

KRONOBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

LANDSKANSLIET

Nr 90. 1970.

**B nr 90. Fastställande av skyddsområde
och meddelande av skyddsföreskrifter
för vattentäkt i Ryssby samhälle, Ryss-
by kommun.**

Länsstyrelsen har 18.8.1970 med stöd av 2 kap. 64 och 66 §§ vattenlagen fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt i Ryssby samhälle, Ryssby kommun.

1 §

Nedan angivna skyddsbestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkes på bifogad karta.

2 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) Brandfarliga vätskor skall förvaras, transporteras och hanteras så, att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan uppfylla denna föreskrift, kommer att meddelas av Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt.

Vid varje inom skyddsområdet befintlig cistern (ovan- eller underjordisk) för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

Det åligger innehavare av brandfarlig vätska att ofördröjligen meddela hälsovårdsnämnden om dylik vätska runnit ut på marken eller ned i jorden.

b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

c) Vid stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall, om så erfordras för att med säkerhet hindra bränsle att nedtränga i marken, finnas uppsamlingskärl under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall

rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen ej bringas ur funktionsdugligt skick genom vattenfyllning eller på annat sätt.

d) Anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d liksom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån vätska från anläggningen med betryggande säkerhet kan hindras rinna ned genom marken. Skyddsåtgärder, som kan bedömas erforderliga, skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

e) Naturgödsel och gödningsämnen, ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel, får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastighet för jordbruk och skogsmark samt för sedvanligt underhåll av vägar.

f) Avloppsvatten får icke infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

g) Tipping eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får icke ske inom skyddsområdet.

h) Grus- eller jordtäkt får ej ske djupare än att med säkerhet den högsta naturliga grundvattenytan ej nås. Återfyllning av grus- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

3 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

4 §

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger att däröver hos Konungen anföra besvär, vilka vid äventyr av talans förlust skall ha inkommit till socialdepartementet inom tre veckor eller, om menighet klagat, fem veckor från delfåendet av beslutet.

Växjö i landskansliet 21.8.1970.

Per Bjerling

Erik Rönquist