

KRONOBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNSSTYRELSEN

Nr 7

1974.01.17

B nr 7. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Grönö, Markaryds kommun.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen nedan angivna skyddsområde för den grundvattentillgång i Grönö som tillgodogöres för Traryds och Strömsnäsbruks samhällens vattenförsörjning samt meddelar följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

§ 1

Skyddsområde skall vara det område som utmärkts på bifogade karta.

§ 2

Följande **skyddsföreskrifter** skall gälla inom skyddsområdet.

a) Båtar får ej uppläggas inom fastigheten Grönö 1:10.

b) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.

c) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a bekämpning av djur och växter, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

d) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, tex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

e) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djur- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

f) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälso-

vårdsnämnden kan i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddsområdet, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

g) Sopor eller annat avfall får ej uppläggas eller nedgrävas.

h) Grus- eller jordtäkt får icke ske djupare än att med säkerhet den högsta grundvattenytan ej nås, dock får följande nivåer icke underskridas.

Zon A: Lägsta nivå + 126.0.

Zon B: Lägsta nivå utgör ett lutande plan med höjden + 126.0 mot zon A och + 124.0 mot zon C.

Zon C: Lägsta nivå utgör ett lutande plan med höjden + 124.0 mot zon B och + 123.5 vid zonområdets sydvästra gräns.

Zon D: Inom Grönö 1:20 får grustäkt ej ske.

Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- eller jordtäkt kan tillåtas under de angivna nivåerna.

i) Återfyllning av grus- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundavttenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 3

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 4

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Beslutet blir enligt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen omedelbart giltigt och gäller tills annat bestäms.

LÄNSSTYRELSEN