

Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen



Länsstyrelsens i Kronobergs län kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Vivljunga samhälles grundvattentäkt i Vivljunga, Markaryds kommun;

07FS 2001:22

Utkom från trycket
den 27 april 2001

beslutade den 11 april 2001.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken om följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vivljunga samhälles grundvattentäkt i Vivljunga, Markaryds kommun.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad karta som hör till beslutet. Skyddsområdet är indelat i ett brunnsområde samt ett inre och ett yttre skyddsområde. Inre skyddsområdet begränsas av en radie av 100 meter från brunnsområdet med vissa justeringar efter potentiella föroreningskällor. Yttre skyddsområdet omfattar större delen av Vivljunga samhälle.

Med "hantering" nedan avses tillverkning, bearbetning, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluföring, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

§ 1

Skyddsföreskrifter

Bestämmelser för den yttre skyddszonen gäller även för inre skyddszonen och brunnsområden. För inre skyddszonen och brunnsområden anges dessutom skärpta bestämmelser för vissa aktiviteter.

a) Brunnsområde

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

b) Hantering av kemiska produkter

Inom inre skyddszonen gäller att lagring av petroleumprodukter ej får ske annat än för oljeförsörjning till befintliga byggnader. Underjordiska cisterner

får inte förekomma.

Inom yttre skyddszonen gäller att upplag och hantering av ämnen som i huvudsak används för yrkesmässig hantering, med mängder utöver vanligt hushållsbehov eller utöver i för jord- och skogsbruksverksamhet normal omfattning och som kan medföra risk att skada vattentäkten skall anmälas till Miljö- och Byggnadsnämnden. Som exempel kan nämnas petroleum-, olje- och tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, salter, bekämpningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, eller material och vätskor som innehåller sådana produkter.

Nya underjordiska cisterner får inte installeras.

Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller för yt- och grundvatten skadliga ämnen får ej ske.

Ytterligare föreskrifter och allmänna råd för skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor har meddelats av Naturvårdsverket i NFS 2000:4 och gäller från och med 1 juli 2000.

c) Jordbruk, trädgårdar och annan brukad mark.

Inom inre skyddszonen gäller att bekämpningsmedel klass 1 och 2, svämgödsel (flytgödsel) och slam ej får spridas på mark.

Vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får ej infiltreras i marken.

Upplag av gödsel, urin, ensilage och hanteringsytor skall vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar av spill och förorenat dagvatten. Dagvattenledningar, avloppsledningar och gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar skall vara täta och underhållas så att funktionen ej försämras. Ny- och ombyggnader får ske först efter Miljö- och Byggnadsnämndens tillstånd.

Spridning av gödselmedel på åkermark får ske tidigast i samband med vårbruket fram till 31 juli. För gödsling på vall gäller att ovan angiven tid förlängs till 31 augusti. Inom övrig tid gäller gödslingsförbud. Gödselgivan skall fördelas under ovan angiven tid efter växtlighetens upptagningsförmåga. Spridning av stallgödsel skall ske med försiktighet. På arealer som gödslas med både stallgödsel och handelsgödsel får den sammanlagda kvävegivan inte överstiga vad som är normalt med hänsyn till grödans art.

Inom yttre skyddszonen får hantering av ensilage, växtnäringsämnen, naturgödsel och avloppsslam förekomma endast i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov och på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. Ensilagebalar som kasserats får ej läggas i stora upplag, med risk för läckage av pressafter till grundvattnet.

Spridning av svämgödsel (flytgödsel) är förbjudet.

För yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel erfordras tillstånd av Miljö- och Byggnadsnämnden.

Bekämpningsmedel som har tillståndsgivits för spridning och gödselmedel får ej spridas närmare vattendrag eller öppna diken än 10 meter och skall i övrigt hanteras så att det varken direkt eller indirekt kan nå vattendrag eller öppna

diken.

Anläggningar för förvaring av gödsel, urin, pressvatten och dylikt liksom fasta ensilageanläggning skall vara täta, samt skötas och underhållas så att innehållet inte kan rinna ut eller tränga ned i marken eller nå ytvattendrag.

Upplag av organiska gödselmedel och handelsgödsel får ej ske direkt på mark, nära grundvattnet, intill ytvattendrag, eller på sådant sätt eller på sådan plats att ytvatten eller grundvatten förorenas. Samråd skall i förekommande fall ske med Miljö- och Byggnadsnämnden för val av lämplig upplagsplats.

Nya upplag av ensilage, växtnäringsämnen, naturgödsel, avloppsslam och bekämpningsmedel får ej anordnas, och befintliga upplag får ej utökas, utan godkännande av Miljö- och Byggnadsnämnden.

Gödsel får inte under någon tid på året spridas på tjälad eller snötäckt mark.

Beträffande djurhållning vid utedrift får djurtätheten ej överskrida vad som rekommenderas i Jordbruksverkets publ. Utedrift för nötkreatur 1997:12

För all utförande av dikning, även täckdikning med klena rördimensioner erfordras tillstånd av Länsstyrelsen.

d) Skogsbruk

Inom inre skyddszonen får inte markberedning och stubbrytning utföras. Hantering av bekämpningsmedel får ej förekomma. Bränslecisterner för skogsmaskiner får ej uppställas. Endast lätt nedbrytbara, hydraul- och smörj-oljor som uppfyller miljökraven i svensk standard av Statens Provningsanstalt får användas.

Skogsmaskiner skall flyttas utanför den inre skyddszonen då de ej nyttjas.

Avverkning får inte ske då markförhållandena är sådana att risk för markska-dor och spårbildning föreligger.

Inom yttre skyddszonen gäller att permanenta upplag av bark, flis, spån och timmer samt hantering av träskyddsmedel och bekämpningsmedel eller be-kämpningsmedelspreparerade skogsplantor ej får förekomma.

Skydds- och hyggesdikning får ej utföras i skogsmark.

e) Avledning av förorenat vatten samt hantering av avfall.

För inre och yttre skyddszonerna gäller att spillvatten, kommunalt dagvatten eller farliga ämnen eller vätskor ej får infiltreras i marken.

För yttre skyddszonen gäller att utsläpp av dagvatten som kan skada vatten-täkten, t.ex. från tankningsplatser, biltvättar, bark-, flis-, spån- och virkes-upplag samt hårdgjorda ytor kring industrier mm ej får ske.

Utöver gällande förbud för infiltration av spillvatten gäller att tillstånd krävs av Miljö- och Byggnadsnämnden för avledning av bad-, dusch-, köks- och tvättvatten.

Avloppsledningar med tillhörande utrustningar skall vara täta samt under-hållas så att funktionen ej försämras.

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej ske.

f) Industriell verksamhet

Inom inre och yttre skyddsområdet gäller att även små industrier och annan miljöfarlig verksamhet, där tillstånd eller anmälningsplikt normalt inte erfordras, ej får etableras utan anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

g) Landsvägar

Inom inre och yttre skyddszonerna gäller att upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt ej får förekomma. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor, utöver normal snöröjning får ej förekomma.

h) Tåktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten

Inom inre skyddszonen gäller att schakt- och anläggningsarbeten ej får utföras utan Miljö- och Byggnadsnämndens tillstånd.

Inom inre och yttre skyddszonerna får nya grus- eller bergtäktsverksamheter ej etableras. Bestämmelserna omfattar även sk. husbehovstäkter. Utbrutna täkter skall snarast återställas i enlighet med bestämmelser i givna tillstånd.

Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

Betr. dikning se §1c.

Stora schakt- och anläggningsarbeten som väsentligt ändrar naturmiljön får ej utföras utan Miljö- och Byggnadsnämndens tillstånd.

i) Energianläggningar

Inom hela skyddsområdet får anläggningar för utvinning av värme ur mark, berg, grundvatten och ytvatten eller för energilagring ej utföras utan tillstånd av Miljö- och Byggnadsnämnden. Tillstånd får endast ges till anläggningar i den mån de avser värmeförsörjning för enskilda en- och tvåfamiljsfastigheter.

Vätskor som kan skada vattnet vid utläckning får ej användas som värmebärare i slangsystem.

Befintliga slangsystem skall skyltas eller markeras tydligt.

j) Fordonstvätt mm.

Inom inre skyddszonen får tvätt av motorfordon och maskiner ej utföras på sådan plats där avrinning sker direkt till vattendrag eller tvättvattnet infiltreras i marken. Se § 1 e.

Inom yttre skyddszonen får tvättanläggningar och bilvårdanläggningar för t.ex. åkerier och bensinstationer eller anläggningar som avser tvättning av fler fordon än vad som normalt nyttjas inom det enskilda jordbruket eller annan verksamhet ej anläggas utan tillstånd av Miljö- och Byggnadsnämnden.

§ 2

Information

Inom skyddsområdet och i områdets yttre gränser skall huvudmannen på väl synliga platser invid vägar, parkeringsplatser, mm. sätta upp informations-skyltar om skyddsområde för vattentäkt enligt rekommendationer från Naturvårdsverket m.fl. (Broschyr: "Utmärkning av vattenskyddsområden"). Invid genomfartsvägar skall stora informationsskyltar anslås.

§ 3

Larm vid risk för vattenförorening

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för vattenförorening omedelbart anmäls till Länsalarmeringscentralen tel. 112 eller Räddningstjänsten, eller i icke akuta fall till Miljö- och Byggnadsnämnden.

§ 4

Villkor och undantag

Vid Miljö- och Byggnadsnämndens eller Länsstyrelsens prövning av tillståndsansökan och anhållan om dispens från skyddsbestämmelserna kan myndigheten föreskriva villkor för godkännande.

Tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställa säkerhet för kostnaderna för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda.

Länsstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

§ 5

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd till Miljö- och Byggnadsnämnden eller Länsstyrelsen skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser.

Före ansökan om tillstånd i ärenden som gäller § 1 skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan.

Tillståndsgivande myndighet skall samråda med vattentäktens huvudman innan tillstånd meddelas.

§ 6

Överklagande

De beslut enligt § 1 som fattas av Miljö- och Byggnadsnämnden kan överkla-

gas hos Länsstyrelsen enligt 19 kap. § 1 Miljöbalken.

Skrivelse med överklagande lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden, som efter kontroll att överklagande inkommit i rätt tid, lämnar den vidare till Länsstyrelsen, ifall nämnden efter omprövning ej ändrar sitt beslut så att överklagandet tillgodoses.

§ 7

Ansvar

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter, meddelade enligt § 1 i dessa skyddsbestämmelser, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt Miljöbalken 29 kap. 8 §.

§ 8

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i §§ 1-3 utövas av Länsstyrelsen.

SKYLTNING

I anslutning härtil lämnar Länsstyrelsen också tillstånd enligt 6 § i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och 46 § väglagen att uppsätta erforderliga anslag för uppmärkning av skyddsområdet. Utmärkningen skall ske i enlighet med Naturvårdsverkets PM.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Enligt 31 kap. 4 § punkt 4 miljöbalken har fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet rätt till ersättning om vattenskyddsföreskrifterna enligt 7 kap. 22 § som meddelats efter ansökan medför att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras.

Naturvårdsverkets föreskrifter (2000:4) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor är meddelade med stöd av 14 kap. Miljöbalken, som saknar ersättningsbestämmelser. Ersättningskrav enligt NFS 2000:4 kan således inte medföra ersättningsskyldighet.

I 31 kap. 13 § framgår det att den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen skall väcka talan hos miljödomstolen mot den ersättningsskyldige inom ett år från den dag beslutet om föreskrifterna vann laga kraft. I annat fall förloras denna rätt.

Enligt 31 kap. 7 § andra stycket skall ersättningen betalas av den som begärt föreskrifterna hos Länsstyrelsen. I detta fall skall ersättning betalas av Markaryds kommun.

Detta beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet. Överklagandet skall dock skickas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ. Länsstyrelsen måste ha fått

överklagandet senast den 14 maj 2001.

Denna författning träder i kraft den 15 maj 2001.

WIGGO KOMSTEDT

Roland Kroon