



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1981:33

Utkom från trycket
den 19 oktober 1981

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grund- vattentillgång i Åby, Växjö kommun

utfärdad den 14 oktober 1981.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för den grundvattentillgång på fastigheterna Åbyfors 2:56 och 2:85 som utnyttjas för Åby samhälles vattenförsörjning, samt meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

§ 1

Skyddsområde skall vara det område som utmärkts på bifogade karta.

§ 2

Följande *skyddsföreskrifter* skall gälla inom skyddsområdet.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt kommerskollegiets och statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.
- b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får inte anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Hälsovårdsnämnden har att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver erforderliga skyddsåtgärder.
- c) Naturgödsel och andra gödningsämnen, skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter och för sedvanligt underhåll av vägar.
- d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.

- e) Sopor eller annat avfall får inte uppläggas eller nedgrävas.
- f) Grus- och jordtäkt eller annan större schaktning får inte ske till lägre nivå än en meter över högsta grundvattenytan. Återfyllning av grus- eller jordtag får inte ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- och jordtäkt eller annan större schaktning kan tillåtas under ovan angiven nivå.

§ 3

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 4

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Beslutet blir omedelbart giltigt och gäller tills annat bestäms.

I anslutning härtill lämnar länsstyrelsen också tillstånd enligt 22 § naturvårdslagen och 46 § väglagen att uppsätta erforderliga anslag för utmärkning av skyddsområdet. Utmärkningen skall utföras i enlighet med av naturvårdsverket, trafiksäkerhetsverket och vägverket upprättad PM daterad den 4 maj 1976.

Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten, Jönköping (se bilagda formulär 10a).

PER BJERING

R Elfving