



Orust
kommun

Skyddsföreskrifter Rödsvattnet

Inklusive karta med vattenskyddsområde enligt
kommunfullmäktiges beslut 2023-04-13 samt
länsstyrelsens beslut 2023-12-14

Dokumentinformation

Dokumenttyp: Föreskrift

Antagande diarienummer, beslutsparagraf (första beslutsdatum):

KS/2022:1108 § 32 (2023-04-13)

Antagen av: Kommunfullmäktige

Senast reviderat diarienummer, beslutsparagraf (beslutsdatum):

KS/xxxx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx)

Giltighetstid: 2024-04-13 – Gäller tillsvidare

Gäller för målgrupp:

Dokumentansvarig i förvaltningen: Chef affärsdrivande verksamhet

Kontakt om styrdokument:

Kommunförvaltningens stab

telefon 0304-33 40 00

e-post: kommun@orust.se



Innehållsförteckning

Dokumentinformation	0
Inledning.....	3
Vattenskyddsområdets mål och syfte.....	3
Mål.....	3
Syfte.....	3
Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden	3
Vattenskyddsområdets zonindelning.....	3
Vattentäktsson	3
Primär skyddsson.....	3
Sekundär skyddsson.....	3
Skyddsföreskrifter.....	4
Prövnings- och tillsynsmyndighet.....	4
§ 1 Petroleumprodukter	4
§ 2 Hälso- och miljöfarliga produkter.....	4
§ 3 Bekämpningsmedel	4
§ 4 Växtnäring och patogener	5
§ 5 Skogsbruk	5
§ 6 Upplag.....	6
§ 7 Avloppsanläggningar.....	6
§ 8 Vägar och parkering	6
§ 9 Materialtäkter och markarbeten.....	7
§ 10 Energianläggningar och brunnar.....	7
§ 11 Transport.....	7
Allmänna bestämmelser	8
Ikraftträdande	8
Övergångsbestämmelser.....	8
Dispens	8
Tillstånd	8
Anmälan.....	8
Undantag	8
Övriga upplysningar	8
Tillsyn.....	8
Skyltning	8
Hänsynsregler.....	9
Övrig lagstiftning.....	9



Ny lagstiftning.....	9
Påföljd	9
Ersättning	9
Anmälan om olyckshändelse	9
Definitioner av begrepp	9
Vattenskyddsområde för Rödsvattnet	13



Inledning

Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Orust kommun om vattenskyddsområde för Rödsvattnets vattentäkt i Orust kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av karta, daterad 2022-12-05. Vattenskyddsområdet är indelat i en primär och en sekundär skyddszon.

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

Detta beslut träder i kraft dagen efter kommunfullmäktiges fastställande. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet överklagas.

Vattenskyddsområdets mål och syfte

Mål

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturens väl.

Syfte

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Rödsvattnets vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning.

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden:

- Naturvårdverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2021:10.

Vattenskyddsområdets zonindelning

Vattentäktsson

Syftet med vattentäktssonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen att området ska vara otillgängligt för andra verksamhetsutövare. Området bör vara inhägnat eller överbyggt och försett med lås.

Vattenskyddssonen är inte markerad i kartmaterialet.

Primär skyddszon

Syftet med den primära skyddssonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening.

För den primära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där markområden på ett avstånd av 50 meter från ytvatten har inkluderats.

Sekundär skyddszon

Syftet med den sekundära skyddssonen är att bibehålla en hög ytvattenkvalitet och/eller att förbättra kvaliteten.

För den sekundära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där markområden på ett avstånd av 100 meter från ytvatten har inkluderats.



Skyddsföreskrifter

Prövnings- och tillsynsmyndighet

Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilken vid tidpunkten för fastställandet av dessa föreskrifter är miljö- och byggnadsnämnden för Orust kommun.

§ 1 Petroleumprodukter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av större mängd än 100 liter kräver tillstånd. <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i> <i>Undantag gäller lagring och påfyllning till lagring där bådadera sker inom sekundärt skydd eller i pannrum som saknar golvbrunn.</i> <i>Undantag gäller för vägunderhåll.</i>	Hantering av större mängd än 150 liter kräver anmälan. <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i> <i>Undantag gäller lagring och påfyllning till lagring där bådadera sker inom sekundärt skydd eller i pannrum som saknar golvbrunn.</i> <i>Undantag gäller för vägunderhåll.</i>

Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10.

§ 2 Hälso- och miljöfarliga produkter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- och miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet. <i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i>	Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- och miljöfarliga kemiska produkter kräver tillstånd. <i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i>

§ 3 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd. <i>Undantag gäller transporter.</i> <i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i>	Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd. <i>Undantag gäller transporter.</i> <i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i>



b	Jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
---	---	--

§ 4 Växtnäring och patogener

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Yrkesmässig spridning av naturgödsel och övriga växtnäringsämnen närmare än 15 meter från vattendrag är förbjuden. Yrkesmässig spridning av naturgödsel och övriga växtnäringsämnen inom området 15 till 50 meter från vattendrag kräver tillstånd.	-
b	Spridning av slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning är förbjudet. <i>Undantag gäller för eget omhändertagande av rest från torrtoalett.</i>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
c	Anläggande av ny lagringsanläggning för naturgödsel för mer än 2 djurenheter är förbjudet. Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 djurenheter kräver anmälan. Detta gäller inte verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.	Anläggande av ny lagringsanläggning för naturgödsel för mer än 2 djurenheter kräver tillstånd. Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 djurenheter kräver anmälan. Detta gäller inte verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.
d	Upplag av gödsel i stuka är förbjudet .	-

§ 5 Skogsbruk

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Slutavverkning omfattande mer än 0,5 hektar kräver anmälan. <i>Undantag gäller för manuell och motormanuell skogsavverkning.</i>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.



§ 6 Upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Uppläggning av bark, flis, spån, timmer under längre tid än en månad är förbjudet . <i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad på den aktuella fastigheten.</i>	-
b	Uppläggning av vägsalt och dammbindningsmedel utan tät täckning är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 7 Avloppsanläggningar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Ny anläggning av avlopp från vattenspolande toalett med utsläpp till mark eller vatten är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
b	Ny avloppsanordning för rening av BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) kräver tillstånd .	-
c	Ändring av befintlig avloppsanordning kräver tillstånd .	-

§ 8 Vägar och parkering

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av allmän väg eller parkeringsplats för mer än 10 bilar kräver tillstånd .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
b	Obevakad uppställning av tunga fordon eller arbetsmaskiner mer än tre timmar är förbjudet . <i>Undantag för parkering på tätt underlag inomhus, på hårdgjord yta utomhus försedd med oljeavskiljare eller parkering med uppsamlingskärl under motor och bränsletank som rymmer hela bränslevolymer.</i>	Parkering eller uppställning utomhus av tunga fordon under längre tid än två dagar kräver anmälan . <i>Undantag för parkering på tätt underlag inomhus, på hårdgjord yta utomhus försedd med oljeavskiljare eller parkering med uppsamlingskärl under motor och bränsletank som rymmer hela bränslevolymer.</i>
c	Avledning eller annan hantering av dagvatten från hårdgjord parkeringsplats med en yta på mer än 100 m ² kräver tillstånd .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.



d	Yrkesmässig spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel kräver tillstånd . <i>Undantag gäller för saltinblandad sand (max 4 viktprocent salt).</i>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
---	--	--

§ 9 Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Materialtäkt är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
b	Markarbeten kräver tillstånd . <i>Undantag gäller för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m².</i> <i>Undantag gäller även för underhåll av markledningar och diken.</i>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
c	Användande av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad eller andra anläggningsarbeten är förbjudet .	Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten kräver tillstånd . <i>Undantag gäller för återfyllnad med uppgrävda massor, som inte misstänks vara förorenade och som varit tillfälligt upplagda (kortare än tre månader) i samband med akuta markarbeten.</i>

§ 10 Energianläggningar och brunnar

Utgår ur skyddsföreskrifterna för Rödsvattnet enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-01-13 § 32.

§ 11 Transport

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Användning av bensin- eller dieseldrivet fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg på sjö kräver tillstånd .	-
b	Användning av bensin- eller dieseldrivet fordon på vattendrag eller sjö är förbjuden .	-



Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna ska gälla från det datum kommunfullmäktige anger i beslutet om att fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet överklagas.

Övergångsbestämmelser

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Dispens

Om det finns särskilda skäl kan den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I beslut om dispens kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, endast meddelas om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippade med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattentäkten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen.

Anmälan

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till den kommunala nämnden för miljöfrågor. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas. Vid beslut kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva om försiktighetsmått som anses erforderliga för att skydda vattentäkten.

Undantag

Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövas eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9 och 11 kapitel eller annan förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter och åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för att utbyggnad, drift, underhåll med mera.

Övriga upplysningar

Tillsyn

Den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har därutöver tillsynsansvar enligt miljöbalken över vissa enskilda verksamheter inom vattenskyddsområdet, samt enligt andra generella föreskrifter som till exempel vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Skyltning

Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken).



Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd.

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter som nämns i 1 § och 2 § sker ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

Hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan.

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde.

Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 § miljöbalken.

Ersättning

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till telefonnummer 112. Vid icke akuta fall till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Definitioner av begrepp

Arbetsfordon/arbetsmaskiner: Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotorer.

Avfall: Definieras enligt 15 kap miljöbalken. Grot ingår inte i begreppet avfall.



Avloppsvatten: Med avloppsvatten avses enligt miljöbalkens 9 kap 2 §:

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattnings av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räknings (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattnings av en begravningsplats.

Bekämpningsmedel: Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Dagvatten: Är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räknings, är i 9 kap 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § miljöbalken.

Fordon: Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

För yt- och grundvattenskadliga ämnen: Ämnen och beredningar klassificerade och märkta som farliga kemiska produkter, enligt den så kallade CLP-förordningen, eller tidigare gällande föreskrifter KIFS 2005:7, samt andra för ut- och grundvatten dokumenterat skadliga ämnen och redningar.

Förorenade massor: Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering: Med hantering avses, i enlighet med miljöbalken, en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, spridning, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt: Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som till exempel förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- och skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). Husbehovstäkt kan även vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Hushållsbehov: Med hushållsbehov avses här hantering av enskilda förpackningar av de största storlekarna som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

Hushållsspillvatten: Hushållsspillvatten är spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").

Hårdgjord yta: Med hårdgjord yta avses här en yta där vatten inte kan infiltreras.

Hälsö- och miljöfarliga kemiska produkter: Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-



förordning och kemikalieinspektionens anvisningar. En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara (14 kap § 2 miljöbalken).

Manuell och motormanuell avverkning: I dessa föreskrifter avses manuellt och motormanuellt avverkningsarbete, arbete med såg och motorsåg, det vill säga maskiner som inte påverkar mark och ökar risken för slamflykt.

Markarbeten: Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning och pålning.

Materialtäkt: Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

Naturgödsel: Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur. I dokumentationen förekommer även begreppet stallgödsel. Stallgödsel är enligt Jordbruksverkets definition (SJVFS 2015:21): ”husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form.” Stallgödsel är ett samlingsbegrepp för träck, urin, vatten och strömedel i olika proportioner”. Med ”andra organiska gödselmedel” menas exempelvis animaliska biprodukter, benmjöl, rötresten och kompost. Notera att stallgödsel härmed kan vara likställt med naturgödsel.

Parkering och uppställning: Avser parkering/uppställning av tunga fordon, arbetsfordon/arbetsmaskiner med en varaktighet över tre timmar på samma plats där uppsikt inte sker. Med tätt underlag i samband med parkering och uppställning avses plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras.

Petroleumprodukter: Produkter som framställts av råolja genom bearbetning i oljeraffinaderier. Omfattar exempelvis bensin, diesel, eldningsolja, fotogen och gasol, samt basoljor för olika smörjmedel som till exempel motorolja, turbinolja och smörjfett samt spillolja.

Sekundärt skydd: Med sekundärt skydd avses anordning enligt nedanstående punkter a-e som säkerställer att hela mängden av det hanterade ämnet eller produkten kan samlas upp:

- a. invallning för enskild cistern eller behållare, eller
- b. invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare, eller
- c. dubbelmantlade rörledningar, eller
- d. dubbelmantlade cisterner och behållare, eller
- e. annan anordning som säkerställer att hela mängden av det hanterade ämnet eller produkten kan samlas upp. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne eller produkt.

Tunga fordon: Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

Tät täckning: Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd, uppträngande grundvatten och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed bildas.

Upplag/uppläggning: Med upplag/uppläggning avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detsamma gäller även för komposterbart hushållsavfall och trädgårdsavfall från enskilt hushåll. Avslutade deponier är inte heller att betrakta som upplag.



Växtnäringsämnen: Med växtnäringsämnen avses i dessa föreskrifter konstgödning, mineraliska, gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009), biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet eller slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning.

Yrkesmässig: Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig

Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: ”en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”.