



Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretessskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Denna föreskrift är i form av en vattendom. Beakta att dessa vattendomar är baserad på en äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland.
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

billigare glitt finner sig vattendomsstolen ej nämnd.

bestäm-

Till skydd mot förorening av vattnet i Möckelsjön förord-
nar vattendomsstolen jämlikt 2 kap. 14 § tredje stycket vatten-
lagen att inom ett område, vars yttergränser med rött angi-
vits å en i målet ingiven karta (aktsid. 57) och vilket en-
ligt kartan omfattar hela eller delar av fastigheterna Eden 1¹,
1⁴ och 1⁵, Getberg 2⁴ och 2¹⁴, Invik 1², 1¹¹, 1¹⁴, 2³, 5³, 5⁵,
5¹⁴, 5¹⁵, 7¹ och 12¹ ävensom vissa samfälligheter inom Get-
bergs och Inviks skifteslag, allt i Ullångers socken, följande
bestämmelser skola lända till efterrättelse:

1. Avloppsvatten från vattenklosett får ej utsläppas i sjön eller i vattenflöden som leda till sjön.
 2. Annat hushållsspillvatten får ej avledas på annat sätt än genom markinfiltration.
 3. Industriellt avloppsvatten får ej utledas i marken eller utsläppas i sjön eller i vattenflöden som leda till sjön.
 4. Avfall eller orenlighet av vad slag det vara må får icke uthållas, tippas, spridas eller utledas i sjön eller i vattenflöden som leda till sjön och ej heller på land närmare sjön och nyssnämnda tillflöden än 10 m räknat vid högsta vattenstånd.
 5. Avträde, urinkur, stall, fähus, svinhus, gödselstad, sötipp eller större upplag av gödningsmedel får icke förläggas närmare sjön och nyssnämnda tillflöden än 10 m räknat vid högsta vattenstånd.
 6. Upplag - tillfälliga eller permanenta - av petroleumprodukter till större mängd än 6 m³, eller av giftiga och för vattenledningsvattnet eller reningsverksanordningarna skadliga ämnen som vid utsläpp kunna vålla skada, få ej förekomma.
 7. Allmän badanläggning får ej uppföras vid sjön.
- Kommunen har medgivit att befintliga avloppsanordningar på fastigheterna Eden 1⁴ samt Invik 5⁵ och 5¹⁴ även i fortsätt-

ningen må nyttjas såsom hittills utan hinder av bestämmelserna 1. och 2. ävensom framhållit att bestämmelsen 4. icke inkräktar på skogsägarnas möjlighet att såsom hittills transportera och upplägga skogsprodukter.

Kommunen har vidare medgivit att - för avlopp som kunna komma att utföras inom skyddsområdet under den tid som gäller för framställande av anspråk avseende oförutsedd skada - bekosta erforderliga åtgärder för avloppsvattnets rening eller bortledande utöver vad fastighetsägaren vid den tidpunkten genom lag eller förordning kan åläggas av annan myndighet.

Vattendomstolen finner särskilt med hänsyn till kommunens sålunda lämnade medgivanden skyddsbestämmelserna ej innebära större intrång än att de böra tålas utan ersättning.

tsti

rutse

la.

kstä