


Jönköpings läns författningssamling

Vetlanda kommun



06 FS 2013:19

Kungörelse av beslut om ändring av skydds- föreskrifter (06 FS 2009:206) för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun

Utkom från trycket
den 17 oktober 2013

Regeringen (Miljödepartementet) har genom beslut den 12 september 2013 M2011/2727/Me ändrat föreskriften i 5 § a) första stycket i skyddsföreskrifterna (06 FS 2009:206) för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun.

Till följd härav har 5 § erhållit följande lydelse:

5 § Jordbruk och trädgårdsbruk

a) Primär skyddszon

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten yrkesmässigt sprida flytgödsel, urin och avloppsslam.


Det är förbjudet att sprida växtnäringsämnen under tiden den 1 december – 28 februari eller på snötäckt eller frusen mark. Mängden växtnäringsämnen som sprids får inte vara större än vad som antas motsvara grödans kvävebehov för växtsäsongen och högst 100 kg/ha. Spridningen ska ske på sådant sätt att gödseln inte direkt eller indirekt når vattendrag. Naturgödsel som sprids på öppen mark ska nedmyllas inom 24 timmar efter spridning.

Det är förbjudet att lägga upp eller förvara gödsel och kasserade ensilagebalar direkt på mark. Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att ändra en befintlig eller utföra en ny gödsel-, urin- eller ensilageanläggning.

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § a.

b) Sekundär skyddszon

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § b.



Skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Lindåsa-sjön i Vetlanda kommun;

06 FS 2009:206

Saknr Ö20/09

Utkom från trycket
den 17 december 2009

beslutade av Miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun den 3 november 2009, § 46

Miljö- och byggnämnden förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) det område som anges på bifogad karta (bilaga 1) som vattenskyddsområde till skydd för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun.

För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet beslutar Miljö- och byggnämnden att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

1 § Allmänt

Dessa skyddsföreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som är utmärkt på bifogad karta.

Huvudman för vattentäkten är Vetlanda kommuns kommunala bolag Vetlanda Energi & Teknik AB (Vetab). Tillsynsmyndighet är miljö- och byggnämnden.

2 § Definitioner

Med ”hantering” avses nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, deponeering, uppläggning, uppställning, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga faranden.

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär och sekundär skyddszon.

Vattentäktszon utgörs av ett område omkring intaget och ledningen i sjön och sträcker sig 20 meter ut från respektive anläggningsdel.

3 § Vattentäktszonen

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet (bortledning av ytvatten) bedrivas.

4 § Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter

a) Primär skyddszon

Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för hantering av petroleumprodukter i större mängd än 50 liter vid varje tillfälle. För hantering av motorbränsle gäller dock vad som anges i stycket nedan.

Det är förbjudet att förvara mer än 50 liter bränsle för motordrift samt tanka mer än 50 liter vid varje tillfälle av sådant bränsle. Förbudet mot förvaring gäller dock inte det bränsle som finns i ett fordon eller motors ordinarie bränsletank.

Det är förbjudet att förvara petroleumprodukter eller andra kemiska produkter i cistern i mark utomhus eller i cistern som saknar sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för hantering av andra kemiska produkter än de som anges ovan. Sådant tillstånd behövs dock inte om det är frågan om sådan produkt och sådan mängd som normalt används för en bostads och jordbruksfastighets husbehov.

b) Sekundär skyddszon

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel.

5 § Jordbruk och trädgårdsbruk

a) Primär skyddszon

Det är förbjudet med yrkesmässig spridning av flytgödsel, urin och avloppsslam.

Det är förbjudet att sprida växtnäringsämnen under tiden den 1 december – 28 februari eller på snötäckt eller frusen mark. Mängden växtnäringsämnen som sprids får inte vara större än vad som antas motsvara grödans kvävebehov för växtsäsongen och högst 100 kg/ha. Spridningen ska ske på sådant sätt att gödseln inte direkt eller indirekt når

vattendrag. Naturgödsel som sprids på öppen mark ska nedmyllas inom 24 timmar efter spridning.

Det är förbjudet att lägga upp eller förvara gödsel och kasserade ensilagebalar direkt på mark. Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att ändra en befintlig eller utföra en ny gödsel-, urin- eller ensilageanläggning.

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § a.

b) Sekundär skyddszon

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § b.

6 § Skogsbruk

a) Primär skyddszon

Det är förbjudet med upplag av bark, flis, spån, grot, stubbar och rundvirke som kvarligg under längre tid än en avverkningsäsong. Det är dock tillåtet att lagra virke för vedeldning för eget husbehov.

Det är förbjudet att bevattna virke.

Det är förbjudet att sprida växtnäringsämnen i skogsmark.

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § a. Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är dock tillåtet. Plantor får inte vattenslås inom vattenskyddsområdet.

Det är förbjudet med markberedning genom harvning och stubbrytning.

Det är förbjudet att skyddsrika i skogsmark.

b) Sekundär skyddszon

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § b. Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är dock tillåtet. Plantor får inte vattenslås inom vattenskyddsområdet.

7 § Fordon m.m.

a) Primär skyddszon

För hantering av bränsle för motordrift, se 4 § a.

Arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsutrustning så att spridning av, för vattentäkten, farliga ämnen med ytvatten och i marken kan förhindras vid läckage.

Det är förbjudet med uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra kemiska produkter som är skadliga för yt- och grundvatten.

Det är förbjudet med motorbåtstrafik med motorer större än 10 hästkrafter och med bensintank eller bränsledunk som rymmer mer än 10 liter.

Det är förbjudet med körning på isbelagd sjö med motorfordon för annat ändamål än jord- eller skogsbruk.

8 § Avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

a) Primär skyddszon

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för enskild avloppsanordning.

Det är förbjudet med utsläpp av förorenat dag- eller dräneringsvatten direkt till sjön eller andra vattendrag som avrinner till sjön.

Det är förbjudet med upplag av avfall.

9 § Miljöfarlig verksamhet

a) Primär skyddszon

Det är förbjudet med miljöfarlig verksamhet som enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är tillstånds- eller anmälningspliktig (A-, B- och C-verksamhet), om verksamheten innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten. Förbudet omfattar dock inte åker- eller betesmark som tillhör jordbruksverksamhet.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva övrig industriell verksamhet.

b) Sekundär skyddszon

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningspliktig (C-verksamhet). Tillstånd krävs dock inte för åker- eller betesmark som tillhör jordbruksverksamhet.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva industriell verksamhet som inte omfattas av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

10 § Vaghållning och vägar m.m.

a) Primär skyddszon

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga ny gata, väg eller järnväg eller plats för parkering eller uppställning av fordon.

Det är förbjudet med upplag av vägsalt. Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av vägar.

Det är förbjudet att deponera snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen.

11 § Tåktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten i mark, dikning

a) Primär skyddszon

Det är förbjudet med sand-, grus- eller annan materialtåkt. Detta förbud gäller även husbehovståkt.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för deponering och tillförsel av främmande massor för utfyllnad och avjämning.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att utföra pålning, spontning, underjordsarbete, borrhning, sprängning eller liknande arbeten samt att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det sker på en yta större än 50 m² eller till ett djup större än 1 m. Sådant tillstånd behövs dock inte om det är frågan om schaktning och anläggningsarbete för underhåll av befintliga vägar, diken, VA-, el- och teleledningar.

b) Sekundär skyddszon

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för deponering och tillförsel av främmande massor för utfyllnad och avjämning.

12 § Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter

a) Primär skyddszon

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga ny eller göra väsentlig ändring av befintlig brunn eller anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark eller grundvatten.

Det är förbjudet att nyttja sjön för utvinning av värmeenergi.

13 § Fordonstvätt, bilvård

a) Primär skyddszon

Det är förbjudet att tvätta motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer och motsvarande på plats där tvättvattnet via vattendrag avrinner till sjön utan föregående rening.

b) Sekundär skyddszon

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att etablera tvättanläggning eller bilvårdsanläggning annat än för enskilt bruk.

14 § Vattenverksamhet och vattenbruk

a) Primär skyddszon

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att uppföra eller ändra anläggningar i vattenområden, utföra fyllning, pålning, grävning och sprängning eller andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs dock inte om tillstånd till verksamheten har lämnats med stöd av miljöbalken (1998:808) eller annan författning som utfärdats med stöd av miljöbalken.

Det är förbjudet att lagra rundvirke i vatten.

Det är förbjudet med vattenbruk som innebär utfodring av fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet.

15 § Skyltning av skyddsområdet

Informationsskyltar ska sättas upp på väl synlig plats intill väg 125 som leder genom vattenskyddsområdet. Huvudmannen för vattentäkten ska ansvara för uppsättningen av skyltar. Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

16 § Påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken (1998:808).

17 § Information

Huvudmannen ska regelbundet informera samtliga fastighetsägare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna.

18 § Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kap. 4 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tfn 112, eller i icke akuta fall till huvudmannen.

Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten ska omedelbart anmälas vidare till huvudmannen.

19 § Dricksvattenberedning

Kemiska produkter får hanteras av huvudmannen i den omfattning som normalt erfordras för att tillverka dricksvatten och säkerställa dricksvattenkvaliteten.

20 § Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. miljöbalken (1998:808). Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.

21 § Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan miljö- och byggnämnden enligt 7 kap. 22 § miljöbalken (1998:808) medge dispens från de förbud och krav på tillstånd som gäller enligt dessa skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får sådan dispens ges endast om det är förenligt med skyddsföreskrifternas syfte. Ett beslut om dispens kan förenas med särskilda villkor.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2009. Föreskrifterna gäller omedelbart från ikraftträdandet även om de överklagas.

2. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilken krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter får fortsätta att bedriva verksamheten i ett år efter ikraftträdandet utan hinder av att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillsynsmyndigheten senast ett år efter ikraftträdandet.

3. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilken förbud införts enligt dessa föreskrifter ska detta förbud börja gälla först ett år efter ikraftträdandet.

4. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter förvarar petroleumprodukter eller andra kemiska produkter i cistern gäller förbudet enligt 4 § a först tre år efter ikraftträdandet.