



06 FS 1988:4

### Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för grundvattentillgång för Malmbäcks samhälle i Nässjö kommun<sup>1</sup>;

Utkom från trycket  
den 10 februari 1988

beslutade den 19 januari 1988

Länsstyrelsen har genom beslut denna dag med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) fastställt **skyddsområde** för den grundvattentillgång på fastigheten Viresjö 1:6 i Malmbäcks socken, Nässjö kommun som tillgodogörs för Malmbäcks samhälles vattenförsörjning. Skyddsområdet, som närmare anges på bifogade karta, indelas i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

Inom skyddsområdet gäller de särskilda bestämmelser om förvaring, hantering och transport av brandfarliga vätskor samt uppställning av stationär maskin och motorfordon m m som statens industriverk utfärdat till skydd mot vattenförorening (SIND-FS 1981:2 och 1981:3).

Länsstyrelsen meddelar härutöver nedan angivna **skyddsföreskrifter** att gälla inom skyddsområdet.

#### § 1

##### **Brunnsområde**

a) Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

##### **Inre skyddszon**

b) Täkt av grus, sand, lera, jord eller berg eller schaktning får ej ske till lägre nivå än tre meter över högsta grundvattenyta.

##### **Yttre skyddszon**

c) Täkt av grus, sand, lera, jord eller berg eller schaktning får ej ske till lägre nivå än en meter över högsta grundvattenyta.

##### **Gemensamt för inre och yttre skyddszonen**

d) Förvaring, hantering och transport av oljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, gifter för skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindnings- och isupptyningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga ämnen skall ske i överensstämmelse med industriverkets motsvarande bestämmelser för brandfarliga vätskor i den mån inte miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.

<sup>1</sup> Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:

Utgivare

Håkan Bredin, Länsstyrelsen

- e) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin eller ensilage får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Sådan anläggning skall vara tät, och dess innehåll får ej genom bräddning komma ut på marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar, som miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar i varje särskilt fall.
- f) Naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- g) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet får dock miljö- och hälsoskyddsnämnden i samråd med vattenverkets huvudman medge utsläpp av avloppsvatten inom yttre skyddszonen. Avloppsledning och därtill hörande brunnar skall utföras av täta rör.
- h) Sopor, latrin eller annat avfall får ej uppläggas eller nedgrävas.
- i) Utfyllning eller återfyllning får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenframrinningen kan bli följden.

Den som bedriver markarbeten är skyldig att följa anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Grundvattenytan bestäms genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara av huvudman godkänd höjdfixpunkt i höjdsystem RH 00.

## § 2

Om ansvar m m för den som bryter mot bestämmelserna i 1 § stadgas i 21 kap 1 § vattenlagen.

---

Detta beslut gäller med omedelbar verkan.

Rolf Eriksson

Margareta Sterner