

sagts, dels ock rensningar att av vattenrättsdomaren förklaras förfallet.

Skyddsområde för vattentäkten. I enlighet med den mellan staden och fortifikationsförvaltningen träffade överenskommelsen förordnar vattendomstolen, att till skydd för stadens vattentäkt skall å de på kartan aktsid. 283 med respektive grön, blå och svart begränsningslinje utmärkta områdena B, C och D - tillsammans benämnda skyddsområdet - av stadsägan nr 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 läggas besvär eller last enligt följande bestämmelser:

Skydds-
bestäm-
melser.

1) för skyddsområdet i dess helhet (B + C + D): Inom området får ej anordnas upplag av bensin, fotogen, olja, vägsalt, fenolhaltiga preparat eller andra för grundvatten skadliga ämnen, med mindre sådana skyddsåtgärder vidtagas, som stadens vattenverkschef kan godtaga; Kronan och staden obetaget att i händelse av tvist underställa frågan om erforderliga skyddsåtgärder vattendomstolens prövning. Vidare får avloppsvatten icke utsläppas från permanenta anläggningar inom området, dock att detta må ske från någon enstaka anläggning, därest överenskommelse härom kan träffas mellan Kronan och staden; och utgör dessutom stadgandet icke hinder mot utsläppande på marken av disk- och tvättvat-

ten i samband med områdets utnyttjande för militära övningar, exempelvis fältmässig bivackering;

2) för området B + C därutöver: Inom området få ej uppläggas fasta föroreningar, inbegripet fältmässiga avträden och dylikt. Avloppsledningar inom området skola utföras av täta rör med täta fogar;

3) för området B ytterligare: Sand- och grustäkt får ej inom området bedrivas djupare än 3 m över högsta på platsen förekommande grundvattennivå. Uppgift om grundvattennivån skall lämnas av staden. Vad sålunda stadgats utför icke hinder mot grävning av tillfälliga värn och andra skydd, som erfordras för stridsskjutningsområdets utnyttjande för sitt ändamål. Därest det emellertid skulle visa sig erforderligt att utföra permanenta värn å större djup än nyss sagts, skall samråd dessförinnan ske mellan vederbörande militära myndigheter och vattenverkschefen.

I anslutning till vad sålunda föreskrivits skola gälla följande likaledes avtalade villkor (§§ 3-5 i överenskommelsen):

a) De merkostnader, som på grund av bestämmelserna om förbud mot avloppsutsläpp och om utförande av avloppsledningar med täta rör och täta fogar kunna uppkomma för

Kronan, skola gäldas av staden. Vid uppskattande av dylika merkostnader skall jämförelse ske mellan de kostnader avloppsanläggningen skulle betinga, därest icke de nu stadgade skyddsbestämmelserna - men väl vattentäkten i dess nuvarande skick - funnes, och de kostnader, som uppkomma med hänsyn till de speciella åtgärder med mera eller den speciella materiel, som erfordras på grund av ifrågavarande skyddsbestämmelser;

b) Kronan fritager sig från skada till följd av militära övningar och trafik å den del av råvattenledning från Norra Vixen, som berör Kronans mark. Sagda ledningssträcka skall tydligt utmärkas genom stadens försorg;

c) Staden skall efter samråd med chefen för Göta ingenjörkår på lämpligt sätt utmärka områdena B, C och D.