

Västmanlands läns författningssamling

Länsstyrelsen

ISSN 0347-1691



19FS 1989:33

Utkom från
trycket den
23 okt 1989

Kungörelse

Fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Fagersta kommuns ytvattentäkt Saxen i Fagersta och Smedjebackens kommuner i Västmanlands och Kopparbergs län.

Utfärdad den 16 augusti 1989

Länsstyrelsen i Västmanlands län och länsstyrelsen i Kopparbergs län fastställer med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen dels skyddsområde för Fagersta kommuns vattentäkt Saxen i Fagersta och Smedjebackens kommuner i enlighet med bifogade karta, dels skyddsföreskrifter inom området.

Berörda fastigheter framgår av till ärendet hörande fastighetsförteckning.

Skyddsföreskrifter:

1. Inre skyddsområde

1.1

För yt- och/eller grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen som petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m m får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av yt- och/eller grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden i berörd kommun för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun i särskilda fall finner erforderliga. På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna

slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten:

"Skyddat vatten, ytvattentäkt. Vid risk för vattenförorening kontakta räddningstjänsten: tel 90 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden". Skylten tillhandahålls av Fagersta kommuns gatukontor. Skylten bör utföras i enlighet med naturvårdsverkets rekommendation.

1.2

Uttag av grus och sand eller annat material får inte ske till större djup än tre meter över högsta naturliga grundvattenyta. Högsta naturliga grundvattenytans läge skall fastställas av exploatören i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Schaktning för byggnad vartill bygglov lämnats får dock ske under denna nivå.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt som tillhandahålls av Fagersta kommuns gatukontor med texten:

"Skyddat vatten, ytvattentäkt. Vid risk för vattenförorening kontakta räddningstjänsten: tel 90 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden".

1.3

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle, får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens Industri- verks författningssamling 1981:2, punkt 4.8.

1.4

Inom området får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tippning får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill.

1.5

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadliga avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får inte anordnas.

1.6

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken eller i vattendrag utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill.

1.7

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas.

1.8

Spridning av naturgödsel och andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske. Spridning av gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel får dock förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av trädgård vid villa och fritidshus.

1.9

Småbåtshamn får ej anläggas.

1.10

Husbåtar får ej förekomma.

1.11

Markberedning, hyggesplöjning, skogsdikning och andra skogsbruksmetoder som kan inverka på Saxens vattenkvalité får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill.

2, Yttre skyddsområde

2.1

För yt- och/eller grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen som petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m m får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av yt- och/eller grundvatten.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 l av ovan angivna slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden i berörd kommun för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun i särskilda fall finner erforderliga. På plats där cistern fylles eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten:

"Skyddat vatten, ytvattentäkt, vid risk för vattenförorening kontakta räddningstjänsten: tel 90 000, miljö- och hälso-skyddsnämnden". Skylten bör utföras i enlighet med naturvårdsverkets rekommendation.

2.2

Uttag av grus och sand eller annat material får inte ske till större djup än en meter över högsta naturliga grundvattenyta.

Högsta naturliga grundvattenytans läge skall fastställas av exploatören i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Schaktning för byggnad vartill byggnadslov lämnats får dock ske under denna nivå.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt som tillhandahålles av Fagersta kommuns gatukontor, med texten:

"Skyddat vatten, ytvattentäkt, vid risk för vattenförorening kontakta räddningstjänsten: tel 90 000, miljö- och hälso-skyddsnämnden". Skylten bör utföras i enlighet med naturvårdsverkets rekommendation. Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med denna text på de andra platser där gatukontoret så finner erforderligt.

2.3

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle, får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens Industri- verks författningssamling 1981:2, punkt 4.8.

2.4

Inom området får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvalitén eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tippning får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill.

2.5

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter, och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen, får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill. I samband med dylikt tillstånd kan miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av yt- och/eller grundvattenförorening som anses erforderliga.

2.6

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken eller i vattendrag utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill.

2.7

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordas.

2.8

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk. Spridning får dock inte ske närmare åar, bäckar och större diken än 50 m.

Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun lämnat tillstånd därtill.

Detta beslut träder i kraft tre veckor efter den dag kungörelsen om beslutet varit infört i ortstidning.

GÖSTA LARSSON

Bertil Soneby