



23 FS 1983:6

Utkom från trycket
den 11 februari 1983

Kungörelse om skyddsområde för grundvattentäkter i Kösta, Krokoms kommun;

utfärdad den 3 februari 1983.

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen, skyddsområde för grundvattentäkter i Alsens kyrkby, Krokoms kommun. Skyddsområdets utsträckning framgår av bifogad karta benämnd "SKYDDSSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTENTÄKT, KÖSTA 5:4, 5:6, ALSEN, KROKOMS KOMMUN".

Med stöd av 2 kap. 63 § vattenlagen meddelas även följande allmänna föreskrifter som skall iakttas inom skyddsområdet.

BRUNNSOMRÅDE

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Brunnsområdet skall vara inhägnat.

SKYDDSZON

§ 2

Brandfarliga varor får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med industriverkets tillämpningsbestämmelser till förordningen (1961:568) den 1 december 1961 om brandfarliga varor.

Vid spill eller läckage som inte är obetydligt skall händelsen omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

§ 3

För uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin m.m. skall iakttas vad som föreskrivs i ovannämnda av industriverket utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

§ 4

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t.ex. tjära och tjärprodukter, gifter för bl.a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt industriverkets föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet samt föreskriva de skyddsåtgärder, som i övrigt skall vidtas.

§ 5

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar, såvida ej prövningsskyldighet som avses i miljöskyddsförordningen (1981:574) föreligger.

§ 6

Stallgödsel och andra gödningsämnen, gifter för bekämpning av skadedjur och växter samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana. Kloakslam får ej utspridas.

§ 7

Ny avloppsanläggning får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge undantag från detta om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

§ 8

Tippning och nedgrävning av sopor får ej ske.

§ 9

Schaktning, däri inräknat grus- och sandtäkt, får ej ske till lägre nivå än en meter över beräknad högsta grundvattenyta. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och vid fortsatt verksamhet utbredas på botten- och släntytor, sedan dessa först utjämnats. Återfyllning av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borrningar, sprängningar eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras, om de kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivåer och till i övrigt angivna arbeten.

§ 10

Innan verksamhet, som avses i § 9 påbörjas skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

§ 11

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 12

Förseelse mot föreskrifterna i §§ 5–10 beivras såsom sägs i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen.

De meddelade föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 1983.

LARS CALLEBERG

Ulf Pettersson