

Jämtlands läns författningssamling

Länsstyrelsen



23 FS 1982:39

Utkom från trycket
den 24 september 1982

Kungörelse om skyddsområde för grundvattentäkt i Brändåsen, Härjedalens kommun;

utfärdad den 16 september 1982.

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Kyrkbyn 44:1 (Brändåsen) i Tännäs socken, Härjedalens kommun.

Skyddsområdets omfattning framgår av en till ärendet hörande karta benämnd "HÄRJEDALENS KOMMUN, BRÄNDÅSENS VATTENFÖRSÖRJNING, SKYDDSSOMRÅDE", daterad 1981-01-15.

Med stöd av 2 kap 63 § vattenlagen meddelas följande föreskrifter som skall gälla inom skyddsområdet.

BRUNNSOMRÅDE

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

Brunnsområdet skall vara inhägnat så att obehöriga ej äger tillträde.

SKYDDSZON

§ 2

Brandfarliga varor får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen (1961:568) om brandfarliga varor.

Vid spill eller läckage som inte är obetydligt skall händelsen omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

§ 3

För uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin m m skall iakttagas vad som föreskrivs i ovannämnda av industriverket utfärdade tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörolja och transformatorolja samt vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt industriverkets föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet samt föreskriva de skyddsåtgärder, som i övrigt skall vidtas.

§ 5

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar, såvida ej prövningsskyldighet som avses i miljöskyddsförordningen (SFS 1981: 574) föreligger.

§ 6

Stallgödsel och andra gödningsämnen, gifter för bekämpning av skadedjur och växter samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana. Kloakslam får ej utspridas.

§ 7

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tät material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge undantag från detta om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

§ 8

Tippning och nedgrävning av sopor får ej ske.

§ 9

Schaktning, däri inräknat grus- och sandtäkt, får ej ske till lägre nivå än en meter över beräknad högsta grundvattenyta. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och vid fortsatt verksamhet utbredas på botten- och släntytor, sedan dessa först utjämnats. Återfyllning av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borrningar, sprängningar eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras, om de kan leda till att täta skyddande jordlager genombräts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länssyrelsen kan i särskilda fall efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivåer och till övrigt angivna arbeten. **23 FS 1982:39**

§ 10

Innan verksamhet, som avses i § 9 påbörjas skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 11

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 12

Föreseelse mot föreskrifterna i §§ 5 – 10 beivras såsom sägs i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

Länssyrelsens beslut gäller utan hinder av förd klagan.

LARS CALLEBERG

Ragnar Lindström