



Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Denna föreskrift är i form av en vattendom. Beakta dessa vattendorar har äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Yttre skyddsområdet (Zon III)

Fastigheter: Sillre 4²², 4²⁶, 4³², 4³⁵, 4³⁶, 4³⁸, 4⁴⁴, 4⁴⁷, 4⁵⁰ och 4⁵²; Fredriksdal 6¹; Västerhängsta 1⁷⁶ och 4⁶³; samt Pershage 1¹.

Skyddsbestämmelser:

a/ Upplag av olja, bensin, sulfat, tjärprodukter eller andra för grundvattnet skadliga kemikalier får förekomma till en myckenhet av 5 m³ under förutsättning att säkerhetsanordningar utföras enligt de anvisningar, som kommunen meddelar.

b/ Industriella anläggningar o.d. tillåtas ej, om anläggningarnas avfall kan vara skadligt och ej med säkerhet kan bortföras ur området.

c/ Förekommande avloppsanläggningar skola vara välordnade. Infiltration av avloppsvatten får ej ske.

d/ Grus eller materialtäkt får ej förekomma under nivån för högsta högvattenytan, vilken beräknas uppgå till + 112,00 m.ö.h.

Inre skyddsområdet (Zon II)

Fastigheter: Sillre 4³⁶ och 4³⁸; Fredriksdal 6¹; samt Västerhängsta 4⁶³.

Skyddsbestämmelser:

a/ - d/ Samma bestämmelser som gälla för det yttre skyddsområdet.

e/ Lagring eller utsläpp av för grundvattnet farliga vätskor t.ex. olja, bensin, sulfat, tjärprodukter får ej förekomma.

f/ Ordning av avfallstippar, gödselstäder, lagring av urlakbara skadliga ämnen, nedgrävning av djurrester o.d. får ej ske.

g/ Bebyggelsen skall ha välordnat avlopp så att infiltration av avloppsvätska i marken ej kan ske. Förekommande avloppsledningar och brunnar skola vara täta.

På kartan över de begärda skyddsområdena har själva brunnsområdet betecknats med I. Kommunen har förklarat, att inom detta område skall varje föroreningsmöjlighet vara utesluten, varför ovidkommande anläggningar ej få förekomma.

Motparterers talan

a/ Bestämmelsernas innehåll och avfattning

Kommunen har träffat överenskommelser rörande de föreslagna skyddsbestämmelserna med samtliga ägare av berörda fastigheter