



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Länsstyrelsens i Västernorrlands län föreskrifter: Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kyrkdal – Ållsta grundvattentäkt i Kramfors kommun;

beslutad den 6 juli 2010 (dnr 513-2589-09).

Länsstyrelsen i Västernorrland förklarar med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808) det område som framgår av bilaga 1 som vattenskyddsområde för Kyrkdal- Ållsta i Kramfors kommun. Skyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bilaga 1 till beslutet.

Länsstyrelsen häver det tidigare, 1970-11-17, meddelade skyddsområdet när detta beslut vunnit laga kraft.

Huvudman för vattentäkten är Tekniska kontoret i Kramfors kommun (nedan kallad Kommunen). Huvudmannen ansvarar för att skyddsområdet skyltas.

Länsstyrelsen erinrar om de generella bestämmelser som gäller inom vattenskyddsområden, däribland Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om brandfarliga vätskor och (NFS 1997:2 och 2000:7) om kemiska bekämpningsmedel.

Med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

ALLMÄNT

Kommunens vattentäkt i Kyrkdal - Ållsta förser ca 90 personer med dricksvatten ur en bergborrad brunn.

Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde med zonindelning som finns redovisat i bilaga 1 till detta beslut (märkt ritning nr 02).

Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången och grundvattenkvaliteten i Kyrkdal - Ållsta ur ett flergenerationsperspektiv. Detta syfte uppnås genom att grundvattentill-gången skyddas mot föroreningar eller verksamheter som kan medföra negativ inverkan på grundvattnets kvalitet och kvantitet, samt genom att förhindra att grundvattenbildningsförhållandena förändras.

Vid provning av tillstånd ska den sökta verksamheten provas individuellt gentemot detta syfte.

Skyddsområdet är indelat i:

- Vattentäktzon (brunnsområde), som utgörs av marken kring brunnen och inhägnas.
- Primär skyddszon som omfattar ett område, där akuta förorenings-situationer genom olyckshändelse elimineras, och mikrobiell förorening förhindras i rimlig utsträckning.
- Sekundär skyddszon som ges något lättare skyddsföreskrifter eftersom föroreningar på grund av större avstånd till grundvattentäkten genomgår en viss reduktion. Här finns även möjlighet att vidta avlägsnande eller bindande åtgärder, om händelser som kan skada grundvattnet skulle inträffa.

Gator och vägar som passerar gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade med upplysning om att vattenskyddsområde föreligger.

När det i dessa skyddsföreskrifter anges krav på tillstånd provas frågan av kommunens Miljö- och byggnämnd om inte annat anges.

Inträffade olyckshändelser eller miljöstörningar ska omgående rapporteras till SOS Alarm på telefonnummer 112, samt till kommunens miljö- och tekniska kontor.

En beredskapsplan för åtgärder och sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman. Planen bör godkännas av Miljö- och byggnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från föreskrift nedan.

DEFINITIONER

Med uttrycken *befintlig verksamhet* och *befintlig anläggning* avses verksamhet eller anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den utformning och omfattning som verksamheten eller anläggningen har då.

I dessa föreskrifter avses med *hantering* en verksamhet eller en åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av enstaka villa. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas ej av tillståndsplikt.

Med *spillvatten* avses dels *hushållspillvatten* från bostäder och serviceinrättningar, dels *industrispillvatten* från områden som används för kommersiell eller industriell verksamhet och inte är hushållspillvatten eller dagvatten.

Med *dagvatten* avses regn- eller smältvatten som inte tränger ned i marken utan avrinner på markytan.

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

I begreppet djurhållning inkluderas nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om åtgärden eller verksamheten ska tillståndsprövas enligt bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vattenverksamhet eller jordbruk och annan verksamhet i miljöbalken eller med stöd av enligt balken utfärdad förordning. Frågan om verksamheten är förenlig med behovet av skydd för vattnet, villkorsfrågor et cetera prövas då i stället i det ärendet eller målet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

§ 1 Vattentäktsson

Vattentäktzon får endast disponeras av Kommunen för vattentäktverksamhet. Vattentäktssonen ska vara inhägnad.

§ 2 Primär och sekundär skyddsson

Petroleumprodukter

Primär skyddsson: Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter är förbjuden. För oljeförsörjning av befintlig bostadsfastighets värmeanläggning får dock lagring av eldningsolja ske. Undantag för förbudet gäller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknade.

Förvaringskärl (tank, dunk eller liknande) ska förvaras under tak och vara utrustade eller placerade så, att hela den lagrade volymen vid ett eventuellt läckage förhindras tränga ned i marken samt kan samlas upp och omhändertas. Om det finns risk för påkörning ska förvaringskärl ha påkörningsskydd. Uppställning, tankning och övrig hantering av fordon och trädgårdsredskap ska ske på sådant sätt att läckage av

petroleumprodukter förebyggs, eventuellt spill samlas upp och omhändertas och påverkan på grundvattnet undviks.

Vid användning av arbetsmaskiner, fordon och liknande ska detta ske så att risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.

Sekundär skyddsson: Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får inte förekomma utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. För oljeförsörjning av befintlig bostadsfastighets värmeanläggning får dock lagring av eldningsolja ske. Undantag för förbudet gäller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknade. Förvaringskärl (tank, dunk eller liknande) med en samlad volym överstigande 60 liter, ska skyddas för nederbörd och vara utrustade eller placerade så, att hela den lagrade volymen vid ett eventuellt läckage förhindras tränga ned i marken samt kan samlas upp och omhändertas. Om det finns risk för påkörning ska förvaringskärl ha påkörningsskydd. Uppställning, tankning och övrig hantering av fordon och trädgårdsredskap ska ske på sådant sätt att läckage av petroleumprodukter förebyggs, eventuellt spill samlas upp och omhändertas och påverkan på grundvattnet undviks. Vid användning av arbetsmaskiner, fordon och liknande ska detta ske så att risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.

Jordbruk, djurhållning och trädgård

Primär skyddsson: Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Yrkesmässig hantering av ensilage och växtnäringsämnen (till exempel fast naturgödsel och handelsgödsel) får inte förekomma utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Slam från reningsverk får ej spridas. Flytgödsel får ej spridas utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden.

Sekundär skyddsson: Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Yrkesmässig hantering av ensilage och växtnäringsämnen (till exempel fast naturgödsel och handelsgödsel och avloppsslam) får inte förekomma utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden.

Skogsbruk

Primär och sekundär skyddszon: Permanent upplag av bark, timmer, flis, grot och liknande får inte förekomma. För tillfälliga upplag med lagring mer än tre månader krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Sådant tillstånd krävs även för tillfälliga upplag med lagring på mer än två veckor om upplaget ligger på en öppen grusyta, bevattnas eller om kemiska produkter används. Vedupplag för hushåll som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning är undantagna från förbudet.

Slutavverkning ska ske på frusen mark. Petroleumprodukter ska ställas upp utanför skyddsområdet, och absorptionsmedel ska finnas på plats.

Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Primär skyddszon: Infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas. Avloppsledningar ska vara täta och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Nya avloppsledningar ska utformas enligt kommuns anvisningar.

Avfall eller främmande massor (till exempel jord, sand eller organiska massor härrörande från områden utanför skyddsområdet) som kan påverka grundvattnets kvalitet eller naturliga bildning får inte läggas upp eller deponeras. Snö härrörande från ytor utanför zonen får inte deponeras.

Sekundär skyddszon: Avloppsanläggning för hushållsspillvatten får inte anläggas utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Bruk av befintlig anläggning för hushållsspillvatten får inte överskrida den omfattning anläggningen har vid ikraftträdande av dessa föreskrifter. Förändringar av avloppsvattnets sammansättning och/eller mängd samt förändring av befintlig anläggning ska anmälas till Miljö- och byggnämnden samt utformas enligt kommunens anvisningar.

Avfall eller främmande massor (till exempel jord, sand eller organiska massor härrörande från områden utanför skyddsområdet) som kan påverka grundvattnets kvalitet eller naturliga bildning får inte läggas upp eller deponeras. Snö härrörande från ytor utanför zonen får inte deponeras.

Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för påverkan av yt- eller grundvattnets kvalitet får inte etableras.

Sekundär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för påverkan av yt- eller grundvattnets kvalitet får inte etableras utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden utom i fall där verksamheten föregås av en tillståndsansökan enligt 9 eller 11 kapitlet i miljöbalken.

Vägar och parkeringsytor

Primär och sekundär skyddszon: Förvaring och tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt får användas endast före prognostiserad halka eller vid halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt vägunderhåll. Beläggningsarbetet, ny eller ombyggnad av vägar och parkeringsytor får inte ske utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden

Täktverksamhet, sprängnings-, borrhnings-, schaktnings- och grävarbeten

Primär skyddszon: Grus- eller annan täktverksamhet får inte etableras. Borrhning och sprängning i berg får inte förekomma.

Grävning, sprängning, schaktning och borrhningar, undersökningsarbeten eller liknande som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts får inte utföras.

Sekundär skyddszon: Grus, berg- eller annan täktverksamhet för yrkesmässigt bruk får inte etableras. Husbehovstäkt eller liknande får inte ske till lägre nivå än två meter över högsta naturliga grundvattennivå eller berggrund. Större schaktnings- eller grävningsarbeten kräver tillstånd av Miljö- och byggnämnden.

Sprängning, schaktning, pålning, borrhningar, undersökningsarbeten eller liknande som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts får inte utföras utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten får ej utföras.

Energianläggningar

Primär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i berg får inte förekomma. Befintliga energianläggningar får drivas i den omfattning anläggningen har då dessa föreskrifter träder i kraft.

Sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i berg får inte anläggas utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Befintliga energianläggningar får drivas utan tillstånd i den omfattning anläggningen har då dessa föreskrifter träder i kraft.

Transport av farligt gods

Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transporter av farligt gods och petroleumprodukter får endast ske på väg 90 och andra av länsstyrelsen rekommenderade vägar för transport av farligt gods.

Transport av farligt gods inom området får inte ske utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden med undantag för bostadsfastighets befintliga värmeförsörjningssystem.

Denna föreskrift träder i kraft den 6 juli 2010.

Barbro Rohdin
Tf landshövding

Göran Andersson

Utgivare
Barbro Nyberg, Länsstyrelsen Västernorrland

