

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

JÄMTLANDS LÄN

1973-03-21



Nr 19 Fastställelse av skyddsområde jämte föreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Överocke 2: 6 i Ocke, Mörsils församling, Mörsils kommun.

Med anledning av ansökan av styrelsen för vatten och avlopp, Mörsils kommun, om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Överocke 2: 6 i Ocke i Mörsils kommun samt meddelande av allmänna föreskrifter för skyddsområdet har länsstyrelsen i beslut 1973-03-14 dels fastställt skyddsområde och dels meddelat föreskrifter att iakttagas inom ifrågavarande område. Besvär över beslutet får anföras hos Konungen (jordbruksdepartementet) inom tre veckor från delfäendet av beslutet. Tryckta exemplar av föreskrifterna kommer att finnas tillgängliga hos länsstyrelsen.

Föreskrifter för skyddsområdet

§ 1

Inom skyddsområdet får brandfarlig vara förvaras, transporteras och hanteras endast i överensstämmelse med kommerskollegii tillämpningsföreskrifter till Kungl förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor (given i Stockholm den 30 juni 1970).

Inom skyddsområdet får andra för grundvattnet skadliga ämnen förvaras och hanteras endast i överensstämmelse med kommerskollegii ovannämnda föreskrifter, i den mån icke hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.

§ 2

Vid varje inom skyddsområdet befintlig anordning för påfyllning av cistern inrymmande brandfarlig vara eller andra för grundvattnet skadliga ämnen skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

§ 3

Exploatering av sten, grus, sand, mo, mjäla eller lera inom skyddsområdet må ej påbörjas förrän hälsovårdsnämnden efter erforderlig undersökning lämnat tillstånd till arbetets utförande och får i regel icke ske djupare än intill en (1) meter över högsta grundvattennivå.

Länsstyrelsen äger efter hörande av hälsovårdsnämnden i särskilda fall lämna tillstånd till täkt under nämnda nivå.

Då medgiven exploatering avslutats, skall anmälan härom göras till hälsovårdsnämnden och, i de fall länsstyrelsen lämnat tillstånd till täkten, till länsstyrelsen.

§ 4

Inom skyddsområdet får ej upplag anordnas av för grundvattnet skadliga ämnen. Såsom exempel på sådana ämnen kan nämnas petroleumprodukter, tjära

och tjärprodukter (bl a fenol och impregneringsmedel för virke), smörjolja och transformatorolja, gifter för bl a skadedjursbekämpning eller växtutrotning, dammbindnings- och isupptiningsmedel (t ex sulfutlut och vägsalt), organiska lösningsmedel och industriella avfallsprodukter.

För industriellt bruk uppställda maskiner drivna med flytande bränsle eller vid vilkas drift organiska lösningsmedel kommer till användning, skall förses med säkerhetskärl för upptagande av spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskin att tillse, att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

Hälsovårdsnämnden äger att i samråd med vattenverkets huvudman medgiva undantag från vad i denna paragraf stadgas, där så provas kunna ske utan fara för förorening av grundvattnet. Därest hälsovårdsnämnden i förekommande fall finner särskilda skyddsföreskrifter erforderliga, skall vad hälsovårdsnämnden därvid föreskriver lända till efterrättelse.

§ 5

Inom skyddsområdet må ej utföras borrhningar eller liknande arbeten, vilka kan genombryta de täta skyddande marklagren och medföra förorening av grundvattnet.

§ 6

Parkeringsplats eller annan uppställningsplats för motorfordon eller andra rörliga maskiner må icke anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

§ 7

Utsläpp av spillvatten eller annan flytande orenlighet (kloakvatten) på eller under markytan må ej ske. Sådant vatten må avledas allenast i sluten, fullständigt tät ledning. Sådant ledning må icke anläggas med mindre hälsovårdsnämnden prövar att detta kan ske utan fara för förorening av grundvattnet. Anlagd ledning skall vara besiktigad och godkänd av hälsovårdsnämnden innan den tages i bruk.

§ 8

Inom skyddsområdet får tippning eller nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske.

Det åligger fastighetsägare att — därest ej annat i annan ordning förordnas — regelbundet transportera bort sådant avfall till förhindrande av att ansamling sker på något ställe inom området.

Undantag

§ 9

Länsstyrelsen äger medgiva ytterligare undantag från ovan angivna föreskrifter där så ske kan utan att syftet med skyddsbestämmelserna därigenom efter-sättes.

LÄNSSTYRELSEN