



23 FS 2006:48
Utkom från trycket
2006-08-22 *

Länsstyrelsen Jämtlands län

Jämtlands läns författningssamling

LÄNSSTYRELSEN

Utgivare: Chefsjurist Lars-Göran Bennmarker

Kungörelse

om skyddsområde och skyddsföreskrifter för kommunal grundvattentäkt på fastigheten Svensta 1:95, Tossön, Åre kommun.

Utfärdad den 18 maj 2006

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808), skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Svensta 1:95, Tossön, Åre kommun. Skyddsområdet är indelat i vattentäktsson, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Skyddsområdets utbredning framgår av bifogade kartor (bilaga 1 och 2).

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande skyddsföreskrifter som skall gälla inom skyddsområdet. Föreskrifterna skall gälla för befintlig och för eventuell tillkommande verksamhet. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

SKYDDSFÖRESKRIFTER – allmänt

Skyddsföreskrifternas innehåll

I skyddsföreskrifterna, anges under varje paragraf de specifika restriktioner som avses gälla i de olika zonerna för Tossöns vattentäkt. De representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler. Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken.

I varje paragraf kan också finnas angivet Generella bestämmelser respektive Information. Under generella bestämmelser anges hänvisningar och referat av annan lagstiftning och förordningar som generellt gäller inom skyddsområden. Dessa restriktioner aktiveras av annan lagstiftning och kan därmed inte anses vara orsakade av skyddsföreskrifterna för ett specifikt vattenskyddsområde.

Under information lämnas allmänna rekommendationer och anvisningar för verksamheter inom skyddsområdet. Det kan gälla förtydliganden av ovan angivna föreskrifter eller utdrag ur annan lagstiftning eller förordningar som anses vara speciellt viktig.

Definitioner

Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap miljöbalken).

SKYDDSFÖRESKRIFTER

§ 1 Vattentäktsszonen

Inom vattentäktsszonen får endast vattenverksamhet bedrivas. Området med dess olika enheter skall vara inhägnat, kringbyggt eller på annat sätt synligt väl avgränsat.

Vattentäktsszonen får disponeras enbart av vattentäktsinnehavaren och för vattentäktverksamhet.

§ 2 För grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

Primär skyddszon

Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får inte utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet förekomma, annat än för fordonstrafik på allmänt upplåtna vägar och för att försörja bostadsfastighet.

Vid användning av arbetsmaskiner, tunga fordon, arbetsfordon inklusive lätta fordon för yrkesmässig användning skall detta ske med beaktande av att risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer (bl.a. i enlighet med Miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler). Se även §§ 7 och 8 nedan.

Information: Se även i Lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (1998:1276). Enligt beslut 1999 (Åre kommun DIA/1999.17) kompletteras de lokala trafikföreskrifterna med att terrängskoter ej får framföras inom inre skyddsområde för vattentäkter i Åre kommun.

Sekundär skyddszon

Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får inte utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet förekomma, annat än för att försörja bostadsfastighet. Detta stycke gäller för Tossöns södra del.

För övriga delar gäller att hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. inte får förekomma i större mängder än 250 l utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet, annat än för fordonstrafik och för att försörja bostadsfastighet.

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter får endast ske på därför avsedda platser. I enlighet med miljöbalkens produktvalsprincip (2 kap 6 §) ska denna typ av medel väljas efter principen om bästa miljöval.

Outnyttjade läkemedel får ej hanteras så att läkemedelsrester kan nå yt- eller grundvatten inom skyddsområdet t ex via spillvatten, hushållsvatten eller annat avloppsvatten.

Tertiär skyddszon

Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. skall bokföras. Se även § 7.

Kalkning av vattendrag får förekomma först efter anmälan till tillståndsgivande myndighet. Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är inte tillåten.

Generella bestämmelser: För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4) samt därtill hörande allmänna råd.

Information: Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att minst hälften av den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym, vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

§ 3 Bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Hantering av träskyddsmedel och bekämpningsmedel är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Bekämpningsmedel får ej hanteras utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet. Detta stycke gäller för Tossöns södra del.

I övrig del får biologiska bekämpningsmedel ej hanteras utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet (se dock även i generella bestämmelser).

Hantering av träskyddsmedel kräver tillstånd från tillståndsgivande myndighet.

Tertiär skyddszon

Biologiska bekämpningsmedel som används skall bokföras (se även i generella bestämmelser).

Generella bestämmelser: Kemiska bekämpningsmedel får inte yrkesmässigt användas inom skyddsområde utan tillstånd av tillsynsmyndigheten (SNFS 1997:2)

Enligt 14 kap 19 § i Miljöbalken råder generellt förbud mot skogsbesprutning med bekämpningsmedel avsedda för lövsly.

Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i miljöbalken, förordningen om bekämpningsmedel (1998:947) samt förordningen om biocidprodukter (2000:338).

Information: Vid all hantering av bekämpningsmedel skall iakttas vad som gäller enligt 2 kap. Miljöbalken, så att påverkan eller risk för påverkan, av grund- eller ytvatten inte uppstår.

Extra försiktighet bör iakttas vid användning av kemiska bekämpningsmedel på hårdgjorda eller grusade ytor eller i anslutning till dricksvattenbrunn, diken, dräneringsbrunnar, eller ytvattendrag. Lämpliga markanpassade skyddsavstånd anges i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3.

§ 4 Jordbruk, djurhållning, och annan kommersiell odling

Primär skyddszon

Hantering av växtnäringsämnen, handelsgödsel, ensilage som kan avge pressvatten, naturgödsel, t.ex. flytgödsel och stall gödsel, slam mm får inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet. För djurhållning krävs tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Hantering av slam från reningsverk får inte ske.

Sekundär skyddszon

Hantering av växtnäringsämnen, handelsgödsel, ensilage som kan avge pressvatten, naturgödsel t.ex. flytgödsel och stallgödsel skall ske på ett sådant sätt att grund- eller ytvattenkvaliteten inte påverkas negativt. För Tossöns södra del krävs tillstånd av tillståndsgivande myndighet för sådan hantering, i övriga delar inte.

Hantering av slam från reningsverk får inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Tertiär skyddszon

Gödsling eller kalkning utöver för grödan/marken normal giva vad gäller mängd och omfattning fordrar anmälan till tillståndsgivande myndighet.

Vattenbruksverksamhet enligt miljöbalken får inte förekomma utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Generella bestämmelser: Hantering av stallgödsel etc. från fler än 5 djurenheter får enligt miljöbalken inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker samt vad som i övrigt gäller miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)

§ 5 Skogsbruk

Primär skyddszon

Permanent upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning, från en avverkningsssäsong, erfordras tillstånd.

Anmälan skall ske till tillståndsgivande myndighet för avverkning som är anmälningspliktig till skogsvårdsstyrelsen enligt skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096). Föryngring av skog bör ske genom naturlig etablering eller med ej kemiskt behandlat plantmaterial.

Gödsling eller kalkning får inte ske.

Sekundär skyddszon

Permanent upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma i Tossöns södra del, och inte utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet i de övriga delarna. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning, från en avverkningsäsong, erfordras dock ej tillstånd.

Vid avverkning skall lämnas en skogsridå på 20 m bredd från vattendrag.

Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor får inte förekomma i den södra delen, och närmare ytvattendrag än 50 m i övriga delar.

Gödsling eller kalkning fordrar anmälan till tillståndsgivande myndighet.

Tertiär skyddszon

Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor närmare ytvattendrag än 50 m får inte förekomma. Gödsling eller kalkning utöver för marken normal giva vad gäller mängde och omfattning fordrar anmälan till tillståndsgivande myndighet.

Information: Tillfälliga upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande i samband med normal avverkning omfattas inte av förbud.

Frågor om skogsgödsling hanteras av Skogsvårdsstyrelsen.

§ 6 Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall**Primär skyddszon**

Utförande av anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde får inte ske.

Upplag av snö, med ursprung från trafikerade ytor utanför primär skyddszon, får inte förekomma.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras.

Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller massor som är förorenande får inte förekomma. Om befintliga sådana upplag förekommer ska de dokumenteras för beslut om åtgärd.

Sekundär skyddszon

Upplag av snö, med ursprung från trafikerade ytor utanför sekundär skyddszon får inte förekomma.

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde får inte utföras på Tossöns södra del. På övriga delar krävs anmälan till tillståndsgivande myndighet.

Enskilda avloppsanläggningar som anläggs skall utformas i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och renoveras vid behov.

Anläggande av tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller massor som är förorenande får inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet. För befintliga sådana upplag gäller att det bör dokumenteras för beslut om eventuell åtgärd.

Tertiär skyddszon

Anläggande av tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller massor som är förorenande får inte ske utan tillstånd från tillståndsgivande myndighet.

Information: Befintliga anläggningar för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten inom sekundär skyddszon är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall uppfylla miljöbalkens krav.

§ 7 Väghållning

Primär skyddszon

Hantering av asfalt och oljegrus eller därmed jämförlig produkt får inte ske, förutom transport och brukande för normalt vägunderhåll. Vid nybeläggning skall dock anmälan ske till tillsynsmyndigheten.

Hantering av vägsalt och dammbindningsmedel eller därmed jämförbar produkt, får inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet. Dammbindningsmedel och vägsalt med normal inblandningshalt (2-3 %) i t.ex. sand för halkbekämpning får dock användas i sådan omfattning som krävs för normalt vägunderhåll. Anmälan om sådan användning skall ske i samband med t.ex. väghållares upphandling av aktuellt objekt.

Sekundär skyddszon

Hantering av asfalt och oljegrus eller därmed jämförlig produkt får inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet, förutom transport och brukande för normalt vägunderhåll. Tillstånd behövs inte om det är uppenbart att varken yt- eller grundvattnet kan skadas genom arbetet.

Hantering av vägsalt och dammbindningsmedel eller därmed jämförbara produkt, får inte ske. Detta stycke gäller för Tossöns södra del.

Hantering av vägsalt och dammbindningsmedel eller därmed jämförbar produkt, får i övriga delar inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Dammbindningsmedel och vägsalt med normal inblandningshalt (2-3 %) i t.ex. sand för halkbekämpning får dock utan tillstånd användas i sådan omfattning som krävs för normalt vägunderhåll.

§ 8 Tåktverksamhet, andra schaktningsarbeten samt utfyllnad

Primär skyddszon

Utfyllnad med avfall, massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande får inte ske. Tåktverksamhet får inte förekomma. Schaktningsarbeten får inte ske utan anmälan till tillståndsgivande myndighet. Behov av akuta insatser som kräver schaktarbete får bedömas av därför sakkunnig person, och då situationen så erfordrar utan att anmälan sker först. Anmälan skall dock ske i efterhand, i anslutning till händelsen.

Muddringsarbeten kräver tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Utfyllnad med avfall, massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande får inte ske på Tossöns södra del, i övriga delar inte utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet

Sekundär skyddszon

Täktverksamhet får inte förekomma. Schaktningsarbeten annat än för normalt vägunderhåll får inte ske utan anmälan till tillståndsgivande myndighet.

Muddringsarbeten kräver tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Utfyllnad med avfall, massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande får inte ske på Tossöns södra del, i övriga delar inte utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Tertiär skyddszon

Muddringsarbeten kräver tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Utfyllnad med avfall, massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande får inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Generella bestämmelser:

Täktverksamhet omfattas av miljöbalken 12 kap samt förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd.

Information: Vid täktverksamhet skall särskilt risken med spill och läckage från arbetsfordon beaktas. Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Tillfartsvägar skall så långt som det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden skall snarast återställas med ett skyddande vegetationstäck.

Vid olyckor kan andra lagar och regler ta över, t.ex. vid räddningstjänst.

§ 9 Energianläggningar

Primär skyddszon

Etablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur/i berg, mark och vatten får inte förekomma. Vattenuttag får ej ske.

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur/i berg, mark och vatten, eller vattenuttag, får inte förekomma utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Tertiär skyddszon

Etablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur ytvattenområde får inte förekomma utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet.

Information: Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall uppfylla miljöbalkens krav.

§ 10 Genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

Primär och sekundär skyddszon

Genomgående transport av farligt gods får inte ske utan tillstånd av tillståndsgivande myndighet på andra vägar än de vägar som rekommenderas i Räddningsverkets atlas för transport av farligt gods, i detta fall väg E14. Väg som används för sådan trafik ska där så behövs för vattenskyddet vara försedd med de anordningar som erfordras eller omfattas av andra skyddsåtgärder som krävs för vattenskyddet. (Vägverket har en regional prioriteringslista för sina åtgärder angelägna för vattenskyddet.)

Järnväg, som anses vara anvisad led för transport av farligt gods, skall där så behövs för vattenskyddet vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras.

Information: Se även i Lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (1998:1276)

§ 11 Övrig verksamhet

Primär skyddszon

Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av mark, yt- eller grundvatten får inte etableras.

Sekundär skyddszon

För miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av mark, yt- eller grundvatten krävs tillstånd.

Tertiär skyddszon

Vid väsentligt ändrad markanvändning skall anmälan ske till tillståndsgivande myndighet.

Allmänna upplysningar

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap 3 § finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det gäller oberoende av om särskilda skyddsföreskrifter eller annat finns meddelat.

Detta innebär också att, som i detta fall, om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt 7 kap miljöbalken, får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk

för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt miljöbalken 9 kap (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap (vattenverksamhet) eller 12 kap (täkter, jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

Vattentäktverksamhet

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktverksamhetens bedrivande, förutsatt att erforderlig försiktighet iakttas.

Tillsynsmyndighet

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Därmed är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan besluta att överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Vid olycka

Enligt 26 kap 22 § miljöbalken åligger det ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att avhjälpa olägenhet vid inträffade händelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening anmäls. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering till räddningstjänsten på telefon nr 112, anmälan även till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Skyltning

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Kommunen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd.

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se § 2) hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av kommunen.

Dispens

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen i Jämtlands län meddela dispens från föreskrifterna ovan. Länsstyrelsen kan medge dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken).

Ersättning

De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena vattentillgången. Om en fastighetsägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:3 och NFS 2000:7.

Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte, och om tillstånd ges meddela under vilka förutsättningar detta gäller. Syftet med bestämmelsen är att kunna skydda vattenförsörjningen såväl genom att förebygga föroreningar av vattentäkter som att vidta åtgärder vid förorenade täkter.

Hantering av brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta dricksvattensammanhang. Det räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Det medför dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark och grundvatten.

I Naturvårdsverkets "föreskrifter och allmänna råd", NFS 2003:24, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare (utförda efter 1999-06-06) för en sammanlagd lagrad volym större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i bostadshus eller motsvarande och som är under regelbunden uppsikt. Anmälan skall ske till tillsynsmyndighet om cistern tas ur bruk.

Överträdelse och påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifter medför straffansvar enligt 29 kap 8 § miljöbalken (1998:808) om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang.

Catharina Ekelund

Maria Lillemägi