

AD 37/70

skyddsbestämmelser:

I. Brunnsområdet, utgörande ett område av Fardume 1:17 och på kartan rödfärgat. Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

II. Skyddsområdet utom brunnsområdet

A. Handhavande av petroleumprodukter, bekämpningsmedel, vägsalt m m

Till dessa ämnen höra sådana produkter som endast i ringa grad påverkas av de naturliga reningsprocesserna i jordlagren. Exempel på dylika ämnen är: petroleumprodukter, tjärprodukter (bl a fenol och träimpregnering), gifter för skadedjursbekämpning och växtutrotning, sulfittlut, vägsalt (ang spridning av vägsalt se nedan under B), organiska lösningsmedel.

Vid transport av dylika ämnen inom skyddsområdet skall största möjliga aktsamhet iakttagas.

Anordning för förvaring skall vara utförd enligt följande:

Vid förvaringsplats och vid påfyllningsrör för ifrågavarande ämnen skall finnas varningsskylt med upplysning om belägenhet inom skyddsområde för vattentäkt.

Inom skyddsområdet skall skyddsanordning vara så utförd, att nämnda ämnen ej kan komma lösa. Cisterner, maskiner och fordon som innehåller mer än 200 liter av ifrågavarande ämnen och uppställes utan tillsyn mer än 5 timmar i följd skall förses med tätt uppsamlingskärl under den plats, där läckage kan förekomma. Uppsamlingskärllet skall alltid rymma hela mängden av ifrågavarande ämne.

B. Handhavande av avloppsvatten, gödsel, ensilagesaft m m

Till dessa ämnen hör avloppsvatten, stallgödsel och andra

AD 37/70

gödningsmedel, djururin, ensilagesaft, latrin, sopor, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel och vägsalt (i fråga om spridning).

Avloppsledningar och tillhörande brunnar inom skyddsområdet skall vara täta. Gödselstad, urinbrunn och ensilageanläggning inom skyddsområdet skall vara täta och risk för bräddning, t ex vid regntillfällena, får ej föreligga. Avstjälpning av sopor och latrin, utsläpp och infiltrering av avloppsvatten får ej ske inom skyddsområdet.

Stallgödsel och andra gödningsämnen, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt vägsalt får spridas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

C. Schaktning

Till schaktning hör grus-, sand- och jordtäkt, matjordsavtagning, grävning för byggnader, ledningar m m.

Grus- och sandtäkt får icke ske inom skyddsområdet.

Grävningar för byggnader, ledningar m m inom skyddsområdet skall ske med största försiktighet med hänsyn till risk för förorening av grundvattnet. Massor för återfyllnad får ej innehålla organiskt material eller andra ämnen för vilka gäller särskilda föreskrifter om förvaring m m enligt ovan.

Uppkommer till följd av den medgivna vattenbortledningen skada eller intrång, som vattendomstolen icke förutsett, må med tillämpning av 2 kap 24 § första stycket vattenlagen den som lider skadan eller intrånget, framställa anspråk på ersättning genom anmälan till vattenrättsdomaren i den ordning, som stadgas i 11 kap 68 § samma lag eller, vid skada eller

AD 37/70


intrång av betydighet, genom stämning till vattendomstolen föra talan om sådana ändrade föreskrifter eller vidtagande av sådana förändringar som avses i 2 kap 24 § andra stycket samma lag. Anspråk skall anmälas och talan anhängiggöras senast före utgången av år 1975.

Sökanden har att gälda i 11 kap 97 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

FULLFÖLJD SHÄNVISNING

Angående talan mot domen se Bilaga.

På vattendomstolens vägnar:



Åke Lundgren