

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



Länsstyrelsen har genom beslut 1995-03-03 med

Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Gullabo vattentäkt meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 1995:15

Utkom från
trycket
1995-03-31

stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkten i Gullabo, Torsås kommun. Vatten- skyddsområde skall vara det område som inneslutits av begränsningslinje enligt bifogad karta. Området utgörs av brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

Följande skyddsföreskrifter skall gälla inom området.

Bestämmelser för brunnsområdet

- 1§ Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

Bestämmelser för inre skyddszon

- 2§ Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter får ej förekomma annat än för vattenverkets drift och för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i marken. För hantering skall i övrigt iakttas våd som gäller enligt lagen om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5).
- 3§ Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel samt spridning av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel för jordbruksändamål får ej förekomma.

4§ Permanenta upplag av bark och timmer samt lagring och hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel för skogsbruksändamål får ej förekomma.

5§ Infiltrationsanläggningar för hushålls-
spillvatten och kommunalt dagvatten får ej
förekomma.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

6§ Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

7§ Industriell verksamhet som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten får ej etableras. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

8§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

9§ Sand- och grustäkt eller annan täktverksamhet får ej ske till lägre nivå än tre meter över högstannaturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Ett skyddande vegetationstäckes skall snarast återställas på redan utbrutna täkter.

Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljönämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Främmande massor får ej deponeras. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas.

Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet.

10§ Markvärmeanläggningar med köldbärande vätska med frostskyddsmedel i slutna slingor får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

11§ Transport av farligt gods får endast ske för enskilda fastigheters försörjningsändamål inom området. Vid transport inom skyddszonen skall största försiktighet iakttagas. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

Bestämmelser för yttre skyddszonen

12 § Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter får ej ske utan medgivande, och, efterföljande av eventuella föreskrifter från miljönämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

13 § Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel för jordbruksändamål får ej ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljönämnden.

Kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheterna.

14 § Upplag av bark och timmer samt lagring och hantering av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma utan medgivande av miljönämnden.

15 § Infiltrationsanläggningar för hushålls-spillvatten får ej anläggas utan medgivande av miljönämnden. Vid anläggande av infiltrationsanläggning får ej djupet till högsta grundvattenyta understiga två meter.

Avloppsledningar skall inspekteras regelbundet. Ledningar som är otäta skall läggas om eller renoveras.

16 § Avfall får ej deponeras.

17 § Industriell verksamhet som medför risk för förorening av grund- och ytvatten får ej etableras utan medgivande av miljönämnden.

18 § Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan medgivande av miljönämnden.

19 § Sand- och grustäkt eller annan täktverksamhet får ej ske till lägre nivå än en meter över högsta naturliga grundvattenyta, utan medgivande av miljönämnden.

Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet.

- 20§ Markvärmeanläggningar skall ha köldbärande vätskor med sådan sammansättning att skadliga koncentrationer av enskilda ämnen ej kan uppkomma vattentäkten. Anläggande av markvärmeanläggningar får ej ske utan medgivande av miljönämnden. För att få anlägga värmelager i grundvatten får det tillförda vattnet ej ha högre temperatur än ca +20°C.
- 21§ Samliga vägar som passerar över gränsen till yttre skyddszon skall vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid väg). Inträffad olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

Allmänna bestämmelser

- 22§ Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till gatukontoret, räddningstjänsten och miljökontoret.
- 23§ Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljönämnden samt byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.
- 24§ Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 maj 1995.

DAN LÖFVING

Sven Andersson