



Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen

08FS 1984:52

Utkom från trycket
1984-12-21

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt

Länsstyrelsen har genom beslut 1984-12-05 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten på fastigheten [REDACTED] Gullringen i Vimmerby kommun.

Vattentäkten är en 13 meter djup grusfilterbrunn. Skyddsområdet, som finns angivet på bilagd karta, har en areal av ca 11,5 hektar och omfattar brunnsområde och skyddszon. Täckten utnyttjas i nuläget av ca 800 personer vilket innebär ett medeluttag av 280 m³/d. År 2000 beräknas ca 1 200 personer utnyttja den. Vattnet neutraliseras och desinficeras innan distribution.

Följande skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområdet:

1 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

2 §

För grundvattnet skadliga ämnen som petroleumprodukter, tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), gifter, dammbindnings- och isupptyningsmedel (tex sulfitlut och vägsalt) får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. I statens industriverks författningssamling 1981:2 finns särskilda bestämmelser om åtgärder till skydd mot vattenförorening genom brandfarlig vätska.

3 §

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

4 §

Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenyta. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att meddela för att bestämma högsta grundvattenytan samt att i övrigt vidta de åtgärder miljö- och hälsoskyddsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

5 §

Förvaring eller hantering av i 2 § angivna ämnen – som inte kan anses vara helt tillfällig – får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det

gäller brandfarliga varor) eller miljö- och hälsoskyddsnämnden (övriga ämnen).

6 §

Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får inte utföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

7 §

Sopor och annat avfall får inte tippas eller grävas ner.

8 §

Vid uppställning utomhus av stationära, med flytande bränsle drivna maskiner, skall uppsamlingskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den i maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavaren av maskinen är skyldig att se till att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt är ur funktion.

9 §

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för i 2 § angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde.

10 §

Naturgödsel och gödningsämnen, skadedjurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindnings- och isupptyningsmedel får enbart spridas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

11 §

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att tillse att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantverket, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller brandchefen om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.

12 §

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

13 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i §§ 1–10 stadgas i 2 § hälsoskyddslagen.

14 §

Den som överträder bestämmelserna i §§ 1–11 straffas såsom sägs i 21 kap 1 § vattenlagen, om inte ansvar för överträdelsen kan ådömas enligt brottsbalken.

Beslutet skall enligt 19 kap 6 § vattenlagen gälla omedelbart.

ARNE FAGERGREN

Mariann Bäck