


Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Halltorp vattentäkt, Kalmar kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 2001:2

Utkom från trycket
den 5 januari 2001

Länsstyrelsen har genom beslut 2000-12-28 med stöd av 6 § lagen om införande av miljöbalken samt 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för ny vattentäkt för Halltorps samhälle, fastigheten [REDACTED] i Kalmar kommun. Vattenskyddsområdet skall vara det område som inneslutits av begränsningslinjer enligt bifogad karta. Området utgörs av en inre och en yttre skyddszon samt brunnsområde.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att gälla inom området.

Skyddsföreskrifter

Brunnsområdet

- 1§ Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

Nyttjande av brunnsanläggningar

- 2§ Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktsverksamhet (täkt för uttag av dricksvatten, grundvattenvärme eller liknande). Brunnar belägna inom skyddsområdet skall vara

utformade på sätt som godkänns av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hantering av petroleumprodukter

- 3§ Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Om spill eller läckage uppstår skall Miljö- och hälsoskyddskontoret ofördröjligen underrättas.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:4.

Hantering av avfall

- 4§ Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej förekomma.

Väghållning

- 5§ Vägsalt och dammbindningsmedel får spridas endast i den omfattning som behövs för sedvanligt underhåll av vägar.

Transport av farligt gods

- 6§ Vägar som passerar eller tangerar gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (Utmärkning av vattenskydds-område - Rekommendationer). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Larm vid risk för vattenförorening

- 7§ Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Särskilda bestämmelser för inre skyddszon

Hantering av kemiska produkter mm.

- 8§ Hantering av växtnäringsämnen, bekämpningsmedel, träskyddsmedel etc. får ej förekomma. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, gifter, industriella råvaror, produkter och avfallsämnen etc. får ej anordnas.

Jordbruk och skogsbruk

- 9§ Lagring av ensilage, gödsel etc. samt permanenta upplag av bark och timmer får ej förekomma.

Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten

- 10§ Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma.

Industriell verksamhet

- 11§ Ny industriell verksamhet får ej etableras.

Väghållning

- 12§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt samt deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

- 13§ Materialtäktverksamhet och större schaktningsarbeten får ej ske.

Energianläggningar

- 14§ Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärmesystem med återföring av returvatten) samt värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Transport av farligt gods

- 15§ Väg som används för transport av farligt gods skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten.

Bestämmelser för yttre skyddszon

Hantering av kemiska produkter mm.

- 16§ Upplag av kemiska produkter och andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, gifter, industriella råvaror, produkter och avfallsämnen etc. får ej anordnas utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden skall i tillståndsbeslut ange i vilken mängd ämnena får lagras och i förekommande fall föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas.

Jordbruk och skogsbruk

- 17§ Anläggning för förvaring av gödsel, urin, pressvatten och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd från Miljö- och hälsoskydds-nämnden. Anläggningen skall utformas, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckage eller bräddning t ex vid regntillfällen kan tränga ner i marken.

Naturgödsel och andra gödningsmedel samt djur- och växtbekämpningsmedel får hanteras endast i den omfattning som behövs för normalt nyttjande av jord- och skogsbruksfastigheter inom skyddsområdet.

Upplag av bark och timmer får ej anordnas utan tillstånd av Miljö- och hälso-skyddsnämnden.

Upplysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2

Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten

- 18§ Spillvatten får ej släppas ut utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillstånd får endast medges om utsläppet med hänsyn till vattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m.m. bedöms kunna ske utan någon risk för förorening av vattentäkten. Spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Industriell verksamhet

- 19§ Ny industriell verksamhet får ej etableras utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Väghållning

- 20§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

- 21§ Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet skall ske på sådant sätt att förorening av grundvattnet ej sker. Ny täktverksamhet får ej etableras utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet.

Åtgärder skall vidtas för att minska risken för oljespill vid täktverksamhet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck.

Energianläggningar

- 22§ Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktens huvudman. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än +20 grader C får ej anläggas.

Övrigt

Ansökan

En ansökan om tillstånd i enlighet med skyddsföreskrifterna skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan avser. Före ansökan om tillstånd skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd behövs ej för verksamhet som tillståndsprövas enligt miljölagstiftningen av annan myndighet.

Villkor och undantag

I de fall Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången. Länsstyrelsen kan i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

Överklagande

Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen. Beslut meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos Miljödomstolen.

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt Miljöbalken, bilaga A18.

Ansvar

Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas till ansvar enligt 29 kap § 8 p7 Miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Med Miljö- och hälsoskyddsnämnden avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Hantering

Med hantering avses enligt Miljöbalken - tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,

omhändertagande, förstörelse, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Naturvårdsverkets föreskrifter

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4) finns bestämmelser vid förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, spilloljor m.m. i öppna cisterner. I 10 kap. innehåller föreskrifterna ytterligare krav om brandfarlig vätska hanteras inom vattenskyddsområde. Dessa krav innebär bl.a. att åtgärder ska vidtas så att spill och läckage kan insamlas och omhändertas, skyltning, sekundärt skydd om mer än 250 liter lagras m.m.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) gäller bl a att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskydds-nämnden (14§).

Naturvårdsverkets allmänna råd rörande tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 finns i NFS 2000:7.

Beslutets ikraftträdande

Länsstyrelsens beslut gäller i enlighet med 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart, även om det överklagas.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet inom tre veckor från den dag denna författning utkom från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

ROLAND ENEFALK

Sven Andersson