

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



08FS 1981:64

Utkom från trycket
1981-12-30

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt

Länsstyrelsen har genom beslut 1981-12-14 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten på [REDACTED] Rumskulla i Vimmerby kommun.

Vattentäkten, som ligger ca 40 meter från [REDACTED] består av två brunnar av betong placerade i grovt grus. Brunnsbotten ligger ca 2,2 meter under mark.

Skyddsområdet finns angivet på bilagd karta.

Följande föreskrifter skall gälla inom skyddsområdet.

Bestämmelser för brunnsområde

1 § Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

Bestämmelser för inre skyddszon

2 § För grundvattnet skadliga ämnen, som petroleumprodukter, tjärprodukter, gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptättningsmedel, gödningsämnen och bekämpningsmedel får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i statens industriverks författningssamling 1981:2.

3 § Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

4 § Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela för bestämmande av högsta grundvattenyta samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Bestämmelser för yttre skyddszon

5 § För grundvattnet skadliga ämnen som petroleumprodukter, tjärprodukter, gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptättningsmedel (t ex sulfitlut och vägsalt), skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas.

te genom korrosion, är obetydlig. För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i statens industriverks författningssamling 1981:2.

- 6 § Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken om inte hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill.
- 7 § Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela för bestämmande av högsta grundvattenyta samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

- 8 § Förvaring eller hantering av i 2 och 5 §§ ovan angivna ämnen – som inte kan anses vara helt tillfällig – får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller brandfarliga varor) eller hälsovårdsnämnden (övriga ämnen).
- 9 § Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden som i samråd med kommunen har att pröva om skyddsåtgärder erfordras.
- 10 § Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får inte utföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.
- 11 § Sopor och annat avfall får inte tippas eller nedgrävas.
- 12 § Vid uppställning utomhus av stationära, med flytande bränsle drivna maskiner, skall uppsamlingskärn för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärnen skall rymma hela den i maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffad att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavaren av maskinen är skyldig att tillse, att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- 13 § Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för i 2 och 6 §§ angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.
- 14 § Utan hinder av § 8 får naturgödsel och andra gödningsämnen liksom bekämpningsmedel samt dammbindnings- och isupptyningsmedel spridas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

Allmänna bestämmelser

- 15 § Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområde är skyldig att tillse att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till vattenverket, hälsovårdsnämnden eller brandchefen om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvatt-

net. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.

- 16 § Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.
- 17 § Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna §§ 1–15 stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.
- 18 § Den som överträder bestämmelserna i §§ 1–15 straffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

Länsstyrelsens beslut länder till efterrättelse utan hinder av besvär.

ARNE FAGERGREN

Mariann Bäck