



Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen

08FS 1982:40

Utkom från trycket
1982-08-04

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång

Länsstyrelsen har genom beslut 1982-06-18 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgången vid Gårdveda i Hultsfreds kommun. Utförda vattentäkter försörjer förutom Gårdveda också Målilla, Rosenholm och Mörlunda samhällen. Vattenuttaget uppgår i medeltal till 900 m³/dygn. Vattentäkterna ligger på [redacted] i Emåns dalgång väster om Målilla samhälle.

Skyddsområdet, som finns angivet på bilagd karta, har en areal av ca 460 ha och är uppdelat i yttre och inre skyddszon.

Följande föreskrifter skall gälla inom skyddsområdet

Bestämmelser för inre skyddszon

§ 1

För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter, gifter och vådliga ämnen, bekämpningsmedel, gödningsämnen, dammbindnings- och isupptvinningsmedel får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i statens industriverks författningssamling 1981:2.

§ 2

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Vid anläggning av avloppsledningar skall dessa med tillhörande brunnar utföras med täta rör och täta fogar.

§ 3

Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenyta. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela för bestämmande av högsta grundvattenyta samt att i övrigt vidta de åtgärder som hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Bestämmelser för yttre skyddszon

§ 4

För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter, gifter och vådliga ämnen, bekämpningsmedel, gödningsämnen, dammbindnings-

och isupptuningsmedel, skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig. För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i statens industriverks författningssamling 1981:2.

§ 5

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska, får inte infiltreras i marken om inte hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill.

§ 6

Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattenyta. Den som bedriver takten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela för bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidta de åtgärder, som hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszoner

§ 7

Förvaring eller hantering av i 1 och 4 §§ angivna ämnen — som inte kan anses vara av helt tillfällig art — får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller brandfarliga varor) eller hälsovårdsnämnden (övriga ämnen).

§ 8

Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden som i samråd med kommunen har att pröva om skyddsåtgärder erfordras.

§ 9

Anläggning för förvaring av gödsel, djururin eller dylikt, liksom också ensilageanläggning får inte uppföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

§ 10

Sopor eller annat avfall får inte tippas eller nedgrävas.

§ 11

Vid uppställning utomhus av stationära, med flytande bränsle drivna maskiner, skall uppsamlingskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den i maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavaren av maskinen är skyldig att tillse, att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 12

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för i 1 och 5 §§ angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

§ 13

Utan hinder av § 7 får gödningsämnen liksom bekämpningsmedel, samt isupptunings- och dammbindningsmedel spridas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

Allmänna bestämmelser

§ 14

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till vattenverket, hälsovårdsnämnden eller brandchefen om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.

§ 15

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

§ 16

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i §§ 1—14 stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 17

Den som överträder bestämmelserna i §§ 1—14 straffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

Detta beslut länder till efterrättelse utan hinder av besvär.

ARNE FAGERGREN

Mariann Bäck