

Kalmar läns förfatningssamling

Länsstyrelsen



08FS 1980:25

Utkom från trycket
1980-05-06

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattenläkt

Länsstyrelsen har genom beslut 1980-04-14 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för Storebro samhälles vattenläkt på fastigheten [REDACTED] i Vimmerby kommun. Skyddsområdet har en areal av ca 100 hektar och är upplikat i en inre och en yttre skyddszon.

1 §

Följande bestämmelser skall gälla inom skyddsområdet som utmärks på bilagda karta.

2 §

Bestämmelser för inre skyddszon

a. För grundvattnet skadliga ämnen som petroleumprodukter, fjärprodnukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), giftier, dammbindnings- och isuppllningsmedel (t ex sulfittut och vägsalt) får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiums förfatningssamling serie B nr 1 år 1970 och nr 2 1972.

b. Avloppsvatten, vätska från gödselstnad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppslcdningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

c. Grus- eller sandläkt får inte ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattentytan. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som hälsövnädsnämnden kan komma att meddela för bestämmande av högsta grundvattentytan samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsövnädsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet. Den högsta tilläts uppmäta grundvattentytan finns angiven på skyddsområdeskartan. Samtliga på skyddsområdeskartan angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmätarverk tillämpade nollplanet. Ifrågakvarande höjdsystem definieras genom de kvarstående borrhöj, som höjdbestäms vid grundvattenundersökningen i anslutning till den nuvarande vattenläkten.

Bestämmelser för yttre skyddszon

d. För grundvattnet skadliga ämnen som petroleumprodukter, fjärprodnukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), giftier, dammbindnings- och isuppllningsmedel (t ex sulfittut och vägsalt),

skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att anlingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig.

För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiets förtätningsamling serie B nr 1 år 1970 och nr 2 1972.

- c. Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djurruin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken om inte hälsovårdsnämnden givit tillstånd till det.

- f. Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattentytan. Den som betriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela för bestämmande av högsta grundvattentytan samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Den högsta hitills uppmätta grundvattentytan finns angiven på skyddsområdeskartan. Samtliga på skyddsområdeskartan angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmäterverk tillämpade nollplanet. Ifrågakvarande höjdsystem definieras genom de kvarstående borrhör, som höjdbestäms vid grundvattenundersökningar i anslutning till nuvarande vattentäkten.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszoner

- g. Förvaring eller hantering av i punkterna a och d ovan angivna ämnen – som inte kan anses vara helt tillfälliga – får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller brandfarliga varor) eller hälsovårdsnämnden (övriga ämnen).
- h. Naturgödsel och gödningsämnen liksom skadedjurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindnings- och isupplösningsmedel får enbart användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- i. Anläggning för förvaring av gödsel, djurruin och dylikt samt ensilageanläggning får inte utföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.
- j. Sopor och annat avfall får inte tippas eller grävas ner.

Allmänna bestämmelser

- k. Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområde är skyldig att tillse att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till vattenverket, hälsovårdsnämnden eller brandchefen om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.

- l. Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

- m. Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna a–k stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

- n. Den som överträder bestämmelserna i a–k straffas såsom i 13 kapitlet 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

Länsstyrelsens beslut länder till eftertittelse utan hinder av besvär.

ARNE FAGERGREN

Mariana Brück