



Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen

08FS 1983:43

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt

Utkom från trycket
1983-09-27

11,184-

3171-82

80-008

Länsstyrelsen har genom beslut 1983-09-13 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för Trekantens samhälles vattentäkt på fastigheten [REDACTED] i Kalmar kommun. Området finns angivet på bilagd karta. Vattenuttaget som sker från fastigheten [REDACTED] baseras dels på grundvattentillgången i Ljungbyåsen, dels på konstgjord infiltration av ytvatten från Ljungbyån. Infiltrationsbassängen ligger på fastigheten [REDACTED]

Skyddsområdet har en areal av 66 hektar och är uppdelat i inre och yttre zon. Länsstyrelsen fastställde 1964-07-21 skyddsområde och skyddsföreskrifter för den aktuella vattentäkten.

Genom sitt beslut 1983-09-13 har länsstyrelsen också upphävt ovan nämnda beslut 1964-07-21.

Följande skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområdet:

Bestämmelser för inre skyddszon

- 1 § För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptättningsmedel, gödningsämnen och bekämpningsmedel får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Beträffande förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i statens industriverks författningssamling 1981:2.
- 2 § Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.
- 3 § Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenyta. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan samt att i övrigt vidta de åtgärder miljö- och hälsoskyddsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.
Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven på skyddsområdeskartan. Samtliga på skyddsområdeskartan angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmäteriverk till-

lämpade nollplanet. Höjdsystemet definieras genom de kvastående borrhör som höjdbestämts vid grundvattenundersökningar i anslutning till den nuvarande vattentäkten.

Bestämmelser för yttre skyddszon

- 4 § För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptyningsmedel, bekämpningsmedel och gödningsämnen skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion är obetydlig.
För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i statens industriverks författningssamling 1981:2.
- 5 § Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden givit tillstånd till det.
- 6 § Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattenyta. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att meddela för att bestämma högsta grundvattenyta samt att i övrigt vidta de åtgärder miljö- och hälsoskyddsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.
Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven på skyddsområdeskartan. Samtliga på skyddsområdeskartan angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmäteriverk tillämpade nollplanet. Höjdsystemet definieras genom de kvarstående borrhör som höjdbestämts vid grundvattenundersökningar i anslutning till den nuvarande vattentäkten.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

- 7 § Förvaring eller hantering av i 1 och 4 §§ angivna ämnen som inte kan anses vara helt tillfällig får endast ske efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller brandfarliga varor) eller miljö- och hälsoskyddsnämnden (övriga ämnen).
- 8 § Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden som i samråd med kommunen har att pröva om skyddsåtgärder erfordras.
- 9 § Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får inte uppföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.
- 10 § Sopor eller annat avfall får inte tippas eller grävas ned.

- 11 § Vid uppställning utomhus av stationära, med flytande bränsle drivna maskiner, skall antingen uppsamlingskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare, eller skall maskinerna vara anbringade på platta med täta invallningskanter. Kärlen eller plattan skall rymma hela den i maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavaren av maskinen är skyldig att se till, att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- 12 § Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för i 1 och 4 §§ angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattnet.
- 13 § Utan hinder av § 7 får naturgödsel och andra gödningsämnen liksom djurbekämpnings-, växtutrotnings-, isupptinings- och dammbindningsmedel användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll för vägar.

Allmänna bestämmelser

- 14 § Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till vattenverket, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller brandchefen om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.
- 15 § Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.
- 16 § Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i §§ 1–14 stadgas i 2 § hälsoskyddslagen.
- 17 § Den som överträder bestämmelserna i §§ 1–14 straffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

Länsstyrelsens beslut länder till efterrättelse utan hinder av besvär.

ARNE FAGERGREN

Mariann Bäck