



# Kalmar läns författningssamling

## Länsstyrelsen

**Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Tvärskogs vattentäkt, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län.**

08FS 1995:71

Utkom från  
trycket  
1995-12-01

Länsstyrelsen har genom beslut 1995-11-17 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Kalmar kommuns grundvattentäkt i Tvärskog. Vattenskyddsområde skall vara det område som inneslutits av begränsningslinje enligt bifogad karta, bilaga 1. Området utgörs av brunnsområde och skyddszon.

Följande skyddsföreskrifter skall gälla inom området.

### Bestämmelser för brunnsområdet

- 1 § Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

### Bestämmelser för skyddszonen

- 2 § För grundvattnet skadliga ämnen som petroleumprodukter, tjärprodukter (bl a fenol och impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptyningsmedel (t ex sulfittut och vägsalt), får ej förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Vätskor och ämnen av nämnda slag får ej förekomma i större omfattning än vad som är normalt för fastigheternas nyttjande. För hantering av ovan nämnda ämnen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.
- 3 § Förvaring eller hantering av i § 2 angivna ämnen - som ej kan anses vara helt tillfällig - får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller fasta anläggningar för miljöfarliga kemiska produkter samt brandfarliga varor) eller miljönämnden (övriga ämnen).
- 4 § Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för i § 2 angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.
- 5 § Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljönämnden som i samråd med huvudmannen har att pröva om skyddsåtgärder erfordras.
- 6 § Infiltration av avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får endast ske efter tillstånd av miljönämnden.
- 7 § Grus- eller sandtäkt får ej ske djupare än till 1 m över högsta naturliga grundvattenyta. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som miljönämnden kan komma att meddela beträffande

bestämmande av högsta grundvattenyta samt att i övrigt vidta de åtgärder miljönämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven i tabell, bilaga 2. Samtliga angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmäteriverk tillämpade nollplanet. Ifrågavarande höjdsystem definieras genom de borrhör som höjdbestämts vid grundvattenundersökningen i anslutning till den nuvarande vattentäkten.

- 8 § Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan miljönämndens tillstånd.
- 9 § Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får ej ske.
- 10 § Upplag av timmer eller bark samt hantering av växtnäringssämnen, kemiska bekämpningsmedel, isupptinings- och dammbindningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- 11 § Längs väg 558 skall skyltar uppsättas i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (SNV PM 890111). Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

#### **Allmänna bestämmelser**

- 12 § Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till huvudmannen, miljönämnden eller räddningstjänsten om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.
- 13 § Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljönämnden och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.
- 14 § Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 januari 1996.

DAN LÖFVING

Sven Andersson



**Tvärskogs vattenskyddsområde -**

Sammanställning av uppgifter avseende högsta uppmätta grundvattenstånd.

Planläget av undersökningsrör och övriga mätställen framgår av skyddsområdeskarta, bilaga 1.

| Mätställe | Rör överkant<br>m ö h | Högsta uppmätta<br>grundvattenyta<br>m ö h | Uppmätt den |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|
| U330      | +58,27                | +56,17                                     | 700423      |
| U331      | +52,49                | +46,29                                     | 610111      |
| U332      | +51,23                | +48,63                                     | 610111      |
| B331      | +49,84                | +47,34                                     | 610111      |