

8

11,184-1155-72
80

KALMAR LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNSSTYRELSEN

Nr 90

1973-07-26

B nr 90. Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång för vattenförsörjning för Kalmar, Kalmar kommun.

Länsstyrelsen har med anledning av framställning från Kalmar kommun — genom beslut 1973-07-26 — med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde för grundvattentillgång för vattenförsörjning för Kalmar enligt bifogad karta (bilaga 1). Grundvattentäkterna är belägna på fastigheterna [REDACTED] allt i Ljungby socken. Länsstyrelsen har därjämte med giltighet inom nämnda skyddsområde meddelat följande skyddsföreskrifter:

"Skyddsföreskrifter för grundvattentillgången vid Ölvingstorps—Vassmolösavattentäkterna inom Kalmar kommun.

Bestämmelser för inre skyddszonen

1 §

För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bl a fenol och impregneringsmedel för virke), gifter, dammbindnings- och isupptyningsmedel (t ex sulfatlut och vägsalt) får icke förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Beträffande förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiums författningssamling ser B nr 1 år 1970 och nr 2 år 1972.

2 §

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får icke infiltreras i marken. Vid anläggning av avloppsledningar skall dessa med tillhörande brunnar utföras med täta rör och täta fogar.

3 §

Grus- och sandtäkt får icke ske djupare än till 3 m över högsta naturliga grundvattenytan. Det åligger den som tillgodogör sig takten att ställa sig

till efterrättelse de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan ävensom de åtgärder i övrigt för tåkten som hälsovårdsnämnden finner skäl föreskriva till skydd för grundvattnet. Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven på skyddsområdeskartan. Samtliga på skyddsområdeskartan angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av Rikets allmänna kartverk tillämpade nollplanet. Ifrågavarande höjdsystem definieras genom de i bilaga 2 angivna fixpunkterna.

Bestämmelser för yttre skyddszonen

4 §

För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bl a fenol och impregneringsmedel för virke), gifter, dammbindnings- och isupptyningsmedel (tex sulfitlut och vägsalt), skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, tex genom korrosion, är obetydlig. Beträffande förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiums författningssamling ser B nr 1 år 1970 och nr 2 år 1972.

5 §

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får icke infiltreras i marken med mindre hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill.

6 §

Grus- eller sandtäkt får icke ske djupare än till 1 m över högsta naturliga grundvattenytan. Det åligger den som tillgodogör sig tåkten att ställa sig till efterrättelse de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan ävensom de åtgärder i övrigt för tåkten, som hälsovårdsnämnden finner skäl föreskriva till skydd för grundvattnet. Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven på skyddsområdeskartan. Samtliga på skyddsområdeskartan angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av Rikets allmänna kartverk tillämpade nollplanet. Ifrågavarande höjdsystem definieras genom de i bilaga 2 angivna fixpunkterna.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszoner

7 §

Förvaring eller hantering av i §§ 1 och 4 ovan angivna ämnen — som icke kan anses vara av blott tillfällig art — får ej ske med mindre byggnadsnämnden (i vad det avser brandfarliga varor) eller hälsovårdsnämnden (i vad det avser övriga ämnen) lämnat tillstånd därtill.

8 §

Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt, liksom också ensilageanläggning får icke uppföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

9 §

Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får icke ske.

10 §

Naturgödsel och gödningsämnen ävensom skadedjurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindnings- och isupptiningsmedel får enbart användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

Allmänna bestämmelser

11 §

Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som å fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen till gatukontoret, hälsovårdsnämnden eller brandchefen ofördröjligen gör anmälan om inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Det åligger vidare ägare eller nyttjanderättshavare enligt ovan, att, då vetskap erhålles om annat förhållande, som kan skada grundvattnet, till förenämnda myndighet göra anmälan därom.

12 §

Om särskilda skäl därtill visas föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter gatunämndens, hälsovårdsnämndens och byggnadsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

13 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1—11 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

14 §

Den som överträder bestämmelserna i 1—11 §§ straffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade."

Beslutet skall, jämlikt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen, omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

LÄNSSTYRELSEN

*Sammanställning av uppgifter avseende högsta uppmätta
grundvattenstånd*

Det tillämpade höjdsystemet definieras av nedan angivna nivåer avseende överkanterna av de neddrivna undersökningsrören. Planläget av såväl undersökningsrör som övriga mätställen framgår av bilaga 1.

Mätställe	Rör överkant m ö h	Högsta uppmätta grundvattenyta m ö h	Uppmätt den
U25	+ 19,89	+ 15,71	1961.02.28
U26	+ 23,27	+ 15,37	1961.02.28
U27	+ 27,60	+ 14,92	1961.02.28
U28	+ 14,53	+ 13,86	1961.02.28
U29	+ 13,34	+ 12,84	1961.02.28
U30	+ 13,82	+ 12,99	1961.02.28
U35	+ 12,63	+ 11,66	1961.02.28
U207	+ 36,12	+ 34,72	1961.02.22
U208	+ 45,38	+ 42,50	1961.02.22
U209	+ 37,99	+ 36,21	1961.02.22
U210	+ 38,37	+ 27,63	1961.02.22
U211	+ 44,87	+ 43,71	1961.02.22
U212	+ 41,86	+ 30,28	1961.02.22
U213	+ 41,60	+ 25,72	1961.02.22
U214	+ 28,93	+ 16,30	1961.02.22
U215	+ 25,71	+ 24,89	1961.02.22
U216	+ 22,45	+ 21,54	1961.02.22
U217	+ 14,68	+ 13,15	1961.02.22
B9	+ 16,82	+ 15,37	1961.02.28
B10	+ 17,30	+ 14,97	1961.02.28
B11	+ 21,63	+ 15,70	1961.02.28
B12	+ 20,31	+ 16,52	1961.02.28
B14	+ 18,26	+ 16,91	1961.02.28
B15	+ 20,04	+ 18,53	1961.02.28
B202	+ 38,44	+ 36,85	1961.02.22
B203	+ 21,70	+ 20,43	1961.02.22
B204	+ 31,85	+ 28,35	1961.02.22
B205	+ 46,64	+ 44,58	1961.02.22
B206	+ 21,55	+ 19,15	1961.02.22
B207	+ 45,20	+ 43,68	1961.02.22
B208	+ 26,94	+ 24,04	1961.02.22
B209	+ 40,90	+ 39,31	1961.02.22
B210	+ 27,23	+ 23,53	1961.02.22
B211	+ 38,51	+ 36,21	1961.02.22
B212	+ 31,29	+ 29,98	1961.02.22
B213	+ 32,49	+ 31,23	1961.02.22
B214	+ 28,79	+ 26,58	1961.02.22
B215	+ 26,54	+ 25,50	1961.02.22
B216	+ 24,44	+ 21,04	1961.02.22