

# Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



08FS 1997:63

Utkom från trycket  
den 28 november 1997

## **Föreskrifter om skyddsområde och skyddbestämmelser för Västrum vattentäkt, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län**

Länsstyrelsen har genom beslut 1997-10-24 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Västrums grundvattentäkt i Västerviks kommun. Vattenskyddsområde skall vara det område som innesluts av begränsningslinje enligt bifogad karta. Området utgörs av brunnsområde samt en skyddszon. Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att gälla inom området.

### **Bestämmelser för brunnsområdet**

- 1§ Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

### **Bestämmelser för skyddszonen**

- 2§ För vattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bl a fenol och impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptättningsmedel (t ex sulfatlut och vägsalt), bekämpningsmedel etc. får ej förvaras, transporteras eller hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av yt- eller grundvatten. Förvarings- tankar mm skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken, att risken för skador på förvaringsanordningarna är obetydlig samt att läckage och spill snabbt kan upptäckas.

Hantering och lagring av petroleumprodukter, för annat ändamål än bostadsfastighets oljeförsörjning, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskydds-

nämnden. Övriga ovan angivna ämnen får ej tillverkas eller lagras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Skylten ska placeras nära påfyllningsanordningen.

- 3§ Etablering av industriell verksamhet, som inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- 4§ Anläggning för förvaring av stallgödsel, avloppsslam, urin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- 5§ Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen i närheten av diken, vattendrag och brunnnsområde skall särskild försiktighet iakttas.

Upplysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2

- 6§ Utsläpp eller infiltration av avloppsvatten eller dagvatten från väg- och gatumark får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.
- 7§ Avfall eller förorenade massor får ej lagras, deponeras eller grävas ned. Deponering av snö från trafike-

rade ytor får ej förekomma i större omfattning än vad som erfordras för normal drift av vägar.

8§ Upplag för timmer eller bark får ej ligga mer än 1 år på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas. Vid planläggning av slut-/kalavverkning skall samråd ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

9§ Grundvatten- eller markvärmeanläggning får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vätskor som kan skada vattnet vid utläckage, tex glykol, får ej användas som värmebärare.

10§ Sand-, grus- eller bergtäkt, utöver husbehovstäkt, får ej etableras. Husbehovstäkt får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. För täkt gäller, om ej annat framgår av gällande täkttillstånd, att den ej får ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta.

Schaktnings- och fyllningsarbeten samt dikning, dikesrensning och andra anläggningsarbeten som ej omfattas av tillståndsplikt enligt vattenlagen, får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

11§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid väg). Dessutom skall det vid passage av huvudled eller annan större väg som leder in i området finnas informationsskylt med texten:

*"Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för förorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112. Västerviks kommun".*

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras på telefon 112.

**Allmänna bestämmelser**

12§ Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddskontoret eller tekniska kontoret.

13§ Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden samt tekniska nämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

14§ Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 januari 1998.

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Kalmar län inom tre veckor från den dag denna författning utkom från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

DAN LÖFVING

Sven Andersson