



Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen

Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Örsjö vattentäkt meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 1994:33

Utkom från trycket
1994-10-07

Länsstyrelsen har genom beslut 1994-09-23 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkten i Örsjö, Nybro kommun. Vatten-skyddsområde skall vara det område som inne-slutits av begränsningslinje enligt bifogad karta. Området utgörs av brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

Följande skyddsföreskrifter skall gälla inom området.

Bestämmelser för brunnsområdet

- 1 § Inom brunnsområdet får endast vattentäkt-verksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

Bestämmelser för inre skyddszon

- 2 § Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter får ej förekomma annat än för bostadsfastighets och befintlig mindre industrifastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbrännings-motorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i marken. För hantering och transport skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och naturvårdsverkets föreskrifter om brand-farliga vätskor (SNFS 1990:5).

Andra för grundvattnet skadliga ämnen, t.ex. tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol, bekämpningsmedel, gödselmedel, miljöfarliga kemikalier, dammbindnings- och isupptyningsmedel (bland annat sulfitlut och vägsalt), får ej lagras eller till-verkas. Dessa ämnen får ej heller hanteras eller transporteras på sådant sätt att det kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

- 3 § Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av grundvattnet får ej etableras. För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier § 2.

- 4 § Anläggning för förvaring av gödsel, röt-slam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan miljö-nämndens tillstånd.

Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel skall ske med försiktighet och får ej ske i större omfattning än vad som är normalt med hänsyn till grödans art. I övrigt gäller vad som stadgas i förordningen om skötsel av jordbruksmark.

Inom ett avstånd av 100 m från uttagsbrunnen får spridning av stallgödsel och slam ej förekomma.

- 5 § Kemiska bekämpningsmedel får ej användas i större omfattning än vad som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheterna.

Inom ett avstånd av 100 m från uttagsbrunnen får spridning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel ej förekomma.

- 6 § Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

- 7 § Sopor eller annat avfall får ej tippas eller grävas ner. Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Upplag för timmer eller bark får ej ligga mer än sex månader på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas.

- 8 § Täktverksamhet utöver husbehovstäkt får ej förekomma. Täkt får ej ske djupare än till 3 m över högsta naturliga grundvattenyta.

Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast ett skyddande vegetations-täcke återställas. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljönämnden. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. Trädröster och avbanade stubbar inom täkt skall forslas bort från skyddszone.

Husbehovstäkt skall anmälas till miljönämnden.

Den hittills högsta uppmätta grundvattennivån finns angiven i särskild tabell. Högsta uppmätta grundvattennivå uppdateras regelbundet och finns att tillgå hos huvudmannen.

- 9 § Markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Bestämmelser för yttre skyddszone

- 10 § Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter, för annat än bostadsfastighets och befintlig mindre industrifastighets oljeförsörjning, får ej ske utan medgivande från miljönämnden.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks och så att risken att förvaringsanordningarna skadas, t.ex genom korrosion, är obetydlig. För hantering och transport skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5).

Andra för grundvattnet skadliga ämnen, t ex tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol, bekämpningsmedel, gödselmedel, miljöfarliga kemikalier, dammbindnings- och isuppti-ningsmedel (bland annat sulfitlut och vägsalt), får ej lagras eller tillverkas utan medgivande från miljönämnden. Dessa ämnen får ej heller hanteras eller transporteras på sådant sätt att det kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

- 11 § Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid väg). Dessutom skall vid riksväg 25:s passage in i skyddsområdet från respektive håll finnas informationsskylt med texten "Skyddat vatten, Grundvattentäkt, Vid risk för förorening, Kontakta räddningstjänsten tel 90 000 Nybro kommun" och med yttermåtten 190 x 135 cm. Inträffade olyckor skall rapporteras genom alarmering på telefon 90 000.
- 12 § All etablering av miljöfarlig verksamhet utöver vad som är prövningspliktigt enligt miljöskyddslagen och som innebär risk för förorening av grundvattnet, kräver miljönämndens tillstånd. För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier § 10.
- 13 § Anläggning för förvaring av gödsel, röt-slam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan miljönämndens tillstånd.
- Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel skall ske med försiktighet och får ej ske i större omfattning än vad som är normalt med hänsyn till grödans art. I övrigt gäller vad som stadgas i förordningen om skötsel av jordbruksmark.
- 14 § Kemiska bekämpningsmedel får ej användas i större omfattning än vad som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheterna.
- 15 § Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas utan medgivande från miljönämnden. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.
- 16 § Sopor eller annat avfall får ej tippas eller grävas ner. Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Upplag för timmer eller bark får ej ligga mer än ett år på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas.

- 17 § Grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet, även s.k. husbehovstäkt, får ej ske djupare än till 1 m över högsta naturliga grundvattenyta.

På utbrutna täkter skall snarast ett skyddande vegetationstäckes återställas. Deponerings av främmande massor får ej ske. Risker för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. Trädrester och avbanade stubbar inom täkt skall forslas bort från skyddszonen.

Kommersiell täktverksamhet är tillståndspliktig enligt naturvårdslagen och anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen.

Den hittills högsta uppmätta grundvattennivån finns angiven i särskild tabell. Högsta uppmätta grundvattennivå uppdateras regelbundet och finns att tillgå hos huvudmannen.

- 18 § Markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas utan tillstånd av miljönämnden. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20 °C får ej anläggas.

Allmänna bestämmelser

- 19 § Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till gatukontoret, räddningstjänsten och miljökontoret.

- 20 § Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljönämnden samt byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

- 21 § Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Länsstyrelsen beslut gäller från och med den 1 november 1994.

DAN LÖFVING

Sven Andersson