

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1990:8
B

FÖRESKRIFTER

Utkom från
trycket den
6 april 1990

om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Bastuträsk 6:39, Storumans kommun

utfärdade den 19 oktober 1988

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut enligt 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Bastuträsk 6:39, Storumans kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där ska iaktas. Vattentäkten försörjer Gunnarn.

För området gäller följande föreskrifter:

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Skyddsområde

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant mate-

Länsstyrelsens offset

24FS 1990:8 rial, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte ske.

5 §

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

6 §

Skogsgödsling eller användning av kemiska bekämpningsmedel får icke ske inom skyddsområdet.

7 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (1961:568) och Statens Industriverks föreskrifter och anvisningar (SIND-FS 1981:2 och 1981:3) med tillämpningsföreskrifter till förordningen. Sammanfattningsvis: Varan skall hanteras med stor försikighet; skada skall förebyggas.

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om kemiska produkter (1985:426) och förordningen om kemiska produkter (1985:835). (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt).

8 §

24FS 1990:8

Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetet påbörjas med arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än 50 liter. Endast motormanuell avverkning bör förekomma.

Allmänna bestämmelser

9 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 4 § hälsoskyddslagen, samt spräng- ämnesinspektionen och räddningschefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

10 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i 2, 5 och 6 §§.

11 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter - utom beträffande brandfarliga varor - medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om straff

12 §

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 21 kap 1 § första stycket 5 p vattenlagen. Om någon begått en gärning som avses i 1 § första stycket 5 p, får länsstyrelsen vid vite förelägga honom att vidta rättelse. Sådant föreläggande får också meddelas om någon inte har iakttagit vad som gäller enligt 19 kap 1 § första stycket.

Gösta I Sandberg

Göran Sträng