

Författningssamling Västerbottens län

Länsstyrelsen



24FS 1996:51
A

FÖRESKRIFTER

Utkom från
trycket den
5 juli 1996

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skydds- föreskrifter för grundvattentäkt i Ammarnäs, Sorsele kommun

utfärdade den 2 december 1994

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Ammarnäs, Sorsele kommun. Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som anges på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

För de olika områdena gäller följande föreskrifter.

1 §

Inom **brunnsområde** får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

INRE SKYDDSZON

2 §

Lagring av petroleumprodukter får inte förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer, transformatorstationer etc skall vara utrustade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag (1985:426) och förordning (1985:835) om kemiska produkter och

24FS 1996:51 föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5 MS:25).

3 §

Varaktig lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma. Avloppsslam och bekämpningsmedel får inte användas. Gödsel får endast spridas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av jordbruksmark/trädgård.

4 §

Permanent upplag av bark och timmer får ej förekomma, undantaget ved samt virke för husbehov. Användning av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma annat än för underhåll av byggnader. Lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma.

5 §

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas. Avloppsledningar skall vara täta och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

6 §

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte förekomma, annat än för normal skottning/plogning till byggnader. Deponering av avfall är inte tillåtet, undantaget kompostering av hushålls- och trädgårdsavfall för fastigheternas behov.

7 §

Industriell verksamhet med miljöpåverkan får ej etableras. För befintlig verksamhet gäller för kemikaliehantering föreskrifterna under 2 §. För avloppsledningar gäller 5 §.

8 §

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Sand med saltinblandning får dock spridas för halkbekämpning vid byggnader.

9 §

Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Täktinnehavaren skall se till att deponering av avfall ej sker i täktområdet.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljökontoret om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. För återfyllnad av markarbeten får endast användas sådana jordmassor som inte kan förorena grundvattnet eller väsentligt minskar grundvattenbildningen. **24FS 1996:51**

10 §

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas, ej heller värmelager i grundvatten.

11 §

Transport av farligt gods skall så långt möjligt undvikas. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnr 90 000. Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket. (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkter vid väg).

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras enligt lag (1988:868) och förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

YTTRE SKYDDSZON

12 §

Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå.

13 §

I övrigt gäller för yttre skyddszon de föreskrifter som anges i 2-11 §§. Kommunens miljö- och byggnadsnämnd kan dock inom yttre skyddsområde ge tillstånd till verksamhet/hantering som begränsas eller förbjuds enligt 2-11 §§. Miljö- och byggnadsnämnden kan därvid meddela särskilda föreskrifter för verksamheten eller hanteringen.

Allmänna bestämmelser

14 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelserna utövas i första hand av miljö- och byggnadsnämnden enligt hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Tillsyn enligt

24FS 1996:51 vattenlagen utövas av länsstyrelsen.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om ansvar för förseelse mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har någon begått en gärning som där avses får länsstyrelsen enligt 3 § vid vite förelägga honom att vidta rättelse.

Gunnar Örnevall

Brith-Lis Jacobsson