

VÄSTERBOTTENS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

N:r 237

den 2 december 1966

B N:r 237. Skyddsområde och allmänna föreskrifter för den gemensamma vattentäkten i Stavaträsk by i Jörns kommun.

Länsstyrelsen har genom resolution den 28 november 1966 jämlikt 2 kapitlet 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde för grundvattentillgången för den gemensamma vattentäkten i Stavaträsk by i Jörns kommun på sätt som angives å en till ärendet hörande karta, vilken i särskilda exemplar finnes förvarad å Jörns kommuns byggnadskontor samt hos länsstyrelsen och med stöd av samma lagrum med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där skall iakttagas.

- A. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom inre skyddszonen skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddszonen skall, därest icke den strängare föreskriften för inre skyddszonen iakttages, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäckes eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som anses uppfylla dessa föreskrifter, meddelas av Kungl Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- B. För uppställning av stationära med flytande bränsle drivna maskiner skall säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinerna förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinerna att tillse att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.
- C. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- D. Anordnande av förråd av för grundvattnet skadliga ämnen, exempelvis tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isuppttningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning och växtutrotning, i den mån de ej hänföres till gruppen brandfarliga varor, skall anmälas till hälsovårdsnämnden och får ej utföras med mindre nämnden efter särskild prövning meddelat tillstånd. På nämnden ankommer att dels bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras på fastighet, dels ock föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

- E. Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- F. Inom skyddsområdet är förbjudet att uttömma silopressaft och djururin i större mängd än vad som erfordras ur gödslingssynpunkt, ävensom att utsprida kloakslam.
- G. Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan med hänsyn till markbeskaffenheten, grundvattnets strömningsförhållanden och liknande lokalt betingade faktorer, lämna dispens från de i denna punkt berörda skyddsföreskrifterna.
- H. Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avskräde får ej äga rum där grundvattnet kan förorenas genom urlakning av avfallet. Sålunda får avfall icke läggas i grusgropar och på andra platser med ringa markskikt som skydd för grundvattnet. Om ej ytlagren inom skyddsområdet bedömes vara tillräckligt tätande eller filtrerande, skall avfall regelbundet bortskaffas till förhindrande att ansamling sker någonstades på mark inom skyddsområdet.
- I. Gödselstäder och ensilageanläggningar må anordnas endast i den mån helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtages. (Jämför även ovan under G). Skyddsåtgärder skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

Detta beslut länder till omedelbar efterrättelse och gäller intill dess annorlunda förordnas.

Umeå i landskansliet den 2 december 1966.

Länsstyrelsen