

Jönköpings läns författningssamling

Länsstyrelsen i Jönköpings län

06 FS 2018:

Beslut om vattenskyddsområde för Norra och Södra Vixen i Eksjö kommun

Utkom från trycket
den

beslutade den
8 februari 2018

Beslut

Länsstyrelsen **förklarar** med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808, MB) det område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som **vattenskyddsområde**.

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge sjöarna Norra och Södra Vixen, som används som huvudvattentäkt för Eksjö tätort, ett tillräckligt bra skydd så att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är även ett stöd vid samhällsplanering, tillsyn och prövning.

För att tillgodose syftet **meddelar** Länsstyrelsen, med stöd av 7 kap. 22 § MB, att nedan angivna **föreskrifter** ska gälla inom vattenskyddsområdet. Enligt 7 kap. 22 § MB gäller föreskrifterna omedelbart även om de överklagas. Angående pågående verksamhet läs vidare under *Övergångsbestämmelser*.

Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för vattentäkten och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är Eksjö Energi AB, ett helägt kommunalt aktiebolag.

Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska med stöd av 7 kap. 22 § MB prövas av den nämnd inom Eksjö kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. **Dispens** från förbud i föreskrifter ska sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl.

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter

1 § - PETROLEUMPRODUKTER

- a) Inom vattenskyddsområdet krävs det tillstånd för att hantera mer än 250 liter petroleumprodukter

Undantag gäller;

- petroleumprodukter i fordon och arbetsmaskiner för dess drift
- transport av petroleumprodukter
- lagring som har sekundärt skydd
- nätstationer på mark och i stolpar samt fördelningsstationer

Petroleumprodukter avser här drivmedel som t.ex. bensin och diesel men även olja och hydraulolja och liknande produkter som kan påverka grundvattnet. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden för återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan lagstiftning.

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, tank eller annan behållare anses ha sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

2 § - MILJÖFARLIGA KEMISKA PRODUKTER

- a) Inom vattenskyddsområdet krävs det tillstånd för hantering av större mängder än för hushållsbehov av miljöfarliga kemiska produkter.

Undantag gäller;

- transport av miljöfarliga kemiska produkter
- lagring som har sekundärt skydd

Miljöfarliga kemiska produkter avser här av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller liknande. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden för återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan lagstiftning.

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, tank, annan behållare eller t.ex. invallning anses vara ett sekundärt skydd.

3 § - MILJÖFARLIG VERKSAMHET

- a) Inom vattenskyddsområdet krävs det tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Undantag gäller;

- verksamheter eller åtgärder som redan är anmälda eller tillståndsprövade

4 § - FORDONSTVÄTT

- a) Inom vattenskyddsområdet är fordonstvätt förbjuden i sjö och på land inom 50 meter till ytvatten såsom sjö, bäck, å och dike.
- b) Inom vattenskyddsområdet är det vid fordonstvätt förbjudet att använda avfettningsmedel eller därmed liknande produkter samt högtrycksspruta.

Undantag för b gäller;

- avspolning med högtrycksspruta av traktorer och arbetsmaskiner om det sker på ett avstånd på mer än 50 meter från ytvatten.

Undantag för a och b gäller;

- fordonstvätt i befintlig anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken och uppfyller gällande krav.

5 § - KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

- a) Inom vattenskyddsområdet krävs det tillstånd för att hantera kemiska bekämpningsmedel.

Undantag gäller;

- punktsanering av insekter och liknande eller på tomtmark
- transport av kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel avser här kemiska produkter med syfte att

1. påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet, eller
2. syfte att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön.

En annan benämning är kemiska växtskyddsmedel.

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

6 § - VÄXTNÄRINGSÄMNE

- a) Inom vattenskyddsområdet är lagring av naturgödsel förbjuden.

Undantag för a gäller;

- lagring av naturgödsel i befintliga och godkända anläggningar

- b) Inom vattenskyddsområdet krävs det tillstånd för annan yrkesmässig hantering av växtnäringssämnen än lagring av naturgödsel.

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Befintliga och godkända anläggningar och undantag för 6 § a gäller även underhåll, renovering och att förnya en befintlig och godkänd anläggning.

7 § - DJURHÅLLNING

- a) Inom vattenskyddsområdet krävs det tillstånd för djurhållning av mer än två djurenheter.

Djurenheter avser här djurenhet i enlighet med 2 kap. 3 § miljöprövningsföordningen (2013:251). Med en djurenhet avses

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

8 § - AVLOPPSANLÄGGNING

- a) Inom 50 meter till ytvatten såsom sjö, bäck, å och dike inom vattenskyddsområdet är inrättande av avloppsanläggning till vilken vattentoalett är ansluten förbjudet.
- b) Inom 50 meter till ytvatten såsom sjö, bäck, å och dike inom vattenskyddsområdet är anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning förbjudet.

Undantag för a och b gäller;

- avloppsanläggning där bräddning eller utsläpp av orenat eller renat avloppsvatten normalt inte kan ske inom vattenskyddsområdet (ex. sluten tank, pumpbrunn, ledning).

- c) Inom vattenskyddsområdet krävs tillstånd för inrättande av avloppsanläggning för BDT-vatten (bad, disk och tvätt).

9 § - JORD OCH BERG

- a) Inom vattenskyddsområdet är annan materialtäkt än husbehovstäkt förbjuden.

Husbehovstäkt avser här uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov.

Materialtäkt avser här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

10 § - ANLÄGGNINGAR FÖR LAGRING OCH UTVINNING AV ENERGI OCH KYLA

- a) Inom vattenskyddsområdet är det förbjudet för ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från ytvatten.

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om skyltar

11 § - SKYLTAR

- a) Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i anspråk för att sätta upp informationsskyltar.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB ska inte utgöra hinder för den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av det kommunala vattenuttaget.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelade av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad enligt väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på miljöbedömning enligt 6 kap. MB ställs.

Övergångsbestämmelser

Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och pågående markanvändning börjar gälla ett år efter att dessa skyddsföreskrifter trätt i kraft, alltså 2019-03-01. Om dispens från ett förbud har sökts innan förbudet börjar gälla, eller om tillstånd har sökts innan tillståndsplikten börjar gälla, får den prövade verksamheten fortgå, anläggningen kvarstå och markanvändningen fortsätta, så länge som dispens eller tillstånd inte nekats.

Dessa föreskrifter träder i kraft 2018-03-01 varvid föreskrifterna utfärdade av Söderbygdens vattendomstol år 1958, som rör skyddsbestämmelser för

Norra Vixen med tillflöden (delar av Dom A 78/1958, AD 86/1955), upphör att gälla.


ANNELI WIRTÉN

Henrik Gustafsson

Vattenskyddsområde Norra och Södra Vixen

Bilaga 1
Karta

Tillhör Länsstyrelsens beslut
2018-02-08, dnr 513-509-2014



Länsstyrelsen
i Jönköpings län

© Lantmäteriet Geodatasamverkan
© Länsstyrelsen Jönköping

Teckenförklaring

 Vattenskyddsområde Norra och Södra Vixen

0 500 1 000 Meter

