

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1985:15

A

Utkom från
trycket den
3 maj

KUNGÖRELSE

om fastställelse av vattenskyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Nästansjö 16:2, Vilhelmina kommun, utfärdad 1985-04-04.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Nästansjö inom Vilhelmina kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och utfärdat skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom området.

(Text enligt bifogad bilaga)

Beslutet skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat, fastställts av regeringen.

K G NORDSTRÖM

G STRÄNG

TEXTFÖRSLAG

Fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291)

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut enligt 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Nästansjö inom Vilhelmina kommun på sätt som framgår av bifogad karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där ska iakttagas.

**ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSSOMRÅDE
NÄSTANSJÖ**

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus-, sand- eller jordtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte ske.

5 §

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas ska anmälan härom göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

6 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och Statens Industriverks föreskrifter och anvisningar (SIND-FS 1981:2 och 1981:3) med tillämpningsföreskrifter till förordningen (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet, skada ska förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973:329) och KK 27 april 1973 (SFS 1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor. (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt).

7 §

Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser**8 §**

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelserna utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 4 § hälsoskyddslagen, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

9 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas som avses i 2 §.

10 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter – utom beträffande brandfarliga varor – medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om ansvar m m**11 §**

Om ansvar för förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har någon begått en gärning som avses i 1 § första stycket 5, får länsstyrelsen vid vite förelägga honom att vidta rättelse. Sådant föreläggande får också meddelas om någon inte har iakttagit vad som gäller enligt 19 kap 1 § första stycket.