



24FS 2004:97

Länsstyrelsens i Västerbottens läns beslut om vattenskydds- område med föreskrifter för Dalasjö vattentäkt på fastigheten Dalasjö 2:9, Vilhelmina kommun; Utkom från trycket den 2 sept 2004

beslutade den 15 mars 2004.

Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Dalasjö 2:9 i Vilhelmina kommun, med omfattning som framgår av bifogad karta.

Med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

1 § Allmänt

Nedanstående skyddsföreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som är utmärkt på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon, yttre skyddszon och yttre skyddszon II. Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentillgångarna i området.

2 § Förklaring

Med begreppet hantering av kemiska produkter avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förhållanden.

3 § Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktsinnehavaren förfogar över området som ska vara inhägnat.

4 § Inre och yttre skyddszoner

a) Hantering av petroleumprodukter

Inre skyddszon

Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma annat än för befintliga byggnaders oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen ska i övrigt iakttas vad som är föreskrivet i miljöbalken och lag om brandfarliga och explosiva produkter samt i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon gäller. Den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet kan dock efter ansökan ge tillstånd till hantering av petroleumprodukter. Tillstånd kan förenas med de villkor som behövs för att skydda grundvattnet.

b) Jordbruk och djurhållning

Inre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma. Den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet kan dock efter ansökan ge tillstånd till hantering av ensilage och växtnäringssämnen. Tillstånd kan förenas med de villkor som behövs för att skydda grundvattnet. För yrkesmässig användning av bekämpningsmedel krävs tillstånd enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

c) Skogsbruk

Inre skyddszon

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga verksamheter kan den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ge tillstånd i det enskilda fallet.

Föryngringsavverkning och skyddsdikning får inte förekomma utan tillstånd från den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Anmälan ska även göras innan dessa arbeten påbörjas.

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon gäller.

d) Avledning av hushållspillvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten eller dagvatten får inte anläggas. Avloppsledningar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Ägaren ska till tillsynsmyndighet kunna redovisa när och hur inspektion av ledning utförts. Deponering av avfall, förorenade massor eller snö från trafikerade ytor får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan medgivande från den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Spillvattenledningar ska inspekteras regelbundet. Otäta ledningar ska snarast läggas om eller renoveras omedelbart. Ägaren ska till tillsynsmyndighet kunna redovisa när och hur inspektion av ledning utförts. Deponering av avfall får inte förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon

Industriell verksamhet får inte etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkten a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon gäller.

Yttre skyddszon II

Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd från den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och

hälsoskyddsområdet. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

f) Väghållning

Inre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Användning av dessa får inte ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella villkor från den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Yttre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella villkor från den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

g) Tåktverksamhet och andra schaktarbeten

Inre skyddszon

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte nyetableras. Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 meter över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar ska så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter ska snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Deponering av främmande massor får inte ske. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får inte ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Yttre skyddszon

Tåktverksamhet får inte etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd. Tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 meter över högsta naturliga grundvattennivå. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon. Det åligger tåktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i tåktområdet.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) och värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Yttre skyddszon

Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd och efterföljande av eventuella villkor från den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

*i) Transport av farligt gods**Inre skyddszon*

Transport av farligt gods får endast ske efter anmälan till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkter vid väg). Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon gäller.

Yttre skyddszon II

Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkter vid väg). Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

*j) Enskilda grundvattentäkter**Inre skyddszon*

Brunn för enskild grundvattentäkt får inte anläggas utan tillstånd från den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Befintlig brunn ska hållas i sådant skick att förorening inte kan spridas till grundvatten.

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon gäller.

*k) Terrängtrafik med motordrivet fordon**Inre skyddszon*

Körning i terräng med motordrivet fordon är tillåten endast på snötäckt mark efter särskilda leder som markerats för sådan körning, dock med undantag för körning som har anknytning till näringsverksamhet i skyddszonen som finns upptagen i terrängkörningslagen.

Yttre skyddszon

Samma bestämmelser som för inre skyddszon gäller.

5 § Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser, som kan medföra risk för grundvattenförorening, omedelbart anmäls till räddningstjänsten och den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Vilhelmina kommun. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen i Västerbottens län medge undantag (dispens) från ovan meddelade föreskrifter. Innan Länsstyrelsen ger dispens ska samråd äga rum mellan länsstyrelsen, kommunens miljönämnd samt vattentäktens huvudman.

Om tillsyn och efterlevnad av samt förseelse mot ovan meddelade föreskrifter finns bestämmelser i miljöbalken.

Det åligger huvudman för vattentäkten att sätta upp informationsskyltar vid vägar som passerar gränsen till skyddsområdet.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR*Påföljd*

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § miljöbalken punkt 7.

Hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bl a innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta

de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Detta framgår av 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel 112, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m m regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift".

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Tillsyn får av länsstyrelsen överlåtas till en kommunal nämnd.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar och stängsel

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd.

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att iakttä vad som i annan författning föreskrivs om den

verksamhet som omfattas av tillståndet. Nedan följer några bestämmelser mm som har särskild betydelse för området.

Spridning av bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets "allmänna råd", 2000:4 samt "föreskrifter" 2003:24 om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl a att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa

behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd (anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från läckande cistern). Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 §§ MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört med berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Detta beslut trädde i kraft den 15 mars 2004.

Per Hänström

Brith-Lis Jacobsson