

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1980:11

A

Utkom från
trycket den
11 april

KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområden för grundvattentäkt inom Umeå kommun;

utfärdade den 5 mars 1979 för Skeppsvik,
12 mars 1979 för Floda,
20 mars 1980 för Botsmark, Ivarsboda, Västamarken
och Överboda.

Länsstyrelsen har med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen, beslutat att fastställa ovan nämnda skyddsområden för grundvattentäkter och utfärda skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom de områden som framgår av bilagda kartor.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE I Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

§ 2

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tät material och med täta fogar.

§ 6

Gödselstäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar ska utföras enligt av hälso- och miljövårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

ISSN 0347-1675
LARSSON & C:os TRYCKERI

§ 7

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt kemiska bekämpningsmedel och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får inte utspridas.

§ 8

Vad som föreskrivs om förvaring, hantering och transport av brandfarliga varor i KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och i kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas) ska i tillämpliga delar gälla också beträffande andra för grundvattnet skadliga ämnen, t.ex. tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptiningsmedel, kemiska bekämpningsmedel, smörj- och transformatorolja.

§ 9

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser

§ 10

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

§ 11

Anmälan ska göras till hälso- och miljövårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 5 och 6.

§ 12

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinns erforderligt.

Om straff

§ 13

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.

Beslutet skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat, fastställts av regeringen.

K. G. NORDSTRÖM

Kjell Sandström