

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1992:18
B

FÖRESKRIFTER

Utkom från
trycket den
17 febr 1993

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skydds-
föreskrifter för vattentäkt (borrbrunn) i Östernoret, Åsele
kommun

utfärdade den 7 maj 1992

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 19 kap 2 § vatten-
lagen, fastställt skyddsområde för Östernorets vattentäkt (borrbrunn)
i Åsele kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och med
giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrif-
ter rörande de försiktighetsmått, som där skall iakttas.

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än tre meter över
den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant mate-
rial, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt
minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växt-
bärande marklagret tillvaratas och i mån av exploateringens fortskri-
dande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjäm-
nats.

Länsstyrelsens tryckeri

24FS 1992:18 4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte ske.

5 §

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

6 §

Naturgödsel och andra gödningsämnen får inom jordbruket endast användas i den omfattning som erfordras för normalt utnyttjande av jordbruksfastighet. Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas skall anmälan härom göras till myndighetsnämnden.

7 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras enligt lag (1988:868) och förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Varan skall hanteras med stor försiktighet, skada skall förebyggas.

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras enligt lag (1985:426) och förordningen (1985:835) om kemiska produkter. (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB, petroleumprodukter, smörj- och transformatorolja samt vägsalt).

Föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor finns i Statens naturvårdsverks författningssamling SNFS 1990:5, MS:25 med särskilda krav inom vattenskyddsområdet.

8 §

Anmälan skall göras till myndighetsnämnden innan arbete påbörjas med arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än 50 liter. (Arbetsmaskiner som används vid sedvanligt underhåll av allmän väg

t ex väghyvlar och plogmaskiner skall dock vara undantagna från 24FS 1992:18
anmälningssplikten).

Allmänna bestämmelser

9 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelserna utövas i första hand av myndighetsnämnden enligt hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Tillsyn enligt vattenlagen utövas av länsstyrelsen.

10 §

Anmälan skall göras till myndighetsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning inrättas som ovan avses i 2, 5, 6 och 8 §§.

11 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter enligt vattenlagen medges av länsstyrelsen.

Om ansvar m m

12 §

Om ansvar för förseelse mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har någon begått en gärning som där avses får länsstyrelsen enligt 3 § vid vite förelägga honom att vidta rättelse.

Bengt Nilsson

Brith-Lis Jacobsson