

VÄSTERBOTTENS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

LANDSKANSLIET

N:r 111

22. 7. 1969

B N:r 111. Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 15. 7. 1969 enligt 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i berg på fastigheten Viska 1:41 i Fredrika socken på sätt som framgår av bifogade karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där skall iakttas.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

för grundvattentäkt inom Fredrika samhälle i Fredrika kommun.

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Skyddszon i övrigt

§ 2

Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske till lägre nivå än vad som motsvarar ungefär tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3

Aterfyllning av grus-, sand- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och i mån av exploateringens fortskridande utbredas på botten- och släntytorna, sedan dessa först avjämats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avskräde får ej äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tät material och med täta fogar.

~~§ 6~~ X

Gödselstäder och ensilageanläggningar må anordnas, endast i den mån be-
tryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtages. Sådana åtgärder skall
utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

§ 7

Mom. 1. Anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig
vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Sådant
anordning skall utföras i överensstämmelse med kommerskollegiums tillämp-
ningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brand-
farliga varor.

Mom. 2. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på
avsett sätt. Vid spill eller läckage skall spillet eller läckaget omedelbart rappor-
teras till hälsovårdsnämnden.

Mom. 3. Olja får ej hällas ut på marken.

Mom. 4. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall
finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom
skyddsområde för vattentäkt.

§ 8

För uppställning av stationära med flytande bränsle drivna maskiner skall
säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen
skall rymma hela den vid maskinerna förekommande bränslemängden och vara
så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken.
Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen icke
genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 9

För anordnande av förråd av för grundvattnet skadliga ämnen - till exempel
tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbind-
ningsmedel, isupptyningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och
transformatorolja och växtutrotningsmedel m m i den mån de ej hänföres till
gruppen brandfarliga varor - erfordras hälsovårdsnämndens tillstånd. På näm-
nden ankommer att bestämma vilken mängd ämnen, som får lagras på fastighet,
ävensom föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidta-
gas.

§ 10

Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings-, växtut-
rotnings- och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som
erfordras för normalt nyttjande av fastighet för jordbruk och skogsbruk samt
för sedvanligt underhåll av vägar.

§ 11

Silopressaft och djururin får ej utspridas i större mängd än vad som erford-
ras ur gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej utspridas.

~ ~ ~

§ 12

Tillsyn över efterlevnaden utövas av hälsovårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan.

§ 13

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 3 och 5.

§ 14

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 15

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2, 3, 4, 5 och 6, § 7 mom 2, 3 och 4 och §§ 8, 10 och 11 samt underlåtenhet att söka tillstånd varom förmäles i § 9 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Umeå i landskansliet 22.7. 1969.

Länsstyrelsen

§ 12

Tillsyn över efterlevnaden utövas av hälsovårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan.

§ 13

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 3 och 5.

§ 14

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 15

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2, 3, 4, 5 och 6, § 7 mom 2, 3 och 4 och §§ 8, 10 och 11 samt underlåtenhet att söka tillstånd varom förmäles i § 9 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Umeå i landskansliet 22.7. 1969.

Länsstyrelsen