

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1983:10

A

Utkom från
trycket den
25 februari

KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Angsjöns stugby, Bjurholms kommun,

utfärdat 1983-01-27.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt för Angsjöns stugby inom Bjurholms kommun på sätt som framgår av bifogade karta och utfärdat skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttagas inom området.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE ANGSJÖNS STUGBY

BRUNNSOMRÅDE

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

SKYDDSOMRÅDE I ÖVRIGT

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

ISSN 0347-1675
LARSSON & C:os TRYCKERI

5 §

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tätt material och med täta fogar.

6 §

Gödselstäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar ska utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

7 §

Naturgödsel och andra gödningsämnen får inom jordbruket endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av jordbruksfastighet. Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas ska anmälan härom göras till hälsovårdsnämnden.

8 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och Statens Industriverks föreskrifter och anvisningar (SIND-FS 1981:2 och 1981:3) med tillämpningsföreskrifter till förordningen (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973:329) och KK 27 april 1973 (SFS 1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor. (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt):

9 §

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

10 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan, samt sprängämneshälsynen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

11 §

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 5 och 6.

12 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter – utom beträffande brandfarliga varor – medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

OM STRAFF

13 §

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.

Beslutet skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat, fastställts av regeringen.

K G NORDSTRÖM

G Lindmark