

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1981:7

A

Utkom från
trycket den
27 mars

KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkt för Mellansvartbäcken i Umeå kommun

utfärdad 1981-03-11

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 2 kap 63 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentillgång i Mellansvartbäck inom Umeå kommun på sätt som framgår av bifogad karta och utfärdat skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttagas inom området.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE I MELLANSVARTBÄCK

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

5 §

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken. Undantag från detta förbud gäller dock för befintliga infiltrationsanläggningar inom skyddsområdet enligt bifogad ritning nr 359-73, rev E.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tät material och med täta fogar.

LARSSON & C:os TRYCKERI
ISSN 0347-1675

6 §

Gödselstäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar ska utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

7 §

Naturgödsel och andra gödningsämnen får inom jordbruket endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av jordbruksfastighet. Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas ska anmälan härom göras till hälso- och miljövårdsnämnden.

8 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973/329) och KK 27 april 1973 (SFS 1973/334) om hälso- och miljöfarliga varor. (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt).

9 §

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser

10 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

11 §

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 5 och 6.

12 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinns erforderligt.

Om straff**13 §**

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.

Beslutat skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat fastställts av regeringen.

K G NORDSTRÖM

M Västerby