



24FS 1984:53

A
Utkom från
trycket den
21 dec

KUNGÖRELSE

om fastställelse av vattenskyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Järnäs 3:5, Nordmalings kommun,
utfärdad 1984-10-30

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Järnäs inom Nordmalings kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och utfärdat skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom området.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE JÄRNÄS

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte ske.

5 §

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

6 §

Gödselstäder och ensilageanläggningar skall vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

7 §

Naturgödsel och andra gödningsämnen får inom jordbruket endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av jordbruksfastighet. Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas skall anmälan här- om göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

8 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och Statens Industriverks föreskrifter och anvisningar (SIND-FS 1981:2 och 1981:3) med tillämpningsföreskrifter till förordningen (sammanfattningsvis: Varan skall hanteras med stor försiktighet; skada skall förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973/329) och KK 27 april 1973 (SFS 1973/334) om hälso- och miljöfarliga varor. (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt).

9 §

Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser

10 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 4 § hälsoskyddslagen, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

11 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upp- lag inrättas, som ovan avses i 2,5 och 6 §§.

12 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter – utom beträffande brandfarliga varor – medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Lämnat medgivande får åter- kallas om så befinnes erforderligt.

Om ansvar m m**13 §**

Om ansvar för förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har någon begått en gärning som avses i 1 § första stycket 5, får länsstyrelsen vid vite förelägga honom att vidta rättelse. Sådant föreläggande får också meddelas om någon inte har iakttagit vad som gäller enligt 19 kap 1 § första stycket.

Beslutet skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat, fastställts av regeringen.

K G NORDSTRÖM

G STRÄNG