



24FS 2010:69

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Lycksele grundvattentäkt på Gammlatsudden, Lycksele kommun;

Utkom från
trycket den
25 feb 2010

beslutade den 6 november 2009.

Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att inrätta vattenskyddsområde för Lycksele grundvattentäkt på Gammlatsudden, Lycksele kommun. Skyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktsszon, primär-, sekundär-, respektive tertiär skyddszon.

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna skydds-föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Länsstyrelsen överläter åt kommunens nämnd för miljöfrågor att på ansökan av den som berörs av ett beslut enligt skyddsföreskrifterna medge undantag från beslutet.

Detta beslut ersätter tidigare meddelat beslut, 1969-07-02, ärendebeteckning IIG19-34-67 om skydd för grundvattentäkt på Gammlatsudden Lycksele kommun.

Skyddsföreskrifter

1 § Allmänt

Syftet med föreliggande skyddsföreskrifter är att motverka risken för förorening av vattnet i Lycksele grundvattentäkt. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna för att uppnå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot föroreningar och annan negativ påverkan, både för dagens förbrukning och för framtiden.

Skyddsföreskrifterna gäller inom det skyddsområde som markerats på bifogad karta.

Tillsynen utövas av kommunens miljönämnd, som också får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Dispens får ges till befintlig verksamhet under förutsättning att denna inte strider mot bestämmelser i miljöbalken eller annan lagstiftning och under förutsättning att detta inte motverkar syftet med skyddet. Inte heller får dispenser eller tillståndsgivanden för nya verksamheter/åtgärder beviljas om syftet med skyddet motverkas. Innan dispens beviljas ska samråd ske med vattentäktens huvudman.

Det åligger huvudmannen att sätta upp informationsskyltar vid vägar som passerar gränsen till skyddsområdet. Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa

24FS 2010-69 föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg kan Länsstyrelsen ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål.

Uppgifter angående vattenskyddsområdet samt en plan för sanering vid akut föroreningsrisk ska finnas hos Räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska även ha uppgifter om kontaktpersoner inom kommunen.

Tillstånd eller medgivande för verksamhet inom skyddsområdet får endast medges i de fall syftet med skyddet inte motverkas. Innan tillstånd eller medgivande beviljas ska samråd ske med vattentäktens huvudman.

Utöver dessa skyddsföreskrifter gäller även övrig lagstiftning. Delar av denna beskrivs i kapitlet "Övriga upplysningar".

2 § Definitioner

I föreliggande föreskrifter definieras *hantering* som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med *mängder som normalt förekommer inom ett hushåll* avses hantering av den mängd som motsvaras av enstaka förpackningar av de största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus ingår också i begreppet.

I begreppet *djurhållning* inkluderas:

- 1 nötkreatur, häst, get, får eller svin,
- 2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Med *avloppsvatten* avses:

- 1 spillvatten eller annan flytande orenlighet,
- 2 vatten som använts som kylning, eller
- 3 vatten som avleds för avvattningsplats

Kemiska bekämpningsmedel definieras som en kemisk produkt som är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Begreppet inkluderar således även träskyddsmedel.

Med *punktsanering* menas enstaka behandlingar som beror på att akuta behov föreligger där det av praktiska skäl är svårt att samråda med den kommunala nämnden för hälsoskydd. Det kan t.ex. vara behov av att utsträcka en inomhusbehandling till ett område utanför byggnaden och då i omedelbar närhet till byggnaden (År 2002 Socialstyrelsen).

Sekundärt skydd är en anläggning som säkerställer att vätskan kan fångas upp från en läckande cistern.

Markavvattning innefattar utdikning av mark, men även invallningar och andra åtgärder som syftar till att varaktigt öka markens lämplighet för något ändamål. Skyddsdikning i syfte att hindra att grundvatten stiger i samband med avverkning räknas inte som markavvattning.

Med *miljönämnd* avses den nämnd som ska svara för den prövning och tillsyn på miljö och hälsoskyddsområdet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.

Medgivande innebär att den som ska vidta en åtgärd eller bedriva en verksamhet tar kontakt med myndigheten som ska lämna medgivande, varefter myndigheten lämnar besked om vilket underlagsmaterial som ska lämnas in för att bedömning ska kunna göras. Därefter lämnas medgivande alternativt avslås ansökan. Medgivandet kan förenas med villkor, som i förekommande fall lämnas skriftligt till den sökande.

Med *fartyg* avses varje farkost som används till transport på vatten, inkluderande båt, vattenskoter o dyl.

3 § Vattentäktsszon

Inom vattentäktsszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat.

Primär, sekundär och tertiär skyddsszon

4 § Hantering av petroleumprodukter

Primär skyddsszon

Hantering av petroleumprodukter i större volym än 250 liter ska så långt som möjligt undvikas och får inte ske utan medgivande från miljönämnden¹. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. måste alltid vara utrustade eller placerade så att den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken.

Sekundär och tertiär skyddsszon

Hantering av petroleumprodukter i större volym än 250 liter ska så långt som möjligt undvikas och får inte ske utan medgivande från miljönämnden¹. Transport av petroleumprodukter får dock ske utan medgivande.

§ 5 Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddsszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Hantering i samband med punktsanering av ohyra och skadedjur i anslutning till byggnader är undantaget från förbudet. Hantering av kemikalier ska så långt som möjligt undvikas. Vid hantering av större mängder kemikalier än vad som normalt förekommer inom ett hushåll ska medgivande sökas hos miljönämnden.

Sekundär skyddsszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande från miljönämnden. Hantering i samband med punktsanering av ohyra och skadedjur i anslutning till byggnader är undantaget från medgivandekravet. Hantering av kemikalier

¹ Hantering av petroleum i ett flertal kärl som vardera har en volym mindre än 250 liter och ägs/ansvänds av olika juridiska personer medför inte att medgivande krävs, även om den totala mängden är mer än 250 liter. Som exempel kan nämnas parkeringsytor för personbilar.

24FS 2010-69 ska så långt som möjligt undvikas.

Vid hantering av större mängder kemikalier än vad som normalt förekommer inom ett hushåll ska medgivande sökas hos miljönämnden. Kemikalietransport till och från fastigheter belägna inom skyddsområdet samt på av länsstyrelsen rekommenderad väg/järnväg för transport av farligt gods är dock tillåten.

§ 6 Jordbruk, trädgårds- och boskapsskötsel

Primär skyddszon

Hantering av växtnäringssämnen eller upplag av gödsel får inte förekomma utan medgivande från miljönämnden. Trädgårdsskötsel med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll får dock förekomma. Tillstånd för gödselupplag får endast medges om upplaget utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av gödsel på tjälad, vattenmättad eller översvämmad mark och spridning utanför växtsäsongen är förbjuden. Silos innehållande ensilage får inte förekomma om de inte är täta eller har ett utlopp till gödselbrunn eller avlopp. Verksamhet med djurhållning får inte förekomma utan medgivande från miljönämnden. Syftet med föreskrifterna ska vara att förhindra att vattentäkten kontamineras av bakterier och/eller närsalter.

Sekundär skyddszon

Hantering av växtnäringssämnen eller upplag av gödsel får inte förekomma utan medgivande från miljönämnden. Trädgårdsskötsel med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll får dock förekomma. Medgivande för gödselupplag får endast ges om upplaget utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av gödsel på tjälad, vattenmättad eller översvämmad mark och spridning utanför växt säsongen är förbjuden.

§ 7 Skogsbruk och markavvattning

Primär skyddszon

För hantering av växtnäringssämnen måste medgivande sökas hos miljönämnden. Permanenta upplag av bark, timmer eller dylikt får inte förekomma. För tillfälliga upplag ska medgivande sökas hos miljönämnden. Upplag av ved eller liknande får dock förekomma om det ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot nederbörd. Skogsvårdsåtgärder och skyddsdikning får inte förekomma utan medgivande från kommunens miljönämnd. Återplantering får inte ske med kemiskt behandlat plantmaterial. Anläggande av nya diken för ytvatten eller skydds diken får inte förekomma utan medgivande från kommunens miljönämnd. Övrig markavvattning får inte förekomma.

Sekundär skyddszon

Hantering av växtnäringssämnen, permanenta upplag av bark, timmer eller dylikt, skyddsdikning eller annan avverkning än röjning och gallring får inte förekomma utan medgivande från kommunens miljönämnd. För markavvattning krävs tillstånd. Upplag av ved eller liknande får dock förekomma om det ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot nederbörd. Upplag av timmer från en säsong avverkning får förekomma.

§ 8 Avledning av avloppsvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Primär skyddszon

Infiltrationsanläggningar, slutna tankar och markbäddar för avloppsvatten får inte anläggas. Avloppsledningar och dagvattenledningar ska vara täta och underhållas så att

funktionen är fullgod. Befintliga anläggningars funktion ska vara acceptabel enligt 24FS 2010-69 miljönämndens bedömning.

Avloppsvatten får inte släppas ut i vattenområden. Deponering, uppläggning eller mellanlagring av avfall, förorenade massor eller snö från trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte förekomma. Mellanlagring av ickefarligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten får dock ske i den omfattning som krävs för att skapa förutsättningar för rationell borttransport.

Sekundär skyddszon

Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten får inte anläggas utan medgivande från kommunens miljönämnd. Anläggningars funktion ska vara acceptabel enligt miljönämndens bedömning. Deponering, uppläggning eller mellanlagring av avfall, förorenade massor eller snö från trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte förekomma. Mellanlagring av ickefarligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten får dock ske i den omfattning som krävs för att skapa förutsättningar för rationell borttransport. Detsamma gäller för mellanlagring inomhus av farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten.

Tertiär skyddszon

Deponering av avfall eller förorenade massor får inte förekomma.

§ 9 Väghållning

Primär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Kemisk halk- och dammbekämpning på vägar är förbjuden. Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade på lämpligt sätt.

Sekundär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske utan medgivande från miljönämnden. Kemisk halk- och dammbekämpning på vägar ska ske sparsamt och endast när behov föreligger för att minimera olycksrisker. Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade på lämpligt sätt.

§ 10 Industriell verksamhet

Primär skyddszon

Nyetablering av industriell verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvattnet är förbjudet. Tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske.

Sekundär och tertiär skyddszon

För nyetablering och ändring av verksamhet, som är anmälningspliktig enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och som inte regleras under någon annan punkt i dessa skyddsföreskrifter, krävs tillstånd av miljönämnden. Tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske utan medgivande från miljönämnden.

§ 11 Tåktverksamhet

Primär skyddszon

Sand och gruståkt eller annan tåktverksamhet får inte förekomma.

24FS 2010-69 *Sekundär skyddszon*

Sand och grustäkt eller annan täktverksamhet får inte förekomma utan tillstånd av Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd. Täktverksamhet är förbjuden om inte risken för föroreningstillförsel genom spill av t ex olja beaktas och minimeras. Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i täktområdet. På uppbrutna täkter ska det snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Återfyllning får inte ske med förorenade massor.

§12 Uppställning och skötsel av fordon*Primär skyddszon*

Uppställning av arbetsfordon är förbjuden om åtgärder inte vidtas för att hindra eventuellt läckage av olja eller andra kemikalier att tränga ner i underliggande mark eller vatten. Sådana åtgärder är till exempel att placera täta dukar med invallningar under uppställda maskiner. Tankning av fordon är förbjuden.

§ 13 Fordonstvätt*Primär skyddszon:*

Fordonstvätt är förbjuden.

§ 14 Energianläggningar*Primär skyddszon*

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme), värmelager i grundvatten eller energibrunnar borrhade i berg får inte anläggas.

Sekundär skyddszon

Värme eller energianläggningar får ej anläggas i ytvattendrag. Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme), värmelager i grundvatten eller energibrunnar borrhade i berg får inte anläggas utan medgivande från miljönämnden.

§ 15 Enskilda grundvattentäkter*Primär och sekundär skyddszon*

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan medgivande från miljönämnden.

§ 16 Schaktnings och underjordsarbeten*Primär och sekundär skyddszon*

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller underjordsarbeten får inte ske utan medgivande av miljönämnden. Risken för föroreningstillförsel genom spill av t ex olja ska beaktas och minimeras. Schaktning får inte ske så att det naturliga skyddet mot grundvattenförorening, i form av täckande och/eller tätande marklager, skadas.

§ 17 Båttrafik*Sekundär och tertiär skyddszon*

För fartygstrafik gäller förbud mot tömning av sanitetstankar och mot utsläpp av mikrobiologiskt och/eller kemiskt förorenat ballastvatten. Sjöfart ska bedrivas på ett sådant sätt att förorening av Umeälven eller dess tillflöden förhindras. Lastning, lossning och tankning av fartyg får inte ske på sådant sätt att det finns risk för förorening av ytvatten genom till exempel spill.

§ 18 Vattenbruk

Sekundär och tertiär skyddszon

Fisk eller skaldjursodling får inte etableras. Fisk eller skaldjursodling under kortare sammanhängande tid än 5 månader är undantaget från förbudet.

§ 19 Snöskotertrafik

Primär skyddszon

Snöskotertrafik får inte förekomma.

Övriga upplysningar

Hänsynsreglerna i miljöbalken

I miljöbalkens 2 kap 3 § finns allmänna bestämmelser som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan komma att utnyttjas som vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan. Skyddsföreskrifterna kan ses som en upplysning om hur de allmänna hänsynsreglerna ska tolkas inom skyddsområdet.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Detta framgår av 2 kap 1 och 5 §§ lagen om skydd mot olyckor och av 2 kap 4 § förordningen om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten tel 112, miljökontoret samt vattentäktens huvudman (AVA-enheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lycksele kommun).

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m m regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skydds-föreskrift.

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § miljöbalken (1998:808).

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen kan emellertid begära hos Länsstyrelsen om att överta tillsynen.

24FS 2010-69 Uppsättning av skyltar

Vid allmän väg krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens tillstånd för att sätta upp vägskyltar inom ett avstånd av 50 m från vägområdet. Inom vägområdet krävs enligt 43 § väglagen tillstånd av väghållningsmyndighet.

Information

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt vattenskyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut fritar inte från prövning enligt annan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller även vad som sägs i gällande författningar.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:3 samt NFS 2000:7.

Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela under vilka förutsättningar detta gäller. Syftet med bestämmelsen är att kunna skydda vattenförsörjningen såväl genom att förebygga föroreningar av vattentäkter som att vidta åtgärder vid förorenade täkter.

Hantering av brandfarliga vätskor och övriga kemikalier

Vattentäkter måste skyddas mot vätskor som kan fördärva dricksvattnet. Brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta sammanhang. Det räcker till exempel med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Det medför dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark och grundvatten.

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) föreskrivs att cisterner ska vara lätt åtkomliga för tillsyn. Det anges även vilka krav som gäller för återkommande kontroll av olika typer av cisterner. I föreskrifternas 10 kapitel anges särskilda krav som gäller inom vattenskyddsområden. Det innebär bl a att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Ett annat krav som ställs är att det vid påfyllningsrör till tank inom vattenskyddsområde ska vara uppsatt en informationsskylt om "vattenskyddsområde". Informationsskylten ska vara väl synlig, vara av varaktig karaktär eller ha annan varaktig märkning.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

För hantering av kemikalier och/eller petroleumprodukter ska i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken (1998:808) 14 kap angående kemiska produkter, lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868), lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) samt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:382).

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. Om transporter av farligt gods sker ska det fordon som använts uppfylla Statens Räddningsverks krav enligt ADR/ADR-S.

Avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar inom skyddsområdet måste ha en acceptabel funktion. En viktig faktor för att uppnå en tillfredsställande rening är att avståndet mellan högsta grundvattenyta och infiltrationsytan är tillräcklig. En tumregel är att avståndet inte får understiga 1 meter. Mer information om utformning av infiltrationsanläggningar finns i Naturvårdsverkets skrift, Små avloppsanläggningar hushållsspillvatten från högst 5 hushåll (Naturvårdsverket fakta oktober 2003).

Vattenverksamhet

Enligt miljöbalken 11 kapitel krävs tillstånd för vattenverksamhet. Med vattenverksamhet avses uppförande bl. a. ställa krav på en "skyddsremsa" som ska lämnas ned mot vattendrag för att undvika erosion samt vilka krav som gäller för återplantering efter avslutad åtgärd.

Skogsbruk

Enligt Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och dess följdförfattning SKSFS 1993:2 gäller att ägare till skogsmark är skyldig att anmäla föryngringsavverkning som omfattar minst 0,5 ha till Skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst sex veckor innan. I Skogsvårdslagen anges även övriga bestämmelser som gäller för skogsmark.

Vid annan avverkning än röjning och gallring kan miljönämnden i samband med ett eventuellt medgivande bl. a. ställa krav på en "skyddsremsa" som ska lämnas ned mot vattendrag för att undvika erosion samt vilka krav som gäller för återplantering efter avslutad åtgärd.

Fornlämningar

Den primära skyddszonen utgör ett gränsbestämt fornlämningsområde och omfattas därmed av kulturminneslagen (1988:950). Enligt 2 kap § 6 gäller bland annat att det utan tillstånd är förbjudet annat ta bort, gräva, täcka över eller på annat sätt skada en fast fornlämnning. Erfoderligt tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Lennart Mattsson

Brith-Lis Jacobsson