

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1985:16

A
Utkom från
trycket den
3 maj

KUNGÖRELSE

om fastställelse av vattenskyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Dalasjö 1:9, Vilhelmina kommun, utfärdad 1985-04-04.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Dalasjö inom Vilhelmina kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och utfärdat skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom området.

(Text enl bifogad bilaga)

Beslutet skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat, fastställts av regeringen.

K G NORDSTRÖM

G STRÄNG

TEXTFÖRSLAG

Fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291).

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut enligt 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Dalasjö inom Vilhelmina kommun på sätt som framgår av bifogad karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått som där ska iakttagas.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE**Brunnsområde****1 §**

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon**2 §**

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploateringsens fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte ske.

5 §

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas skall anmälan härom göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

6 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och Statens Industriverks föreskrifter och anvisningar (SIND - FS 1981:2 och 1981:3) med tillämpningsföreskrifter till förordningen (sammanfattningsvis: Varan skall hanteras med stor försiktighet, skada skall förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973:329) och KK 27 april 1973 (SFS 1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor. (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt).

7 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbete påbörjas med processor, skördare, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Yttre skyddszon

8 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

9 §

Här gäller ovan, under §§ 3-7 angivna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

10 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt § 4 hälsoskyddsnämnden, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

11 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas som ovan avses i §§ 2 och 8.

12 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter – utom beträffande brandfarliga varor – medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om straff

13 §

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.