



Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Ivallbäckens vattenskyddsområde, Malung-Sälens kommun;

beslutade den 27 oktober 2017.
(dnr 513-12609-2015)

20 FS 2017:35

Utkom från trycket
den 30 oktober 2017

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken om vattenskyddsområde för Sälens vattentäkt i Digernäs, Malung-Sälens kommun.

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär och sekundär skyddszon. Vattenskyddsområdets avgränsning framgår av bifogad karta (bilaga 1).

För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet meddelar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att endan angivna föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Definitioner av begrepp som används i föreskrifterna finns i 14 §.

1 § Vattentäktszon

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Vattentäktszonen ska vara otillgänglig för obehöriga och får enbart disponeras av vattentäktsinnehavaren.

2 § Petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten skadliga ämnen

Primär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten skadliga ämnen är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av bostads- och jordbruksfastigheter som kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag gäller även för drivmedel i fordons, båtars och arbetsmaskiners bränsletankar samt för hantering av behållare som inte överstiger 25 liter.

All hantering ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas.

Cistern i mark för lagring av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten skadliga ämnen är förbjuden.

Nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 100 liter är förbjuden.

För befintliga cisterner ovan mark med volym överstigande 100 liter krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon: För hantering av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten skadliga ämnen krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller för drivmedel i fordons, båtars och arbetsmaskiners bränsletankar samt hantering av behållare som inte överstiger 25 liter.

All hantering ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas.

Nyanläggning av cisterner i mark för lagring av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten skadliga ämnen är förbjuden.

För nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

För befintliga cisterner i och ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

3 § Kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter

Primär skyddszon: Hantering och lagring av kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för hantering inomhus i samband med sanering mot ohyra och skadedjur.

Sekundär skyddszon: För hantering och lagring av kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller för hantering inomhus i samband med sanering mot ohyra och skadedjur.

4 § Växtnäringsämnen och ensilage

Primär skyddszon: Hantering och lagring av avloppsslam som växtnäring är förbjuden.

För yrkesmässig hantering av stallgödsel och handelsgödsel krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Yrkesmässig lagring av stallgödsel och handelsgödsel är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av ensilage är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för lagring av ensilage som är inplastad i balar.

Sekundär skyddszon: Hantering och lagring av avloppsslam som växtnäring är förbjuden.

För yrkesmässig hantering av stallgödsel och handelsgödsel krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

För yrkesmässig lagring av stallgödsel och handelsgödsel krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

För yrkesmässig lagring av ensilage krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller för lagring av ensilage som är inplastad i balar.

5 § Avloppsanläggningar

Primär skyddszon: Nyanläggning av infiltrationsanläggning för hushållspillvatten är förbjuden. Vid nyanläggning av annan enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Vid ändring av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon: Vid nyanläggning av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Vid ändring av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

6 § Avfall

Primär och sekundär skyddszon: Nedgrävning av avfall är förbjudet.

Upplag av avfall är förbjudet. Undantag från förbudet gäller för trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter samt för tillfällig förvaring av mindre mängd avfall som inte sker direkt på mark.

7 § Materialtäkter och markarbeten

Primär och sekundär skyddszon: Husbehovstäkt och övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden.

För schaktningsarbeten, sprängning, pålning, spontning, borrarbete och andra underjordsarbeten krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller för akuta åtgärder som vidtas för att förhindra att skadliga ämnen når grundvattnet. Den kommunala nämnden för miljöfrågor ska skyndsamt informeras om sådan åtgärd vidtagits.

Utfyllnad och upplag av förorenade massor är förbjuden.

8 § Skogsbruk och hantering av trädbränsle

Primär skyddszon: Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark med längre varaktighet än tolv månader är förbjudet.

För tillfälliga upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark med längre varaktighet än två månader krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon: För upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark med längre varaktighet än tolv månader krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

9 § Anläggningar för uttag av vatten

Primär skyddszon: Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för ny anläggning som tillhör Sälens vattentäkt.

Ersättningsbrunn för befintlig brunn som blivit obrukbar kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon: För ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

10 § Anläggningar för utvinning av energi

Primär skyddszon: Ny anläggning för lagring och utvinning av energi ur mark, berg, yt- eller grundvatten är förbjuden.

För ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon: För ny anläggning för lagring och utvinning av energi ur mark, berg, yt- eller grundvatten krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

För ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

11 § Vaghållning

Primär och sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.

12 § Farligt gods

Primär och sekundär skyddszon: Uppställning av fordon eller släp med farligt gods är förbjuden.

13 § Skyltning

Gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet ska vara skyltade enligt gällande rekommendationer. Vattentäktens huvudman ansvarar för att skyltar sätts upp.

14 § Definitioner

Avfall: Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Farligt gods: Farligt gods är ämnen och produkter som kan innebära risker för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö när de transporteras eller används.

Förorenade massor: Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt. Det vill säga från ett område, deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Grot: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.

Hantering: Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, påfyllning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.

Husbehovstäkt: Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt.

Hushållspillvatten: Förorenat vatten från hushåll (från bad, disk, tvätt eller toalettvatten), industrier och andra verksamheter som inte är dagvatten eller dräneringsvatten.

Kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter: Avser produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Lagring: Avser förvaring eller upplag under längre tid än omedelbart i anslutning till själva användandet. Till exempel lagring av gödsel i avvaktan på spridning eller lagring av drivmedel i oljefat eller dunkar.

Materialtäkt: Avser täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Punktsanering: Bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk.

Primär skyddszon: Den primära skyddszonen omfattar ett så stort område att det beräknas ta 100 dygn för grundvattnet att röra sig från skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonen. Vid avgränsningen tas också hänsyn till särskilt sårbara inströmningsområden.

Sekundär skyddszon: Den sekundära skyddszonen omfattar ett så stort område att det beräknas ta ett år för grundvattnet att röra sig från skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonen. Vid avgränsningen tas också hänsyn till särskilt sårbara inströmningsområden.

Upplag: Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter.

Vattentäktverksamhet: Bortledande och eventuell behandling av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning.

Vattentäktzon: Vattentäktzonerna utgörs av områdena i direkt anslutning till de brunnar där vattenuttag sker.

Yrkesmässig hantering eller lagring: Hantering eller lagring som inte innefattas i normalt husbehov. Hantering och lagring som sker i större omfattning, har längre varaktighet eller har ett objektivet fastställbart vinstsyfte.

Föreskrifterna träder i kraft den 27 november 2017. Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och pågående markanvändning börjar gälla den 27 november 2018.

På länsstyrelsens vägnar

ANNA CARLSSON

Malin Spännar

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.