

Hallands läns författningssamling

Länsstyrelsen



KUNGÖRELSE

13 FS 1994:27

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentillgången i Perstorp i Halmstads kommun.

Utkom från trycket den 28 nov. 1994

Utfärdad den 27 april 1993.

Med stöd av bestämmelserna i 19 kap 2 § vattenlagen 1983:291 beslutar länsstyrelsen till skydd för grundvattentillgången i Perstorp i Halmstads kommun att fastställa skyddsområde enligt bifogad karta och meddela följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det angivna skyddsområdet på skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får i princip ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Detsamma gäller även rörlig arbetsmaskin när den ej är i drift. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5 MS:25 och SNV AR 90:17).

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt

gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

- b) **Upplag, nedgrävning och hantering av övriga för grundvattnet skadliga ämnen, såsom fenoler, organiska lösningsmedel, gifter, dammbindningsmedel mm**

Inre och yttre skyddszon: Får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels att föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas. Nedgrävning av döda djur får ej ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar.

- c) **Jordbruk och boskapsskötsel**

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma. Slam från reningsverk får inte spridas.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, avloppsslam och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

- d) **Skogsbruk**

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

- e) **Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall**

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej förekomma. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får medge undantag för befintlig infiltrationsanläggning.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Avfallsdeponering får ej förekomma.

För kommunens avloppspumpstation gäller att arbeten som kan medföra föroreningsrisk för vattentäkten skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

f) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) och b) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt e) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av miljöfarligt avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

g) Vaghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

h) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre och yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Schaktning och uttag ner till 1 m över högsta naturliga grundvattennivån får dock ske efter särskilt medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Grundvattenytans högsta naturliga nivå fastställs i samråd med Halmstads kommuns VA-verk.

Om medgivande till schaktning och uttag ner till 1 m över högsta naturliga grundvattennivå erhållits skall så snart som möjligt återställ-

ning ske med oorganiska massor från takten upp till 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Schaktningsmassor från andra områden utanför takten får inte användas.

På utbrutna delar av takten skall efter återställning ett skyddande vegetationstäckes snart etableras.

Återställning av täktområdet inom såväl yttre som inre skyddszonen får ej ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Återställningsplan skall redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetena påbörjas.

Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet.

i) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme grundvattenvärme) och värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca + 20°C får ej anläggas.

j) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller gatsten. Inträffande olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på tel 90 000.

Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar: "Utmärkning av vattentäkter vid väg"). Inträffande olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på tel 90 000.

k) Uppsättning av skyltar

- a. På väl synlig plats vid vägar som berör skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet, genom huvudmannens försorg, en rektangulär skylt med vit text på blå botten:

"Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för att skada vatten, kontakta räddningstjänsten, tel 90 000.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Skyltarnas lägen markeras på karta.

Berörda vägar:

Allmänna vägen nr 552, 559 och 562.

Enskilda vägen nr N 693 U.

- b. Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall det finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller att hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall ha följande text:

"VARNING. Skyddsområde för vattentäkt."

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart räddningstjänsten tel 90 000.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på huvudmannens bekostnad.

§ 3

Allmänna bestämmelser


Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvatten-

förorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Per Widell


Arne Bergquist