



Kungörelse

Fastställelse av skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt i Vallrum, Sala kommun

Utfärdad den 13 november 1978.

Länsstyrelsen fastställer skyddsområde för rubricerad vattentäkt och meddelar följande allmänna föreskrifter. Beslutet träder i kraft fjorton dagar efter det att beslutet införts i länets författningssamling.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta, ritn T1, daterad den 21 september 1976, senaste revidering den 18 november 1976. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

§ 2

Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inre skyddszon

Inom den inre skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e. och f. angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Spridning av gödsel, urin och pressaft i större mängd än vad som erfordras från gödslingsynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
Spridning av dammbindningsmedel, halkbekämpningsmedel och andra för vägunderhållet erforderliga ämnen får ej ske i större omfattning än som erfordras för normalt vägunderhåll.
- d. Avloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna

komma lös. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser, ser B 1970 nr 1, till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden, tel. 0224-130 20 eller brandkåren tel 90 000.

f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

g. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än till tre meter över högsta grundvattenytan.

h. Vid schaktningsarbeten använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, där den ej är i bruk.

Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Yttre Skyddszon

Inom den yttre skyddszonen skall gälla följande.

a. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup, rening m m kan ske utan risk för grundvattnet.

b. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd, att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser, ser B 1970 nr 1, till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden, tel. 0224-130 20 eller brandkåren, tel. 90 000.

c. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmaterial samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast avfall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.

d. Spridning av gödsel, urin och pressaft i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.

Spridning av dammbindningsmedel, halkbekämpningsmedel och andra för vägunderhållet erforderliga ämnen får ej ske i större omfattning än som erfordras för normalt vägunderhåll.

e. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än till en meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall för aktuellt område genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta, som varierar kraftigt inom södra resp norra delen av det yttre skyddsområdet.

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorenning kan bli följden.

Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation påföras.

f. Vid grus- och sandtäkt eller annan schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, där den ej är i bruk.

Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma uppsättes genom huvudmannens försorg skyltar, som informerar om skyddsområde för vattentäkt, i enlighet med de rekommendationer som framgår av statens naturvårdsverks, statens trafiksäkerhetsverks och statens vägverks anvisningar.

§ 5

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 6

Utöver bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ gäller vad som föreskrivs i renhållnings- och miljöskyddslagstiftningen eller i annan lagstiftning.

§ 7

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3 och 4 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

UNO WILLIAMSSON

Bertil Soneby