



13FS 1983:38
Utkom från trycket
5 januari 1984.

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Halmstads kommun
utfärdad den 20 december 1983.

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen beslutar länsstyrelsen till skydd för grundvattentillgången i Sennadalen som tillgodogöres för vattenförsörjningen inom tätbebyggelse i Halmstads kommun *dels* fastställda skyddsområde enligt bifogad karta *och dels* meddela följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet. Skyddsområdet är indelat i en yttre skyddszon samt två inre. I de inre skyddszonerna är vattentäkterna belägna.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta (ritning 3910497-1).

§ 2

Gemensamma föreskrifter för inre och yttre skyddszoner.

a) På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet, uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en rektangulär skylt med vit text på blå botten:

”Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för att skada vatten, kontakta brandkåren, tel. 90 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden.”

b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller statens industriverks kungörelser Sind 1978:4, 1981:2 och 1981:3 som innehåller tillämpningsföreskrifter till förordningen (1961:568) om brandfarliga varor.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text:

”VARNING. Skyddsområde för grundvattentäkt”.

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel. 90 000.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden".

Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplatsen på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på huvudmannens bekostnad.

d) Stationärt utomhus uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse, att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

e) Förvaring av gifter och vådliga ämnen skall ske på sätt som föreskrives i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industri- eller råvaror etc får upplag anordnas först efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande.

f) Sopor och annat avfall som kan skada grundvattnet får inte avstjälpas eller nedgrävas inom området utan skall regelbundet borttransporteras.

g) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, pressaft och dylikt ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckage eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Före anordnandet av anläggning för förvaring av stallgödsel, skall anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid anmälan skall fogas beskrivning och ritning över anläggningen.

h) Spridning av naturgödsel, flytgödsel, urin, pressaft och andra gödningsämnen får inte ske i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt. Kloakslam får inte spridas.

i) Andra gödningsmedel än vad som angivits ovan under punkt h ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

k) Avloppsvatten får inte utledas i marken utan miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande. Avloppsledningar skall utföras av täta rör med täta fogar.

Före utbyggnad av sluten avloppsledning som inte är avsedd att föra avloppsvatten till allmän avloppsanläggning, skall skriftlig anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Särskilda föreskrifter gällande för inre skyddszoner:

a) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, som har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

b) Grus- och sandtäkt samt annat större schaktningsarbete får inte utföras till lägre nivå än tre meter över högsta naturliga och opåverkade grundvattennivå. Den som vill utföra grus- eller sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna nivå. Täktområde får inte återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 4

Särskilda föreskrifter gällande för yttre skyddszonen:

Grus- och sandtäkt samt annat större schaktningsarbete får inte utföras till lägre nivå än en meter över högsta naturliga och opåverkade grundvattennivå. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna nivå. Täktområde får inte återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 5

Tillsyn över efterlevnaden av dessa bestämmelser utövas av länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 6

Överträdelse av föreskrifterna i §§ 1—4 kan föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

Detta beslut skall enligt 2 kap 68 § vattenlagen gälla omedelbart intill dess annat förordnas. Länsstyrelsens föreskrifter skall dock ej gälla inom det av vattendomstolen 1960-10-28, A56/1960 fastställda skyddsområdet för Oskarströms vattentäkt så länge de av vattendomstolen meddelade föreskrifterna gäller.

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från tryckeriet.

MAJ-BRITT SANDLUND

Uno Gerdle