

Hallands läns författningssamling

Länsstyrelsen



KUNGÖRELSE

13 FS 1996:113

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av
skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i
Ätran i Falkenbergs kommun;

Utkom från
trycket den
18 oktober 1996

utfärdad den 1 december 1995.

Med stöd av bestämmelserna i 19 kap 2 § vattenlagen 1983:291 beslutar Länsstyrelsen till skydd för grundvattentillgången i Ätran som tillgodos göres för vattenförsörjningen i Ätrons samhälle dels fastställa skyddsområde enligt bifogad karta och dels meddela följande föreskrifter att gäller inom skyddsområdet.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon. Brunnsområdet innefattar det inhägnade området runt varje brunn.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet ska vara inhägnat. Inom det inre skyddsområdet är verksamheter som kan innebära förorening av vattentäkten inte tillåtna. Inom yttre skyddszon är verksamheter som kan innebära förorening av vattentäkten inte tillåtna utan att först anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med anmälan som grund bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden tillåtligheten av den aktuella verksamheten och om så erfordras meddelar föreskrifter för undvikande av förorening av vattentäkten.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Hantering och lagring av för grundvattnet skadliga kemiska ämnen eller kemiska beredningar.

Inre och yttre skyddszon: Får inte förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Jordbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning.

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnärsämnen samt bekämpningsmedel får inte förekomma. Slam från kommunalt avloppsreningsverk får ej spridas. Nedgrävning av döda djur får ej ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nedgrävning av döda djur får ej ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar.

d) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

e) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar ska inspekteras regelbundet. Otäta ledningar ska snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får inte förekomma.

f) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkterna a och b ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt e ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

g) Väghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

h) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet eller schaktningsarbeten får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet eller schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. För all tåktverksamhet krävs medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden, som även kan förhindra tåktverksamhet om denna bedöms kunna leda till skada för grundvattnet. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid tåktverksamheter bör beaktas. Återställning av tåktområde inom yttre och inre skyddszon får ej ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. En återställningsplan, i vilken även en framtida vegetationsbeskrivning ingår, ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden för godkännande.

i) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon:

Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentåktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20°C får ej anläggas.

j) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik ska vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Yttre skyddszon: Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar i föreliggande skyddsplan. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§ 3

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i Vattenlagen.

UPPSÄTTNING AV SKYLTLAR

a) På väl synlig plats vid vägar som berör skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet, genom huvudmannens försorg, en rektangulär skylt med vit text på blå botten:

"Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för vattenförorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Skyltarnas lägen markeras på kartan. Vid varje läge uppsättes två skyltar, en på vardera sidan vägen.

Berörda vägar:

Allmänna vägen nr 153.

b) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska i övrigt hanteras ska varningsskyltar finnas med upplysning om att cisternen är belägen eller att hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt ska ha följande text:

"VARNING. Skyddsområde för vattentäkt".

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart räddningstjänsten tel 112.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på huvudmannens bekostnad.

Per Widell

Arne Bergquist