

Hallands läns författningssamling

Länsstyrelsen



Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Simlångsdalen-Hule vattentäkt på fastigheten Hule 1:2 i Halmstads kommun;

13 FS 2005: 70

Utkom från
trycket den 20
juni 2005

beslutade den 20 maj 2005

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet för Simlångsdalen-Hule vattentäkt, Halmstads kommun, se bifogad karta. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan brunnsområde, inre respektive yttre skyddszon.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2006.

Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att risk inte uppstår att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning.

Med hantering avses nedan - i enlighet med miljöbalkens definition - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

§ 1. BRUNNSOMRÅDE

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 2. PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

a. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lösningsmedel, impregneringsmedel, etc, i större mängd än 250 liter kräver tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden

I primär skyddszon får dock utan tillstånd olja transporteras för försörjning för bostads- eller jordbruksfastighet.

I sekundär skyddszon får dock utan tillstånd olja och drivmedel transporteras, förvaras och användas för bostads- och jordbruksändamål.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

b. Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor och liknande verksamheter

I primär och sekundär skyddszon: Lagring av ensilage som kan avge pressvat-

ten samt yrkesmässig hantering av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I primär skyddszon får flytgödsel och slam från reningsverk inte spridas.

I sekundär skyddszon får slam från reningsverk inte spridas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c. Skogsbruk

I primär skyddszon: Permanenta och tillfälliga upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Normala vedupplag omfattas inte av detta krav.

För hantering av gödsel- och bekämpningsmedel gäller samma som under 2b § ovan.

I sekundär skyddszon: Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som ej är försedda med tak, får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning erfordras ej tillstånd, ej heller för normala vedupplag.

För hantering av gödsel- bekämpningsmedel gäller samma som under 2b § ovan.

d. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

I primär skyddszon: Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid ikraftträdandet befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och renoveras vid behov.

Förvaring eller deponering av avfall eller förorenade massor får inte förekomma med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras inom verksamheten.

I sekundär skyddszon: Samma som för primär skyddszon.

e. Upplag av snö

I primär skyddszon: Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon får inte förekomma.

I sekundär skyddszon: Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför sekundär skyddszon får inte förekomma.

f. Miljöfarlig verksamhet

I primär skyddszon: Ny tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet får inte etableras.

g. Väghållning

I primär och sekundär skyddszon: Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Vägsalt får användas endast före prognostiserad halka eller vid halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt

underhåll av vägar.

Allmän väg skall där så behövs vara försedd med de skyddsanordningar som erfordras för vattenskyddet.

I primär skyddszon: Belägningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg får inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

h. Tåktverksamhet och schaktningsarbeten

I primär skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte förekomma.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen eller annat byggande, får inte ske utan anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Deponering av främmande massor och avfall är förbjuden.

I sekundär skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 2 m över högsta grundvattennivå, vilken fastställs i samråd med huvudmannen för vattentåkten.

Vid tåktverksamhet skall särskilt risken med spill och läckage från arbetsfordon beaktas. Uppställningsplats för arbetsfordon skall vara utrustad så att hela bränsletankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

Det åligger tåktens verksamhetsutövare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden skall snarast återställas och förses med ett skyddande vegetationstäck.

i. Energianläggningar

I primär och sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller grundvatten får inte utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid ikraftträdandet befintlig anläggning som ej har beviljats tillstånd eller anmälts skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

j. Genomgående transport av farligt gods

I primär och sekundär skyddszon: Genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de som rekommenderas i Räddningsverkets atlas är förbjuden utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Väg som används för sådan trafik skall där så behövs vara försedd med de skyddsanordningar och omfattas av de skyddsåtgärder som erfordras för vattenskyddet.

Inträffade olyckor med farligt gods skall omedelbart rapporteras genom alarmring på telefon nr 112.

Information om andra bestämmelser avseende verksamheter som regleras i 2 §

I Naturvårdsverkets Föreskrifter och allmänna råd (2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskyltar om vattenskyddsområde vara uppsatta vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Det gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

För hantering i övrigt av brandfarliga vätskor skall iakttas vad som gäller enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i Miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2000:338) och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) och allmänna råd för tillståndsprövning (NFS 2000:7).

§ 3. SKYLTVNING

Där väg passerar gräns till skyddsområdet och utmed vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar vattentäktens huvudman för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet.

Vid platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en bro över vattendrag, vid en grustäkt eller vägkorsning omedelbart uppströms uttagspunkten, skall skyltar sättas upp som upplyser om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se § 2 a) hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

§ 4. ANMÄLNINGSPLIKT

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall göras till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad kommun.

§ 5. DISPENS

Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden meddela dispens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.

§ 6. TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar.

Bestämmelser om avgifter för provning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Halmstad kommun. Bestämmelser om straff finns i miljöbalken.

Börje Andersson

Arne Joelsson