



Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretessskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Denna föreskrift är i form av en vattendom. Beakta att dessa vattendorar är baserad på en äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade och fastighetsbeteckningarna kan vara felaktiga.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland.
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Skyddsbestäm-
melser.

Till skydd mot förorening av Örnsköldsviks stads vattentäkt i Stora Backsjön förordnar vattendomstolen jämlikt 2 kap. 14 § tredje stycket vattenlagen, att inom sjöns nederbördsområde, vars yttergräns är angiven å en den 1 december 1956 inom VBB upprättad karta (VBB 199 g 47; aktsid. 53) och vilket enligt kartan omfattar - förutom delar av stadens fastigheter Lillbacke 1¹² och Tjärn 2⁵ - hela eller delar av fastigheterna Myckling 1², 1³, 1¹³, Norrbacksjö 1², 1¹⁰, 2², 2⁷, 2⁹, 4¹, Sörbacksjö 1¹, 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 3¹, Tjärn 1¹, 2¹, 2², 2³, 2⁶, 2⁸, Västeralnäs 1⁴, 3⁴, 4⁵, 5¹, Österalnäs 1², 1³, 1⁷, 2⁵, 5³, 4⁵, 4¹⁰, 5⁶, 5⁷, 5⁸, 6¹, 6⁶, 6¹⁶, 10¹, Johannedal 6¹ samt Översjöla 1², 1³, 2¹, 3⁶, 4¹, 6³, 7¹, 8¹ ävensom vissa samfälligheter inom byarna Norrbacksjö, Sörbacksjö och Tjärn, följande bestämmelser skola lända till efterrättelse:

1. Kloakvatten får ej utan särskild reningsåtgärd, som blivit av staden i varje särskilt fall godkänd, utsläppas i

Stora Backsjön eller dess tillflöden eller i diken, som leda till sjön.

2. Industriellt avloppsvatten får ej utsläppas i sjön eller dess tillflöden eller i diken som leda till sjön.

3. För vattnet skadliga ämnen, såsom oljeprodukter, fenoler och andra gifter samt pressaft från siloanläggning få ej utsläppas i sjön eller dess tillflöden eller i diken som leda till sjön eller på marken, så att de avrinna till sjön.

4. Upplag av för vattnet skadliga ämnen, innehållande t.ex. fenoler eller gifter, större upplag av oljeprodukter (fast upplag om mer än 1 m³) eller större upplag av gödningsämnen få ej anordnas utan vidtagande av sådan skyddsåtgärd som blivit av staden i varje särskilt fall godkänd.

5. Större soptipp får ej anordnas.

Staden har som särskilt undantag från bestämmelserna medgivit, att nuvarande avloppsanläggningar på fastigheterna Sörbacksjö 1¹, 2³, 2⁴ och 2⁶ samt Norrbacksjö 1² och 2² få användas på samma sätt och i samma omfattning som hittills. Motsvarande förhållande gäller, om nytt bostadshus uppföres på fastigheten Norrbacksjö 4¹ i stället för det gamla som nedbrunnit.

Staden har även medgivit, att tvist i frågor huruvida av

staden påkallad särskild skyddsåtgärd är erforderlig eller huruvida dylik åtgärd skall bekostas av staden eller fastighetsägaren må utan tidsbegränsning dragas under vattendomstolens prövning.

ersättning
för förlust
av vatten-
kraft.

