

Utdrag ur VA 53/1978 meddelad 31 maj 1978

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Nötmarken och Viggbo

SKYDDSBESTÄMMELSER

Vattendomstolen fastställer - i enlighet med vad som sägs under rubriken DOMSLUT - följande skyddsbestämmelser:

Inom det skyddsområde för grundvattnet som är angivet på ritning T 14 till VBBs tekniska beskrivning 1978-06-16 (akten s 60) och som gemensamt för vattentäkten i Viggbo och vattentäkten i Nötmarken indelats i en inre skyddszon och en yttre skyddszon i två delar, skall följande gälla:

I För hela området (inre och yttre skyddszon)

1. Förbud mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken av avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning utan medgivande av Sala kommun.

2. Förbud mot upplag av fasta föroreningar såsom latrin, köksavfall, sopor o dyl i större mängd än som erfordras för de enskilda fastigheternas behov. Förbud mot upplag av gödsel med mindre sådana skyddsåtgärder vidtas som Sala kommun kan godta. Utan särskild förfrågan hos kommunen må dock upplag av gödsel anordnas på underlag av betong (utan golvbrunn) med kanter som är tillräckligt höga och täta för att hindra vattenförorening och försett med tät brunn för uppsamling av gödselsaft och regnvatten. Anläggningen skall anordnas så att den icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.

3. Förbud mot förvaring av brandfarliga varor, djur- och växtbekämpningsmedel, dammbindningsmedel och andra för grundvattnet skadliga ämnen, ävensom mot att stationärt uppställa maskiner, vid vilkas drift ämnen av nämnt slag kommer till användning, allt med mindre sådana skyddsåtgärder vidtas, som kommunen kan godta. Utan särskild förfrågan hos kommunen må dock upplag, som nu sagts anordnas i enlighet med de föreskrifter, som utfärdas av Kungl Kommerskollegium.

II Härutöver för inre skyddszon

1. Förbud mot förvaring av brandfarliga varor i upplag å mer än 5 m³.

2. Förbud mot grävning för grustäkt eller annat liknande ändamål till större djup än 3 m över högsta på platsen förekommande grundvattennivå utan särskilt medgivande av kommunen. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening kan uppkomma.

3. Förbud mot anläggning av andra avloppsledningar än sådana av täta rör med täta fogar.

III För yttre skyddszon utöver föreskrifterna under I

1. Förbud mot grävning för grustäkt eller annat liknande ändamål till större djup än 1 m över högsta på platsen förekommande grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening kan uppkomma.
